

# CF700

# CF900

## ISTRUZIONI D'USO PER L'UTENTE

LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE CON CURA  
ASSIEME AL MOBILE

### ***USER INSTRUCTIONS***

*READ CAREFULLY AND KEEP WITH THE CABINET*

### ***INSTRUCTIONS***

### ***POURL'UTILISATEUR***

*LIRE AVEC ATTENTION CE MANUEL ET LE  
CONSERVERPRÈS DU MEUBLE AVEC SOIN*

### ***BETRIEBSANLEITUNGFÜR BETREIBER***

*SORGFÄLTIG LESEN UND MIT DEM MÖBEL AUFBEWAHREN*

### ***INSTRUCCIONES DE USOPARA EL USUARIO***

*LEER ATENTAMENTE Y CONSERVARCON ESMERO JUNTO  
AL MUEBLE*

### ***GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE GEBRUIKER***

*AANDACHTIG LEZEN EN ZORGVULDIG BEWAREN BIJ HET  
MEUBEL*

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Model                               | <b>CF700</b><br><b>CF900</b>                                                                                                                                                                          |          | <br><small>epi-transportitalia</small> |
| Fabbricante - Constructeur<br>Manufacturer - Hersteller<br>Fabricante - Fabrikant | EPTA S.p.A. - Sede legale<br>Via Mecenate, 86 - 20138 Milano - Italy<br>Capitale € 68.515.000 - R.E.A./MI - 1730229<br>Registro delle Imprese e Cod.Fiscale n. 04160730968<br>Partita IVA 04160730968 |          |                                                                                                                       |
|                                                                                   | PAGE                                                                                                                                                                                                  | 2/88     |                                                                                                                       |
|                                                                                   | N° DOC                                                                                                                                                                                                | UM000990 |                                                                                                                       |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                       |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Model                               | <b>CF700</b><br><b>CF900</b>                                                                                                                                                                          |  | <br><small>apta refrigeration</small> |          |
| Fabbricante - Constructeur<br>Manufacturer - Hersteller<br>Fabricante - Fabrikant | EPTA S.p.A. - Sede legale<br>Via Mecenate, 86 - 20138 Milano - Italy<br>Capitale € 68.515.000 - R.E.A./MI - 1730229<br>Registro delle Imprese e Cod.Fiscale n. 04160730968<br>Partita IVA 04160730968 |  | PAGE                                                                                                                  | 3/88     |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |  | N° DOC                                                                                                                | UM000990 |

## ITALIANO

### ISTRUZIONI ORIGINALI

### AVVERTENZE DI SICUREZZA

**ATTENZIONE!** Non danneggiare il circuito refrigerante.

**ATTENZIONE!** Non danneggiare le pareti interne o esterne dell'apparecchio: il circuito del fluido refrigerante potrebbe danneggiarsi. In caso di pareti danneggiate non avviare l'apparecchio e rivolgersi ad un centro assistenza.

**ATTENZIONE!** Al fine di ridurre i rischi connessi all'inflammabilità, l'installazione di questo apparecchio non deve essere effettuata se non da personale adeguatamente qualificato.

**ATTENZIONE!** Mantenere libere da ostruzioni le aperture di ventilazione nell'involucro dell'apparecchio o nella struttura a incasso.

**ATTENZIONE!** Non utilizzare apparecchi elettrici all'interno degli scomparti dell'apparecchio per la conservazione dei cibi congelati se questi non sono del tipo raccomandato dal costruttore.

**ATTENZIONE!** Non usare dispositivi meccanici o altri mezzi per accelerare il processo di sbrinamento diversi da quelli raccomandati dal costruttore.



Il propano è un gas naturale senza effetti sull'ambiente, ma infiammabile.

È quindi indispensabile accertarsi che tutti i tubi del circuito refrigerante non siano danneggiati, prima di collegare l'apparecchio alla rete di alimentazione. Ogni 8 gr. di refrigerante, il locale d'installazione deve disporre di un volume minimo di 1 m<sup>3</sup>.

La quantità di refrigerante dell'apparecchio è indicata sulla targa dati tecnici dell'apparecchio. Fare attenzione a non danneggiare le tubazioni del circuito refrigerante durante il posizionamento, l'installazione e la pulizia.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                      |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Model                               | <b>CF700</b><br><b>CF900</b>                                                                                                                                                                                             |  | <br><small>espressoignition</small> |                 |
| Fabbricante - Constructeur<br>Manufacturer - Hersteller<br>Fabricante - Fabrikant | <small>EPTA S.p.A. - Sede legale<br/>Via Mecenate, 86 - 20138 Milano - Italy<br/>Capitale € 68.515.000 - R.E.A./MI - 1730229<br/>Registro delle Imprese e Cod.Fiscale n. 04160730968<br/>Partita IVA 04160730968</small> |  | PAGE 4/88                                                                                                            | N° DOC UM000990 |

## EVITARE FUOCHI O SCINTILLE ALL'INTERNO DELL'APPARECCHIO.

### IN CASO DI DANNI:

- *Tenere lontano l'apparecchio fiamme o fonti di accensione.*
  - *Ventilare bene l'ambiente per alcuni minuti.*
  - *Spegnere l'apparecchio, estrarre la spina di alimentazione.*
  - *Informare il servizio assistenza clienti*
  - *Quanto più refrigerante contiene l'apparecchio, tanto più grande deve essere l'ambiente nel quale si trova l'apparecchio.*
  - *In ambienti troppo piccoli, in caso di fuga si può formare una miscela infiammabile d'aria e gas.*
- 
- Conservare sempre il libretto d'istruzione e in caso di vendita dell'apparecchio consegnarlo al nuovo proprietario.
  - Il mobile non deve essere esposto e neanche utilizzato all'esterno del punto vendita. esso deve essere posto al riparo dalle intemperie. La parte superiore dell'apparecchio deve rimanere libera.
  - Non toccate né manovrate mai l'apparecchio a piedi nudi o con le mani e i piedi bagnati.
  - Dopo aver installato l'apparecchio assicuratevi che non poggi sul cavo d'alimentazione.
  - Per staccare l'apparecchio dalla rete di alimentazione estraete la spina. Non tirate il cavo di alimentazione di quest'ultima.
  - Non conservare sostanze esplosive, quali contenitori sotto pressione con propellente infiammabile, in questo apparecchio.
  - L'apparecchio deve essere posizionato in piano.
  - Non alimentare l'apparecchio se è danneggiato. In caso di dubbi, contattare il servizio di assistenza o il rivenditore.
  - Se il cavo di alimentazione è danneggiato, non utilizzare l'apparecchio e tentarne la riparazione: esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Model                               | <b>CF700</b><br><b>CF900</b>                                                                                                                                                                                             | <br>iarp<br>optareintegration |                 |
| Fabbricante - Constructeur<br>Manufacturer - Hersteller<br>Fabricante - Fabrikant | <small>EPTA S.p.A. - Sede legale<br/>Via Mecenate, 85 - 20138 Milano - Italy<br/>Capitale € 68.515.000 - R.E.A./MI - 1730229<br/>Registro delle Imprese e Cod.Fiscale n. 04160730968<br/>Partita IVA 04160730968</small> | PAGE 5/88                                                                                                      | N° DOC UM000990 |

- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.
- La sostituzione di componenti elettrici deve essere effettuata esclusivamente da personale qualificato.

## **INTRODUZIONE**

Il presente manuale è stato realizzato in modo semplice e razionale affinché leggendolo conosciate a fondo il vostro mobile. Si raccomanda di leggere attentamente il contenuto e di conservarlo unitamente al mobile. Il costruttore declina ogni responsabilità per danni causati a persone o cose dovuti alla mancata osservanza delle avvertenze contenute in questo manuale. Qualsiasi persona utilizzi questo mobile dovrà leggere il presente manuale d'uso.

**Sono vietati tutti gli usi dell'apparecchio NON specificati in questo manuale.**

## **1. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PRESCRIZIONI PER LO SMALTIMENTO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI**

### **AVVERTENZE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO AI SENSI DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2012/19/UE**

Per motivi inerenti la protezione dell'ambiente, e in conformità a quanto disposto dalla Direttiva 2011/65/EC, i mobili per prodotti refrigerati e surgelati devono essere al termine del ciclo di vita smaltiti e riciclati in modo appropriato. Assicurandosi che ciò venga fatto, l'utente contribuisce a prevenire in modo significativo le potenziali conseguenze per l'ambiente e la salute. I mobili completi di impianto di refrigerazione e dotati di spina di alimentazione (e quindi pronti all'installazione), sono definiti WEEE: "Waste Electrical and Electronic Equipment (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)". Devono di conseguenza venire osservate le seguenti prescrizioni per il trattamento a "fine vita":

- Conferire i mobili agli appositi centri specializzati al recupero e riciclaggio dei WEEE.
- In alternativa riconsegnare i mobili al rivenditore o al costruttore.
- In tutti i casi la raccolta dei WEEE da sottoporre ad operazioni di trattamento deve essere effettuata adottando criteri che garantiscano la protezione delle apparecchiature dismesse durante il trasporto e durante le operazioni di carico e scarico. Non lasciare gli apparecchi incustoditi neanche per pochi giorni.
- Evitare danneggiamenti al circuito di refrigerazione che contiene fluidi con potenziali effetti dannosi sull'ecosistema e soggetti a particolari prescrizioni.
- Assicurare la chiusura degli sportelli e fissare in modo adeguato le parti mobili.
- Staccare la spina di alimentazione delle apparecchiature fuori uso e tagliare il cavo di alimentazione in modo da renderle inutilizzabili.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Model                               | <b>CF700</b><br><b>CF900</b>                                                                                                                                                                                              |  |                 |
| Fabbricante - Constructeur<br>Manufacturer - Hersteller<br>Fabricante - Fabrikant | <small>EPTA S.p.A. - Sede legale<br/>Via Mecenate, 86 - 20138 Milano - Italy<br/>Capitale € 68.515.000 - R.E.A./Mi - 1730229<br/>Registro delle Imprese e Cod. Fiscale n. 04160730968<br/>Partita IVA 04160730968</small> | PAGE 6/88                                                                         | N° DOC UM000990 |

Il simbolo  riportato sulla targa matricolare del mobile e sulla documentazione di accompagnamento, indica che:

- il prodotto è stato messo in circolazione dopo la data del 13 agosto 2005;
- il prodotto è soggetto a "raccolta separata", non deve essere trattato come rifiuto domestico e non può essere conferito in discarica.

Per ulteriori informazioni sul trattamento, recupero e riciclaggio di questo prodotto, contattare l'idoneo ufficio locale, il servizio di raccolta dei rifiuti domestici o il rivenditore presso il quale il prodotto è stato acquistato.

### SI DICHIARA CHE IL MOBILE E' CONFORME ALLA DIRETTIVA RoHS 2011/65/EC.



L'apparecchio contiene olio, gas refrigerante infiammabile, parti in plastica, parti metalliche e vetro.

**ATTENZIONE!** L'isolamento poliuretano utilizza come espandente CICLOPENTANO, una sostanza senza effetti sull'ambiente, ma infiammabile. Per garantire la massima cura per gli aspetti ambientali all'atto della demolizione si raccomanda di non abbandonare mai l'apparecchio nell'ambiente. Non gettate l'imballo dell'apparecchio nella spazzatura bensì selezionate i vari materiali quali: polistirolo, cartone, sacchi di plastica. La demolizione dell'apparecchio ed il recupero dei materiali componenti deve avvenire nel rispetto delle locali normative vigenti in materia.

### AVVERTENZA! In caso di apparecchio fuori uso:


- Togliere la spina di alimentazione.
- Tagliare il cavo di alimentazione e eliminarlo insieme alla spina.
- Non estrarre i componenti nell'interno vasca, in modo da rendere più difficoltoso ai bambini l'entrata nel vano refrigerato dell'apparecchio.
- I bambini hanno divieto di giocare con l'apparecchio dismesso. Pericolo di asfissia!

L'apparecchio contiene gas infiammabile all'interno del circuito refrigerante che deve essere smaltito in modo appropriato. È necessario evitare di danneggiare le parti del circuito refrigerante, durante lo smaltimento dell'apparecchio.

## 2. INFORMAZIONI GENERALI

Dopo aver tolto l'imballo procedere ad una pulizia accurata di tutto il banco, utilizzando acqua tiepida e sapone neutro al 5% ed asciugandolo poi con un panno morbido; per le parti in vetro usare unicamente prodotti specifici evitando l'uso di acqua che può depositare sul vetro residui di calcare.

- Le aperture di ventilazione non vanno ostruite per consentire il corretto funzionamento dell'apparecchio e per ragioni di sicurezza. Installare e posizionare l'apparecchio in modo che la spina di alimentazione sia facilmente accessibile.
- L'apparecchio non è idoneo a sopportare rovesciamenti di liquido sulla sommità dello stesso.
- Per questo non appoggiare o collocare contenitori di liquidi immediatamente al di sopra del banco frigorifero.
- Il livello di pressione sonora di emissione ponderato A è al di sotto di 70dB (A).



E' fondamentale rispettare le distanze indicate (cm) per una corretta installazione dell'apparecchio.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                        |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Model                               | <b>CF700</b><br><b>CF900</b>                                                                                                                                                                           |  | <br>optarefrigeration |          |
| Fabbricante - Constructeur<br>Manufacturer - Hersteller<br>Fabricante - Fabrikant | EPTA S.p.A. - Sede legale<br>Via Mecenate, 86 - 20138 Milano - Italy<br>Capitale € 68.515.000 - R.E.A./MI - 1730229<br>Registro delle Imprese e Cod. Fiscale n. 04160730968<br>Partita IVA 04160730968 |  | PAGE                                                                                                   | 7/88     |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |  | N° DOC                                                                                                 | UM000990 |



**L'APPARECCHIO NON È IDONEO PER L'INSTALLAZIONE IN AMBIENTI CON PERICOLO DI INCENDIO O DI ESPLOSIONE O SOTTOPOSTI A RADIAZIONI.**  
Le condizioni ambientali esterne per un regolare funzionamento dell'apparecchio sono specificate sulla **targhetta dati tecnici**.

| CLASSE CLIMATICA | TEMPERATURA AMBIENTE DI FUNZIONAMENTO | UMIDITÀ RELATIVA (%) |
|------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 0                | 20                                    | 50                   |
| 1                | 16                                    | 80                   |
| 2                | 22                                    | 65                   |
| 3                | 25                                    | 60                   |
| 4                | 30                                    | 55                   |
| 6                | 27                                    | 40                   |
| 5                | 40                                    | 70                   |
| 7                | 35                                    | 75                   |
| 8                | 23,9                                  | 55                   |

### 3. **CARICAMENTO**



**Attenzione ! Nel posizionare il prodotto nella vasca non oltrepassare il corrispettivo limite di carico.**

È fondamentale non superare i limiti di carico indicati al fine di non alterare la circolazione corretta di aria ed evitare così una temperatura del prodotto più elevata.



**Attenzione!**

**Non introduce nel comparto a bassa temperatura bottiglie o contenitori di vetro, in quanto potrebbero screpolarsi o rompersi una volta che il loro contenuto si è congelato.**

### 4. **TRASPORTO DEL MOBILE**

Il mobile è contenuto in uno specifico imballo provvisto di pedana per la movimentazione con carrelli a forche. Per ogni movimentazione successiva del frigo è consigliato l'utilizzo della pedana in legno. La movimentazione va effettuata esclusivamente mediante carrello elevatore di potenza adeguata al peso dell'apparecchio; durante tale operazione l'apparecchio deve essere posizionato sul pallet fornito in dotazione. È da evitare in maniera assoluta il posizionamento dell'apparecchio orizzontalmente, o su un fianco o capovolto.

**Le operazioni di movimentazione devono essere svolte dal servizio di assistenza tecnica autorizzato. Il frigorifero deve rimanere verticale.**

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Model                               | <b>CF700</b><br><b>CF900</b>                                                                                                                                                                                  |  |          |
| Fabbricante - Constructeur<br>Manufacturer - Hersteller<br>Fabricante - Fabrikant | <b>EPTA S.p.A. - Sede legale</b><br>Via Mecenate, 86 - 20138 Milano - Italy<br>Capitale € 68.515.000 - R.E.A./MI - 1730229<br>Registro delle Imprese e Cod. Fiscale n. 04160730968<br>Partita IVA 04160730968 | PAGE                                                                              | 8/88     |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                               | N° DOC                                                                            | UM000990 |

## 5. STOCCAGGIO E DISIMBALLO


**ATTENZIONE! Utilizzare guanti protettivi durante le operazioni di disimballaggio e installazione.**

Durante le operazioni di scarico e movimentazione, evitare di inclinare la macchina e di fare brusche manovre. L'unità viene spedita ancorata su base in legno e protetta da montanti angolari e da involucro in nylon. Togliere con cura l'imballo, facendo attenzione a non danneggiare i vari componenti e a non gettare quelli che vi serviranno per il montaggio.

Tenere gli imballaggi lontano dai bambini.

**Liberate l'apparecchio dall'imballo togliendo le viti che lo bloccano al pallet di legno.**


**ATTENZIONE! Dopo il disimballo controllare che l'apparecchio non abbia subito danni di trasporto.**



## 6. SCELTA DEL LUOGO DI INSTALLAZIONE

Per garantire un esercizio senza guasti del banco frigorifero, osservare assolutamente i seguenti punti:

- Non posizionare il banco refrigerato in prossimità di sorgenti termiche ad es. termosifoni.
- Evitare irradiazione solari dirette (ad es. attraverso finestre).
- Non esporre il banco refrigerato alle correnti d'aria di ventilatori, porte aperte, impianti di condizionamento.
- Non chiudere la zona inferiore del banco refrigerato con oggetti, ad es. scatole di cartone.
- È indispensabile che il gruppo condensatore sia in condizione di libero scambio d'aria; pertanto le griglie di aerazione non devono essere ostruite da scatole o altro e la distanza dal muro deve essere almeno di **10 cm**.



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Model                               | <b>CF700</b><br><b>CF900</b>                                                                                                                                                                          |          | <br><small>iptarefrigeration</small> |
| Fabbricante - Constructeur<br>Manufacturer - Hersteller<br>Fabricante - Fabrikant | EPTA S.p.A. - Sede legale<br>Via Mecenate, 86 - 20138 Milano - Italy<br>Capitale € 68.515.000 - R.E.A./MI - 1730229<br>Registro delle Imprese e Cod.Fiscale n. 04160730968<br>Partita IVA 04160730968 |          |                                                                                                                      |
|                                                                                   | PAGE                                                                                                                                                                                                  | 9/88     |                                                                                                                      |
|                                                                                   | N° DOC                                                                                                                                                                                                | UM000990 |                                                                                                                      |

## 7. SPEGNIMENTO PROLUNGATO

Se la macchina dovesse rimanere inattiva per un lungo periodo occorre effettuare le seguenti operazioni:

- Togliere la spina dalla presa di corrente;
- Pulire bene ed asciugare l'apparecchio;
- Lasciare il coperchio semichiuso per evitare la formazione di cattivi odori.
- Coprire l'apparecchio con un telo, posizionarlo in luogo asciutto e riparato.

## 8. NOTE E AVVERTENZE

L'apparecchio descritto in questo manuale è conforme alla direttiva macchine 2006/42/CE.

Il contenuto di questo manuale è di natura tecnica e di proprietà di EPTA s.p.a. è vietato riprodurre, divulgare o modificare interamente o parzialmente il suo contenuto senza autorizzazione scritta. La società proprietaria tutela i propri diritti a norma di legge.

**Leggete attentamente il manuale e rispettate i contenuti prima di installare ed utilizzare l'apparecchio.**

La società non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni a persone, animali o al prodotto conservato in caso di:

- Uso improprio dell'apparecchio o uso da parte di personale non idoneo o autorizzato.
- Installazione non corretta o tensione di alimentazione non adeguata all'apparecchio.
- Inosservanza del presente manuale.
- Inosservanza del programma manutenzione.
- Modifiche non autorizzate all'apparecchio.
- Installazione nell'apparecchiatura di pezzi di ricambio non originali.
- Installazione e utilizzo dell'apparecchiatura per scopi diversi da quelli specificati in questo manuale.
- Manomissione o danneggiamento del cavo di alimentazione.

La responsabilità dell'applicazione delle prescrizioni di sicurezza riportate nel seguito è a carico del personale tecnico responsabile delle attività previste sull'apparecchiatura, il quale deve accertarsi che il personale autorizzato:

- Sia qualificato a svolgere l'attività richiesta
- Conosca e osservi scrupolosamente le prescrizioni contenute in questo documento
- Conosca ed applichi le norme di sicurezza di carattere generale applicabili alla apparecchiatura.

La manomissione o sostituzione non autorizzata di una o più parti dell'apparecchiatura, l'adozione di accessori che modificano l'uso dello stesso e l'impiego di materiali di ricambio diversi da quelli consigliati, possono divenire causa di rischi di infortunio.

Qualsiasi intervento effettuato sull'apparecchiatura richiede assolutamente il distacco della presa di corrente e comunque nessuna protezione (gigliole, carter) va rimossa da parte di personale non qualificato; evitare assolutamente di far funzionare il congelatore con tali protezioni rimosse.

## 9. UTILIZZO

**L'APPARECCHIO È IDONEO AL CONGELAMENTO DI PRODOTTI PRECONFEZIONATI. L'APPARECCHIO DEVE ESSERE ESCLUSIVAMENTE USATO PER LA VENDITA DI PRODOTTI CONGELATI. L'APPARECCHIO È DESTINATO ALLA SOLA CONSERVAZIONE DI PRODOTTI PRECONFEZIONATI.**

**QUESTO APPARECCHIO È PROGETTATO SOLO PER L'UTILIZZO FINO AD UN'ALTEZZA DI MASSIMO 2000 METRI SUL LIVELLO DEL MARE. L'APPARECCHIO NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO PER LA CONSERVAZIONE DI FARMACI.**

Il produttore non risponde dei danni provocati a persone, cose o all'apparecchio stesso dovuti all'esposizione di prodotti diversi da quanto sopra specificato.

L'impostazione della temperatura consigliata è riportata nella scheda descrittiva riportante le informazioni del prodotto (EPREL), disponibili collegandosi al sito <https://eprel.eptarefrigeration.com> e seguendo le istruzioni riportate per l'accesso al database.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                               |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Model                               | <b>CF700</b><br><b>CF900</b>                                                                                                                                                                                  | <br><small>appliance</small> |                        |
| Fabbricante - Constructeur<br>Manufacturer - Hersteller<br>Fabricante - Fabrikant | <b>EPTA S.p.A. - Sede legale</b><br>Via Necorato, 86 - 20138 Milano - Italy<br>Capitale € 68.515.000 - R.E.A./MI - 1730229<br>Registro delle Imprese e Cod. Fiscale n. 04160730968<br>Partita IVA 04160730968 | PAGE <b>10/88</b>                                                                                             | N° DOC <b>UM000990</b> |

## 10. IDENTIFICAZIONE APPARECCHIATURA

- Localizzate la targhetta apposta alla macchina per rilevare i dati tecnici.
- Verificare il modello della macchina e la tensione di alimentazione prima di compiere qualsiasi operazione.
- Se rilevate delle discordanza contattate subito il costruttore o l'azienda che ha effettuato la fornitura.

1. Costruttore
2. Codice
3. Marcatura di conformità
4. Tensione di alimentazione (V)
5. Frequenza di alimentazione (Hz)
6. Potenza elettrica assorbita (W)
7. Potenza elettrica assorbita in sbrinamento (W)
8. Potenza max. lampada (W)
9. Volume lordo
10. Tipo e quantità del refrigerante
11. Classe climatica



\*Esempio di targa dati



**È assolutamente vietato rimuovere, manomettere la targa e modificarne o alterarne i dati in essa contenuti.**

## 11. PULIZIA ESTERNA

**ATTENZIONE! PRIMA DELLA PULIZIA METTERE FUORI FUNZIONE IL FRIGORIFERO STACCANDO LA SPINA DI ALIMENTAZIONE.**

Per una buona conservazione delle superfici dell'apparecchio **operare come segue:**

- 1. MOBILE ESTERNO:** Quando è necessario pulire delicatamente il mobile esterno usare un panno morbido imbevuto di soluzione di acqua e detersivo neutro. Pulire la zona sotto il frigo utilizzando una scopa, rimuovere da sporco e polvere utilizzando un aspirapolvere.
- 2. SUPERFICI IN ACCIAIO INOSSIDABILE:** Lavare con acqua tiepida e saponi neutri ed asciugare con panno morbido; evitare pagliette o lana di acciaio che possono deteriorare le superfici.
- 3. SUPERFICI IN MATERIALE PLASTICO:** Lavare con acqua e saponi neutri, sciacquare ed asciugare con panno morbido; evitare assolutamente l'uso di alcool, acetone e solventi che deteriorano permanentemente le superfici.
- 4. SUPERFICI IN VETRO:** Usare unicamente prodotti specifici per la pulizia dei vetri. Non è consigliabile usare acqua in quanto può depositare calcare sulla superficie del vetro.


|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Model                               | <b>CF700</b><br><b>CF900</b>                                                                                                                                                                                              | <br><small>optarefrigeration</small> |                        |
| Fabbricante - Constructeur<br>Manufacturer - Hersteller<br>Fabricante - Fabrikant | <small>EPTA S.p.A. - Sede legale<br/>Via Mecenate, 86 - 20138 Milano - Italy<br/>Capitale € 68.515.000 - R.E.A./MI - 1730229<br/>Registro delle Imprese e Cod. Fiscale n. 04160730968<br/>Partita IVA 04160730968</small> | PAGE <b>11/88</b>                                                                                                     | N° DOC <b>UM000990</b> |

## 12. PULIZIA INTERNA

### ATTENZIONE! PRIMA DELLA PULIZIA METTERE FUORI FUNZIONE IL FRIGORIFERO STACCANDO LA SPINA DI ALIMENTAZIONE.

Per ottenere sempre il massimo rendimento dell'impianto frigorifero si consiglia uno sbrinamento manuale quando lo spessore di brina in vasca supera i 5 mm; procedere nel modo seguente:

1. Mettere il prodotto in apposito contenitore refrigerato alla stessa temperatura.
2. Introdurre nella vasca un contenitore di acqua calda ma non bollente e richiudere i coperchi: attendere circa 30 minuti.
3. Ruotare i canotti di scarico inferiori verso l'esterno, togliere i tappi di drenaggio dalla vasca interna e dai canotti e posizionare sotto di essi una vaschetta per la raccolta dell'acqua.
4. Procedere all'operazione di lavaggio ed asciugatura della vasca interna con un panno utilizzando detersivi a PH neutro, acqua pulita.
5. Successivamente, riattivare l'apparecchio ed aspettare che vada in temperatura prima di riempirlo nuovamente.



**Per la pulizia non utilizzare detersivi aggressivi o abrasivi. Per pulire il frigorifero non usare mai acqua corrente o apparecchi ad alta pressione d'acqua.**

**ATTENZIONE! Non usare getti d'acqua nelle operazioni di pulizia: si possono danneggiare le parti elettriche. Non usare dispositivi meccanici o altri mezzi per accelerare il processo di sbrinamento, diversi da quelli raccomandati dal costruttore.**

## 13. MESSA IN SERVIZIO



Se il banco refrigerato è stato fortemente inclinato a causa del posizionamento o dei montaggio accessori, attendere minimo 3 ore prima della messa in funzione in modo da permettere all'olio lubrificante di raccogliersi nel compressore. Se questa prescrizione non viene osservata, la macchina frigorifera a compressione può essere danneggiata irreparabilmente.



Accertarsi che la tensione indicata sulla targhetta dati tecnici corrisponda a quella di rete.

**LA LINEA DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA A CUI SARA' ALLACCIATO IL FRIGORIFERO DEVE ESSERE PROTETTA**

**DA INTERRUPTORE DIFFERENZIALE AD ALTA SENSIBILITA' (In=16 A, Id = 30 mA) E COLLEGATO ALL'IMPIANTO GENERALE DI TERRA. La messa a terra è necessaria ed obbligatoria per un corretto funzionamento dell'apparecchio. Per il collegamento non utilizzare assolutamente riduzioni, prolungh, adattatori o prese multiple. Il collegamento deve avvenire pertanto in maniera DIRETTA alla rete di alimentazione. Il cavo deve essere ben teso, in posizione riparata da eventuali urti, non deve essere in prossimità di liquidi o acqua e a fonti di calore, non deve essere danneggiato. In caso di rottura del cavo di alimentazione del banco, esso deve essere sostituito dal costruttore oppure da un ente da esso preposto.**



L'installazione deve essere effettuata secondo disposizioni del costruttore, da personale qualificato e in conformità alle vigenti normative elettriche dei paesi di destinazione del mobile. Un'errata installazione può causare danni a persone, animali o cose, nei confronti del quale il costruttore non ha nessuna responsabilità. **Il fabbricante declina ogni responsabilità per eventuali danni causati a persone o cose derivanti dalla mancata osservazione di questa norma.**

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Model                               | <b>CF700</b><br><b>CF900</b>                                                                                                                                                                          |                   | <br><small>applianceprotection</small> |
| Fabbricante - Constructeur<br>Manufacturer - Hersteller<br>Fabricante - Fabrikant | EPTA S.p.A. - Sede legale<br>Via Mecenate, 86 - 20138 Milano - Italy<br>Capitale € 68.515.000 - R.E.A./MI - 1730229<br>Registro delle Imprese e Cod.Fiscale n. 04160730968<br>Partita IVA 04160730968 |                   |                                                                                                                         |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       | PAGE <b>12/88</b> | N° DOC <b>UM000990</b>                                                                                                  |

## 14. CONSIGLI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

Per ottenere un risparmio energetico seguire i consigli qui sotto riportati:

- Installare l'apparecchio in un locale asciutto e ben ventilato, lontano da fonti di calore (radiatore, piano di cottura e così via) e in una posizione non esposta direttamente alla luce del sole.
- Per garantire un'adeguata ventilazione, seguire le istruzioni di installazione. Una ventilazione insufficiente sul retro dell'apparecchio provoca un aumento del consumo energetico e una riduzione dell'efficienza del raffreddamento.
- Le temperature interne dell'apparecchio dipendono dalla temperatura ambiente, dalla frequenza di apertura delle porte e dal punto in cui viene collocato l'apparecchio. Questi fattori devono essere presi in considerazione quando si imposta il termostato. Ridurre allo stretto necessario l'apertura delle porte.
- Fare raffreddare alimenti bevande calde prima di introdurli nell'apparecchio.
- Il posizionamento dei ripiani nel frigorifero non ha effetto sull'utilizzo efficiente dell'energia.
- Il sistema di illuminazione all'interno del comparto frigorifero utilizza una luce LED, che garantisce al contempo un'illuminazione più efficace e un ridotto consumo energetico.

## 15. MANUTENZIONE

**ATTENZIONE! La manutenzione deve essere eseguita da personale tecnico addestrato ed abilitato per interventi su refrigeranti infiammabili.**

**ATTENZIONE!** Qualsiasi intervento effettuato sull'apparecchio da parte dell'utente richiede assolutamente il distacco della spina dalla presa di corrente.

**ATTENZIONE!** Utilizzare scarpe e guanti protettivi durante le operazioni di manutenzione.

| OPERAZIONE                                                  | FREQUENZA            | MANUTENZIONE<br>ORDINARIA /<br>STRAORDINARIA | PERSONALE<br>AUTORIZZATO |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| Pulizia delle superfici esterne                             | In funzione dell'uso | Ordinaria                                    | Utilizzatore             |
| Pulizia delle parti interne accessibili (no uso utensili)   | In funzione dell'uso | Ordinaria                                    | Utilizzatore             |
| Controllo cavo di alimentazione, spine e/o prese elettriche | Semestrale           | Ordinaria                                    | Utilizzatore             |
| Controllo integrità guarnizioni di tenuta                   | Semestrale           | Ordinaria                                    | Utilizzatore             |
| Controllare il buono stato delle targhe avvertenze          | Semestrale           | Ordinaria                                    | Utilizzatore             |
| Controllo integrità tubazioni impianto frigo                | Semestrale           | Ordinaria                                    | Assistenza tecnica       |
| Ispesione dei cavi e connessioni interne di potenza         | Semestrale           | Ordinaria                                    | Assistenza tecnica       |
| Sostituzione lampade led                                    | -                    | Straordinaria                                | Assistenza tecnica       |
| Sostituzione del cavo di alimentazione                      | -                    | Straordinaria                                | Assistenza tecnica       |
| Sostituzione pannello di controllo (centralina elettronica) | -                    | Straordinaria                                | Assistenza tecnica       |


**Qualsiasi altra operazione di manutenzione non prevista nei punti precedenti, va effettuata dai centri di assistenza autorizzati dai nostri rivenditori o da personale qualificato.**

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                         |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Model                               | <b>CF700</b><br><b>CF900</b>                                                                                                                                                                           |  | <br>iarp refrigeration |          |
| Fabbricante - Constructeur<br>Manufacturer - Hersteller<br>Fabricante - Fabrikant | EPTA S.p.A. - Sede legale<br>Via Mecenate, 85 - 20138 Milano - Italy<br>Capitale € 68.515.000 - R.E.A./MI - 1730229<br>Registro delle Imprese e Cod. Fiscale n. 04160730968<br>Partita IVA 04160730968 |  | PAGE                                                                                                    | 1388     |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |  | N° DOC                                                                                                  | UM000990 |

## 16. REGOLAZIONE TEMPERATURA E COMANDI

Questo apparecchio frigorifero è equipaggiato di un termostato per il mantenimento automatico della temperatura prestabilita ed idonea all'interno della vasca.

Il termostato viene tarato presso la fabbrica e non dovrebbe essere toccato dall'utilizzatore. Soltanto nel caso in cui la temperatura media interna risulti non soddisfacente, si può agire ruotando la manopola **(1)** del termostato. I numeri riportati sulla targhetta di regolazione non indicano direttamente il valore della temperatura bensì soltanto posizioni di riferimento: a numero maggiore corrisponde una temperatura più fredda.



### COMANDI

- 1) Termostato
- 2) Termometro
- 3) Spia di allarme accesa: con apparecchio non in temperatura
- 4) Spia verde: indica che l'apparecchio è alimentato dalla linea.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Model                               | <b>CF700</b><br><b>CF900</b>                                                                                                                                                                                              | <br><small>optima refrigeration</small> |
| Fabbricante - Constructeur<br>Manufacturer - Hersteller<br>Fabricante - Fabrikant | <small>EPTA S.p.A. - Sede legale<br/>Via Mecenate, 86 - 20138 Milano - Italy<br/>Capitale € 68.515.000 - R.E.A./MI - 1730229<br/>Registro delle Imprese e Cod. Fiscale n. 04160730968<br/>Partita IVA 04160730968</small> |                                                                                                                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           | PAGE <b>14/8</b>                                                                                                         |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           | N° DOC <b>UM000990</b>                                                                                                   |

## 17. INCONVENIENTI E SOLUZIONI

Gli inconvenienti di funzionamento che si riscontrano negli apparecchi frigoriferi sono dovuti, nella maggioranza dei casi ad installazione elettrica difettosa.

Si tratta quindi di cause che possono essere facilmente eliminate sul posto.

### L'APPARECCHIO NON FUNZIONA

| POSSIBILE CAUSA                                        | SOLUZIONE                       | PERSONALE AUTORIZZATO |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Controllare che non manchi corrente                    | Inserire la spina               | Utilizzatore          |
| Controllare che la spina sia correttamente inserita    | Inserire correttamente la spina | Utilizzatore          |
| Controllare che il cavo di alimentazione non sia rotto | Sostituire il cavo spina        | Assistenza tecnica    |

Nel caso l'interruzione elettrica non dipendesse da questi motivi chiamare immediatamente il più vicino centro di assistenza e procedere allo svuotamento completo ed allo stoccaggio immediato del prodotto in celle o refrigeratori atti a mantenerne la temperatura di conservazione.

### LA TEMPERATURA INTERNA NON È SUFFICIENTEMENTE BASSA

| POSSIBILE CAUSA                                                                                 | SOLUZIONE                               | PERSONALE AUTORIZZATO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| Controllare la perfetta chiusura dei coperchi vetro                                             | Chiudere correttamente                  | Utilizzatore          |
| Controllare che il caricamento dell'apparecchio sia corretto                                    | Caricare il prodotto correttamente      | Utilizzatore          |
| Controllare che l'apparecchio non si trovi vicino a fonte di calore                             | Posizionare correttamente l'apparecchio | Utilizzatore          |
| Controllare che sul retro dell'apparecchio vi sia spazio sufficiente per il passaggio dell'aria | Posizionare correttamente l'apparecchio | Utilizzatore          |
| Controllare l'impostazione della temperatura                                                    | Impostare la temperatura corretta       | Assistenza tecnica    |
| Controllare che non vi sia un eccessivo accumulo di ghiaccio sulle pareti interne della vasca.  | Sbrinare l'apparecchio                  | Utilizzatore          |

Se il mancato raffreddamento non dovesse dipendere da questi motivi, o se dovesse persistere anche dopo le verifiche sopra consigliate, chiamare immediatamente il più vicino centro di assistenza.

### L'APPARECCHIO È RUMOROSO

| POSSIBILE CAUSA                                                                                            | SOLUZIONE                                                                                                                         | PERSONALE AUTORIZZATO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Controllare che tutte le viti e bulloni siano ben serrati                                                  | Avvitare le viti                                                                                                                  | Utilizzatore          |
| Cotrollare che l'apparecchio sia ben livellato                                                             | Posizionare correttamente l'apparecchio                                                                                           | Utilizzatore          |
| Controllare che qualche tubo o pala dei ventilatori non siano in contatto con altre parti dell'apparecchio | Spegnere il banco e distaccare i particolari che sono a contatto; in caso il problema continui contattare il servizio assistenza. | Assistenza tecnica    |

Se il disturbo persistesse rivolgersi al più vicino centro di assistenza.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Model                               | <b>CF700</b><br><b>CF900</b>                                                                                                                                                                                   |  |          |
| Fabbricante - Constructeur<br>Manufacturer - Hersteller<br>Fabricante - Fabrikant | <b>EPTA S.p.A. - Sede legale</b><br>Via Reconsale, 86 - 20138 Milano - Italy<br>Capitale € 68.515.000 - R.E.A./MI - 1730229<br>Registro delle Imprese e Cod. Fiscale n. 04160730968<br>Partita IVA 04160730968 | PAGE                                                                              | 1568     |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                | N° DOC                                                                            | UM000990 |

## 18. **AVVERTENZE GENERALI INTEGRATIVE**

### **GARANZIA**

Il prodotto è coperto da garanzia, nei termini di legge, per un periodo di 12 mesi, salvo diversi accordi sottoscritti esplicitamente dalle parti.

### **ISTRUZIONI PER LA CORRETTA INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE**

Le istruzioni di uso e manutenzione si trovano nel Manuale Utente disponibile nel sito [www.eptarefrigeration.com](http://www.eptarefrigeration.com).

Le istruzioni di installazione dedicate al personale esperto sono disponibili:

- Presso rete di assistenza.
- In alcune categorie di prodotto in forma cartacea consegnato insieme al prodotto.

### **SERVIZI PROFESSIONALI DI RIPARAZIONE**

I servizi sono erogati dalla nostra rete di assistenza consultabile nell'area contatti all'indirizzo web [www.eptarefrigeration.com](http://www.eptarefrigeration.com).

### **PARTI DI RICAMBIO**

Le parti di ricambio e le informazioni per la riparazione dell'apparecchio sono disponibili per almeno 8 anni dopo che il prodotto viene dichiarato fuori produzione al seguente indirizzo web: [www.epta-service.com/service/](http://www.epta-service.com/service/).

Le credenziali di accesso sono fornite su richiesta da inviare via mail a: [servicesupport@eptarefrigeration.com](mailto:servicesupport@eptarefrigeration.com)

### **PULIZIA DEL CONDENSATORE AD ARIA**

Le apparecchiature a gruppo incorporato con condensazione ad aria mantengono la loro efficienza solo se la pulizia del condensatore è eseguita nei modi e nei tempi indicati nel manuale di uso e manutenzione.

### **INFORMAZIONE IMPORTANTE SUGLI SPRECHI ALIMENTARI**

Si raccomanda di seguire attentamente le istruzioni di conservazione riportate nelle confezioni dei prodotti e le indicazioni fornite dai produttori di alimenti.

Pertanto, le **impostazioni di temperatura** devono essere adeguate alle caratteristiche di conservazione dei prodotti alimentari **coerentemente con le indicazioni riportate** nella nostra documentazione tecnica.

Utilizzi non corretti possono causare un deperimento anticipato dei prodotti alimentari.

### **CONDIZIONI AMBIENTALI**

Il presente apparecchio è destinato a funzionare in ambienti in cui la temperatura e l'umidità rientrano nei limiti previsti nel Manuale di uso e manutenzione.

### **ISTRUZIONI PER IL DISASSEMBLAGGIO**

Per il disassemblaggio occorre rivolgersi ad operatori professionali.

Il gruppo Epta, da sempre animato da una particolare attenzione per l'ambiente, mette a disposizione degli utenti i manuali di smantellamento e trattamento dei rifiuti dei banchi frigoriferi plug-in, scaricabili di seguito.

- Manuale di smantellamento banchi plug-in aperti  
[https://www.eptarefrigeration.com/sites/default/files/disassembly\\_manual\\_open\\_cabinets\\_epta.pdf](https://www.eptarefrigeration.com/sites/default/files/disassembly_manual_open_cabinets_epta.pdf)
- Manuale di smantellamento banchi plug-in chiusi  
[https://www.eptarefrigeration.com/sites/default/files/disassembly\\_manual\\_closed\\_cabinets\\_epta.pdf](https://www.eptarefrigeration.com/sites/default/files/disassembly_manual_closed_cabinets_epta.pdf)

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Model                               | <b>CF700</b><br><b>CF900</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                            | <br><small>iptarefrigeration</small> |
| Fabbricante - Constructeur<br>Manufacturer - Hersteller<br>Fabricante - Fabrikant | <b>EPTA S.p.A. - Sede legale</b><br><small>Via Picconato, 86 - 20138 Milano - Italy<br/>           Capitale € 68.515.000 - R.E.A./MI - 1730229<br/>           Registro delle Imprese e Cod.Fiscale n. 04160730968<br/>           Partita IVA 04160730968</small> | PAGE <b>1688</b><br>N° DOC |                                                                                                                       |

UM000990

## ALTRE INFORMAZIONI

Per ulteriori e più dettagliate informazioni si prega di fare riferimento a **www.eptarefrigeration.com** ed a EPREL **[https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/product-database\\_en](https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/product-database_en)** (a cui si accede attraverso il QR code qui o nell'etichetta energetica del prodotto).



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Model                               | <b>CF700</b><br><b>CF900</b>                                                                                                                                                                                              |                                                             | <br><small>optarefrigeration</small> |
| Fabbricante - Constructeur<br>Manufacturer - Hersteller<br>Fabricante - Fabrikant | <small>EPTA S.p.A. - Sede legale<br/>Via Mecenate, 85 - 20138 Milano - Italy<br/>Capitale € 68.515.000 - R.E.A./MI - 1730229<br/>Registro delle Imprese e Cod. Fiscale n. 04160730968<br/>Partita IVA 04160730968</small> | <small>PAGE</small> 17/88<br><small>N° DOC</small> UM000990 |                                                                                                                       |

## ENGLISH

### TRANSLATION OF ORIGINAL INSTRUCTIONS

### SAFETY ADVICE

**WARNING!** Do not damage the refrigerant circuit.

**WARNING!** Do not damage the inner or outer walls of the appliance: the refrigerant fluid circuit may be damaged. In case of damage to the walls, do not start the appliance and contact a qualified service technician.

**WARNING!** This appliance must only be installed by suitably qualified personnel in order to reduce the risks connected with flammability.

**WARNING!** Keep the ventilation openings in the appliance casing or in the recessed structure clear of obstructions.

**WARNING!** Never use mechanical devices or any other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

**WARNING!** Do not use electrical appliances inside the compartments of the appliance for storing frozen foods if these are not those recommended by the manufacturer.



Propane is a natural gas that doesn't affect the environment but is inflammable. It is therefore essential to ensure that all refrigerant pipes are not damaged before connecting the appliance to the mains supply. Every 8 gr. Of refrigerant, the installation room must have a 1 m<sup>3</sup> minimum volume. The amount of refrigerant of the appliance is indicated on the rating plate of the device. In the event of leakage of the refrigerant, avoid using open flames or sources of ignition in the vicinity of the area of the leak. Be careful not to not damage the refrigerant circuit pipes during positioning, installation and cleaning.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Model                               | <b>CF700</b><br><b>CF900</b>                                                                                                                                                                                              |                             | <br><small>appliance protection</small> |
| Fabbricante - Constructeur<br>Manufacturer - Hersteller<br>Fabricante - Fabrikant | <small>EPTA S.p.A. - Sede legale<br/>Via Picconato, 86 - 20138 Milano - Italy<br/>Capitale € 68.515.000 - R.E.A./Mi - 1730229<br/>Registro delle Imprese e Cod.Fiscale n. 04160730968<br/>Partita IVA 04160730968</small> | PAGE <b>19/88</b><br>N° DOC |                                                                                                                          |

## AVOID USING NAKED FLAMES OR SPARKS INSIDE THE APPLIANCE.

### IN THE EVENT OF DAMAGE:

- *Keep the appliance far from flames or ignition sources.*
  - *Ventilate the room well for a few minutes.*
  - *Switch off the equipment, remove the power supply plug*
  - *Inform customer service.*
  - *The higher the refrigerant content in the equipment, the larger the room must be hosting the equipment.*
  - *In rooms that are too small, a mix of flammable air and gas can form in the event of a leak.*
- 
- Always keep the instructions manual safe and if the appliance is sold, hand it over to the new owner.
  - The unit must neither be exposed or used outside of the point of sale. It must be sheltered from weather conditions. The upper part of the appliance must remain free.
  - Do not ever touch or handle the appliance with bare feet or with wet hands and feet.
  - After installing the appliance make sure that it is not positioned on the power cable.
  - To disconnect the appliance from the mains, take out the plug. Do not pull the power cable out of it.
  - Do not store explosives, such as pressurized containers with flammable propellant, in this appliance.
  - Cabinet must be installed on a perfectly even surface.
  - Do not apply power to the appliance if it is damaged. In case of doubt, contact the support service or the distributor.
  - If the power cable is damaged, do not use the appliance or attempt a repair: This must be changed by the manufacturer or the support service.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                    |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Model                               | <b>CF700</b><br><b>CF900</b>                                                                                                                                                                            | <br>iarp<br>appliance integration |                 |
| Fabbricante - Constructeur<br>Manufacturer - Hersteller<br>Fabricante - Fabrikant | EPTA S.p.A. - Sede legale<br>Via Reconsola, 86 - 20138 Milano - Italy<br>Capitale € 68.515.000 - R.E.A./MI - 1730229<br>Registro delle Imprese e Cod. Fiscale n. 04160730968<br>Partita IVA 04160730968 | PAGE 1988                                                                                                          | N° DOC UM000990 |

- The appliance may be used by children of not less than 8 years old, and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, by those with no experience or the necessary knowledge, as long as they are under supervision, or after they have received instruction on the safe use of the appliance and of the dangers associated with it. Children must not play with the appliance. Cleaning and maintenance carried out by the user must not be carried out by children without supervision.
- Changing of electrical components must exclusively be carried out by qualified personnel.

## **INTRODUCTION**

This manual was drafted in a simple and rational manner to allow you to fully understand your equipment. You are advised to read the content carefully and keep it with the equipment. The manufacturer cannot be held in any way liable for damage caused to people or property due to non-compliance with warnings contained in this manual.

Anyone using this equipment should read this user manual.

**All uses of the unit NOT specified in this manual are prohibited.**

## **1. ENVIRONMENTAL PROTECTION AND REQUIREMENTS FOR WASTE DISPOSAL AND TREATMENT**

### **IMPORTANT INFORMATION FOR CORRECT DISPOSAL OF THE PRODUCT IN ACCORDANCE WITH EC DIRECTIVE 2012/19/UE**

For reasons connected with the safeguard of the environment, and in compliance with what Directive 2011/65/EC and the relevant local national laws that establish, the cabinets for refrigerated products and frozens must be disposed of and recycled at the end of their life cycle. Making sure that this is achieved, the user significantly helps prevent potential repercussions on the environment and on the public health. Cabinets including a refrigerating circuit and a power plug (therefore ready to be installed) are defined WEEE: "Waste Electrical and Electronic Equipment". Certain requirements concerning their treatment at the end of their life cycle must therefore be complied with:

- Deliver the cabinets to the appropriate centres specialising in WEEE recovery and recycling.
- Alternatively, return the cabinets to the seller or to the manufacturer.
- At any rate, collection of WEEE to be processed must be made following criteria that guarantee the protection of the cast-off appliances during transportation and during their loading and unloading. Do not leave the appliances unattended, not even for a few days.
- Avoid damaging the refrigeration circuit, as this contains fluids that may potentially be hazardous for the environment and are subject to special prescriptions.
- Make sure that doors are closed and fasten mobile parts accordingly.
- Remove the power plug from the cast-off appliances and cut off their power cord in order for them to become unusable.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                         |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Model                               | <b>CF700</b><br><b>CF900</b>                                                                                                                                                                                             | <br><small>applianceprotection</small> |                        |
| Fabbricante - Constructeur<br>Manufacturer - Hersteller<br>Fabricante - Fabrikant | <small>EPTA S.p.A. - Sede legale<br/>Via Mecenate, 86 - 20138 Milano - Italy<br/>Capitale € 68.515.000 - R.E.A./MI - 1730229<br/>Registro delle Imprese e Cod.Fiscale n. 04160730968<br/>Partita IVA 04160730968</small> | PAGE <b>20/88</b>                                                                                                       | N° DOC <b>UM000990</b> |

The symbol  appearing on the rating plate of the appliance and on the documents attached indicates that:

- the product was issued after August 13, 2005;
- the product is subject to "separate collection", and must not be treated as household waste and cannot be delivered at a landfill.

For further details on treatment, recovery and recycling of this product, contact the relevant local office, the household waste collection service or the seller that has sold the product.

**WE DECLARE THAT THE CABINET IS CONFORMING TO RoHS 2011/65/EC DIRECTIVE.**



The cabinet contains oil, inflammable cooling gas, plastic and metallic components and glass.

**WARNING!** Polyurethane insulation uses CICLOPENTHANE as expander, that doesn't affect the environment but is inflammable.

To guarantee the same respect when it's disposed of, never abandon the equipment outside. Don't throw the packaging material from your equipment in the rubbish but sort the various materials: eg. polystyrene, cardboard, plastic bags. The demolition of the cabinet and the recovery of the component materials must be carried out according to the local regulations in force in this matter.

**WARNING!** For out of use equipment:


- Disconnect the power supply plug.
- Remove the power supply cable and eliminate it together with the plug.
- Do not remove the drawers and various components inside the tank, to make it more difficult for children to enter the refrigerated chamber of the equipment.
- Children are forbidden from playing with the decommissioned equipment. Danger of suffocation!

The equipment contains flammable gas inside the refrigeration circuit which must be appropriately disposed. You need to avoid damaging the refrigerating circuit when dismantling the equipment.

## 2. GENERAL INFORMATION

Take out packaging and clean all the cabinet using warm water together with 5% of neutral soap then dry it with a soft cloth; for the glass parts only use specific products, avoiding the use of water which can leave on the glasses limestone residues.

- It is necessary that the capacitor unit is in the free air exchange condition, therefore the ventilation zones must not be obstructed by boxes or otherwise.
- Install and position the unit in such a way so as to allow easy access to the power socket.
- Never place containers of liquid on or immediately above the ticket counter; should the content spill out, it would damage the counter.
- The measured sound pressure emanated A is below 70dB (A).



It is fundamental to comply with the distances indicated (cm) for correct installation of the equipment.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                         |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Model                               | <b>CF700</b><br><b>CF900</b>                                                                                                                                                                          |  | <br>iarp refrigeration |          |
| Fabbricante - Constructeur<br>Manufacturer - Hersteller<br>Fabricante - Fabrikant | EPTA S.p.A. - Sede legale<br>Via Mecenate, 85 - 20138 Milano - Italy<br>Capitale € 68.515.000 - R.E.A./MI - 1730229<br>Registro delle Imprese e Cod.Fiscale n. 04160730968<br>Partita IVA 04160730968 |  | PAGE                                                                                                    | 21/88    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |  | N° DOC                                                                                                  | UM000990 |



**THE REFRIGERATOR IS NOT SUITABLE FOR WORKING IN DANGEROUS ENVIRONMENT WITH RISK OF FIRE, EXPLOSIONS OR RADIATIONS.**

Operation is regular with ambient temperature indicated on technical data plate.

| CLIMATE CLASS | ENVIRONMENT OPERATING TEMPERATURE (°C) | RELATIVE HUMIDITY (%) |
|---------------|----------------------------------------|-----------------------|
| 0             | 20                                     | 50                    |
| 1             | 16                                     | 80                    |
| 2             | 22                                     | 65                    |
| 3             | 25                                     | 60                    |
| 4             | 30                                     | 55                    |
| 6             | 27                                     | 40                    |
| 5             | 40                                     | 70                    |
| 7             | 35                                     | 75                    |
| 8             | 23,9                                   | 55                    |

### 3. **LOADING**



**Warning! It's absolutely forbidden to place the product in the tanks over the max load level.**

It is fundamental not to exceed the load limits indicated to avoid altering correct air circulation and thereby avoid a higher product temperature.



**Warning!**

**Do not put bottles or other glass containers in the freezer compartment as they might crack or break when the contents are frozen.**

### 4. **TRANSPORTATION**

The cabinet is contained in a specially crated package that enables transportation by the use of fork-lift trucks. For each subsequent handling of the cabinet, the use of the wooden platform is recommended. The unit is shipped anchored onto a wooden base and protected by corner posts, cardboard top and nylon wrapping. It must only be handled using a fork lift truck with adequate power to the load.

Positioning the appliance horizontally or on its side or upside down is to be strictly avoided.

**Handling is reserved to the authorised after-sales service.**

The equipment MUST be kept vertical.


|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Model                               | <b>CF700</b><br><b>CF900</b>                                                                                                                                                                                  |  |          |
| Fabbricante - Constructeur<br>Manufacturer - Hersteller<br>Fabricante - Fabrikant | <b>EPTA S.p.A. - Sede legale</b><br>Via Mecenate, 86 - 20138 Milano - Italy<br>Capitale € 68.515.000 - R.E.A./Mi - 1730229<br>Registro delle Imprese e Cod. Fiscale n. 04160730968<br>Partita IVA 04160730968 | PAGE                                                                              | 22/88    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                               | N° DOC                                                                            | UM000990 |

## 5. STORAGE AND DISMANTLING

**WARNING! Use protective gloves during unpacking and installation operations.**

During unloading and movement operations, avoid tilting the machine and avoid sudden manoeuvres. Keep all packaging away from children. For each subsequent handling of the cabinet, the use of the wooden platform is recommended. Carefully remove the packaging, taking care not to damage the components and not to throw away those that will be needed for assembly. Keep all packaging away from children. **Free the appliance from the packaging by removing the screws fastening the pallet to the wood.**


**ATTENTION! After unpacking, check that the appliance has not suffered damage during transportation.**



## 6. CHOICE OF THE INSTALLATION SITE

In selecting the place of installation, ensure that the following instructions are observed, this being vital for proper and troublefree working of the cabinet:

- Do not install the cabinet in the vicinity of heating radiators or other heat sources.
- Do not install the cabinet where it is exposed to direct sun light (e.g. through windows).
- Do not expose the refrigeration unit to air currents from fans, open doors, conditioning units.
- Keep the air intake and outlet area around the plinth area of the cabinet clear of cartons and other obstacles.
- It is necessary that the condensing unit obtains a good circulation of air around it; also the area around the condensing unit should not be obstructed by boxes or other objects; keep a distance from the wall of **10 cm.** at least.



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Model                               | <b>CF700</b><br><b>CF900</b>                                                                                                                                                                           | <br>eptarefrigeration |                 |
| Fabbricante - Constructeur<br>Manufacturer - Hersteller<br>Fabricante - Fabrikant | EPTA S.p.A. - Sede legale<br>Via Mecenate, 86 - 20138 Milano - Italy<br>Capitale € 68.515.000 - R.E.A./MI - 1730229<br>Registro delle Imprese e Cod. Fiscale n. 04160730968<br>Partita IVA 04160730968 | PAGE 2388                                                                                              | N° DOC UM000990 |

## 7. PROLONGED SWITCH OFF

When the unit is not used for a long time, please take note of the following procedures:

- Unplug the unit;
- Clean and dry the tank well;
- Leave the cover half-closed to avoid possible formation of bad odours;
- Cover the unit with a curtain, place it in a dry room and sheltered from the atmospheric agents.

## 8. NOTES AND WARNINGS

The appliance described in this manual conforms with Machine Directive 2006/42/CE.

The content of this manual is technical and the property of EPTA s.p.a. It is forbidden to reproduce, distribute or modify entirely or partially its content without written authorisation.

The owner company safeguards its rights pursuant to legislation in force. **Read the manual carefully and adhere to the contents before installing and using the appliance.**

The company cannot be held in any way liable for any damage to people, animals or the product conserved in the event of:

- Improper use of the equipment or use by unsuitable or unauthorised staff.
- Incorrect installation or power supply not suitable for the appliance.
- Non-compliance with this manual.
- Non-compliance with the maintenance program.
- Unauthorized modifications to the appliance.
- Installation of non-original spare parts on equipment.
- Installation and use of the equipment for aims differing from those specified in this manual.
- Tampering with or damage to the power supply cable.

Responsibility for application of the safety provisions outlined below is the responsibility of the technical staff responsible for the activities planned on the equipment, who must ensure the authorised staff:

- Are qualified to perform the task requested
- Know and strictly comply with the provisions contained in this document
- Know and apply the general safety standards applicable to the equipment.

Tampering with or unauthorised replacement of one or more parts of the equipment, use of accessories that change its use and use of spare parts differing from those recommended can cause risks of accidents.

Any intervention on the equipment strictly requires disconnection of the power socket and however no guard (grids, casings) should be removed by unqualified staff; strictly avoid operating the freezer with these guards removed.

## 9. USE

**THE APPLIANCE IS SUITABLE FOR FREEZING PRE-PACKAGED PRODUCE. THE APPLIANCE IS INTENDED FOR THE SOLE STORAGE OF PRE-PACKAGED PRODUCTS. THE APPLIANCE IS INTENDED FOR THE SOLE STORAGE OF PRE-PACKAGED PRODUCTS.**

**THE APPLIANCE CANNOT BE USED FOR THE PRESERVATION OF PHARMACEUTICALS.**

The manufacturer cannot be held liable for damage caused by people, property or the equipment itself due to display of products other than the afore-specified.


The recommended temperature setting is shown in the product information sheet (EPREL), available by connecting to the website <https://eprel.eptarefrigeration.com> and following the instructions provided for accessing the database.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                               |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Model                               | <b>CF700</b><br><b>CF900</b>                                                                                                                                                                                  | <br><small>appliance</small> |                        |
| Fabbricante - Constructeur<br>Manufacturer - Hersteller<br>Fabricante - Fabrikant | <b>EPTA S.p.A. - Sede legale</b><br>Via Mecenate, 86 - 20138 Milano - Italy<br>Capitale € 68.515.000 - R.E.A./MI - 1730229<br>Registro delle Imprese e Cod. Fiscale n. 04160730968<br>Partita IVA 04160730968 | PAGE <b>24/88</b>                                                                                             | N° DOC <b>UM000990</b> |

## 10. EQUIPMENT IDENTIFICATION

- Located on the plate affixed to the machine to detect the technical data.
- Check the model and power supply voltage before carrying out any operation.
- If discrepancies are found, immediately contact the manufacturer or the company that supplied the equipment.

1. Manufacturer
2. Code
3. Conformity marking
4. Power supply voltage (V)
5. Power supply frequency (Hz)
6. Absorbed electrical power (W)
7. Absorbed electrical power in defrosting (W)
8. Light max. power (W)
9. Gross volume
10. Type and quantity of refrigerant
11. Climate class



\*Example of data plates



**It is strictly forbidden to remove, tamper with the plate and change or alter the data contained in it.**

## 11. OUTER CLEANING

**WARNING! TURN OFF POWER SUPPLY TO THE CABINET BY DISCONNECTING THE POWER PLUG BEFORE CLEANING.**

For a good preservation of the cabinet's body a periodical cleaning is necessary.

- EXTERNAL BODY:** When necessary, the external body should be cleaned with a cloth and a neutral soap and water solution. Use also mop for cleaning under the unit and vacuum cleaner for removing dirt or dust.
- STAINLESS STEEL SURFACES:** Wash with warm water and mild detergent, rinse well and dry with soft cloth. Avoid scouring pads etc. which will spoil the finish of the stainless steel.
- SURFACES IN PLASTIC MATERIAL:** Wash with warm water and mild detergent, rinse well and dry with soft cloth; under no circumstances should alcohol, methylated spirits or solvents be used.
- GLASS SURFACES:** Only use products specifically designed for glass cleaning; It is not advisable to use ordinary water which can leave a film of calcium on the surface of the glass.


|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Model                               | <b>CF700</b><br><b>CF900</b>                                                                                                                                                                                              |  |                        |
| Fabbricante - Constructeur<br>Manufacturer - Hersteller<br>Fabricante - Fabrikant | <small>EPTA S.p.A. - Sede legale<br/>Via Mecenate, 86 - 20138 Milano - Italy<br/>Capitale € 68.515.000 - R.E.A./MI - 1730229<br/>Registro delle Imprese e Cod. Fiscale n. 04160730968<br/>Partita IVA 04160730968</small> | PAGE <b>25/68</b>                                                                 | N° DOC <b>UM000990</b> |

## 12. TANK CLEANING

### **WARNING! TURN OFF POWER SUPPLY TO THE CABINET BY DISCONNECTING THE POWER PLUG BEFORE CLEANING.**

To always reach the highest efficiency, the refrigerator needs manual defrosting whenever the frost is over 5 mm thick. Proceed as follows:

1. Place the goods in special refrigerated containers, kept at the same temperature.
2. Put a basin of warm but not boiling water into the tank and close the glass lids for about 30 minutes.
3. Rotate the lower draining tubes externally, take the draining taps off from the inner tank and from the tubes and put a basin under them to collect water.
4. Proceed with washing and drying the internal chamber with a cloth using neutral PH detergent and fresh water.
5. Then plug the unit and wait till the appliance reaches the right temperature before filling it again.



**Do not use any aggressive or abrasive cleaning agents. Never use a water hose or a high-pressure jet to clean the cabinet.**

**WARNING! Do not use jet of water to clean the cabinet: electrical wiring could be damaged. Never use mechanical devices or any other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.**

## 13. PUTTING INTO OPERATION

If the cabinet has been sharply tilted while being sited or for mounting of accessories, it must be left to stand for at least three hours before being started to allow the lubricating oil to settle in the compressor.

Failure to do so can cause total destruction of the compressor refrigerating system.



Check that the voltage on the identification plate is the same as that of the network.




**THE ELECTRICAL SUPPLY LINE TO WHICH THE REFRIGERATOR WILL HAVE TO BE CONNECTED IS TO BE PROTECTED BY A VERY SENSITIVE DIFFERENTIAL SWITCH (Rc=16A,Dc=30mA); IT IS ALSO TO BE LINKED TO**

**THE GENERAL EARTHING PLANT. Earthing is necessary and compulsory by law. Absolutely never use reduction units, patch cords, adapters or multiple socket outlets to connect the counter. DIRECTLY connect the equipment to the mains.** The cable should be fully extended and located where it is unlikely to be struck, caught or stepped on, away from water and the other liquids and heat sources and must not be damaged. In case of breakage of the power cable of the cabinet, it must be replaced by the manufacturer or by instruction it change of it.

Follow the manufacturer's instructions to install the unit, using qualified personnel and complying with the electrical regulations for the specific country.

Incorrect installation may cause injury and damage; the manufacturer is not liable for this.

**The manufacturer disclaims all responsibility for any damage to people or things due to incorrect observance of this rule.**



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Model                               | <b>CF700</b><br><b>CF900</b>                                                                                                                                                                          |        | <br>iarp<br>energy solutions |
| Fabbricante - Constructeur<br>Manufacturer - Hersteller<br>Fabricante - Fabrikant | EPTA S.p.A. - Sede legale<br>Via Mecenate, 86 - 20138 Milano - Italy<br>Capitale € 68.515.000 - R.E.A./MI - 1730229<br>Registro delle Imprese e Cod.Fiscale n. 04160730968<br>Partita IVA 04160730968 | PAGE   | 25/88                                                                                                         |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       | N° DOC | UM000990                                                                                                      |

## 14. ENERGY SAVING TIPS

- Install the appliance in a dry, well-ventilated room away from heat sources (radiator, cooking surface and so on) and in a position out of direct sunlight.
- Follow the installation instructions to ensure adequate ventilation. Insufficient ventilation to the back of the appliance causes an increase in energy consumption and reduces cooling efficiency.
- The internal temperature of the appliance depends on the room temperature, how often the doors are opened and where the appliance is placed. These factors have to be taken into account when setting the thermostat. Only open the doors when strictly necessary.
- Let hot food and drink cool down before placing them in the appliance.
- The positioning of the shelves in the fridge has no effect on energy efficiency.
- The fridge compartment light system uses a LED light, which at the same time ensures more efficient lighting and reduced energy consumption.

## 15. MAINTENANCE

**WARNING!** Maintenance must be carried out by technical staff trained and enabled for intervention on the flammable refrigerants.

**WARNING!** Any work carried out on the appliance by the user strictly requires the power plug being disconnected from the mains socket.

**ATTENTION!** Use protective shoes and gloves during maintenance operations.

| OPERATION                                                  | FREQUENCY    | MAINTENANCE   | AUTHORISED STAFF  |
|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------|
| Cleaning the outer surface                                 | Based on use | Ordinary      | User              |
| Cleaning the accessible inner parts (do not use tools)     | Based on use | Ordinary      | User              |
| Checking the power supply, electrical plugs and/or sockets | Six-monthly  | Ordinary      | User              |
| Seals intactness check                                     | Six-monthly  | Ordinary      | User              |
| Check the acceptable condition of warning plates           | Six-monthly  | Ordinary      | User              |
| Fridge system tubing intactness check                      | Six-monthly  | Ordinary      | Technical support |
| Inspecting the cables and inner power connections          | Six-monthly  | Ordinary      | Technical support |
| Replacing the led lights                                   | -            | Extraordinary | Technical support |
| Replacing the power supply cable                           | -            | Extraordinary | Technical support |
| Control panel replacement (electronic control unit)        | -            | Extraordinary | Technical support |

**Any other maintenance operation not planned in the previous points should be carried out by the support centres authorised by our dealers or by qualified staff.**


|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                         |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Model                               | <b>CF700</b><br><b>CF900</b>                                                                                                                                                                           |  | <br>iarp refrigeration |          |
| Fabbricante - Constructeur<br>Manufacturer - Hersteller<br>Fabricante - Fabrikant | EPTA S.p.A. - Sede legale<br>Via Mecenate, 86 - 20138 Milano - Italy<br>Capitale € 68.515.000 - R.E.A./MI - 1730229<br>Registro delle Imprese e Cod. Fiscale n. 04160730968<br>Partita IVA 04160730968 |  | PAGE 27/88<br>N° DOC                                                                                    | UM000990 |

## 16. TEMPERATURE SETTING AND CONTROLS

Each refrigerating appliance is provided with a thermostat for automatic maintenance of the appropriate pre-established temperature inside the tank.

This temperature adjuster is gauged by the factory and should not be touched by the user. Only if the average internal temperature is too cold or not cold enough should the knob **(1)** be turned.

The numbers on the regulation plate are not related to temperature values but only to knob reference position: a higher number corresponds to a lower temperature.



### CONTROLS

- 1) Thermostat
- 2) Thermometer
- 3) Red warning led light: alight with appliance not at desired temperature.
- 4) Green led light: always lit when the appliance is connected to the main supply.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |      |              |                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Model                               | <b>CF700</b><br><b>CF900</b>                                                                                                                                                                          |      |              | <br><small>opticsignolution</small> |
| Fabbricante - Constructeur<br>Manufacturer - Hersteller<br>Fabricante - Fabrikant | EPTA S.p.A. - Sede legale<br>Via Mecenate, 86 - 20138 Milano - Italy<br>Capitale € 68.515.000 - R.E.A./MI - 1730229<br>Registro delle Imprese e Cod.Fiscale n. 04160730968<br>Partita IVA 04160730968 |      |              |                                                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       | PAGE | <b>29/88</b> | N° DOC<br>UM000990                                                                                                  |

## 17. MALFUNCTION AND REMEDIES

Most of the functioning inconveniences are generally due to simple causes or to defective electrical connections.

These problems can usually be solved on site.

### THE UNIT DOES NOT START

| POSSIBLE CAUSE                          | SOLUTION                  | AUTHORISED STAFF  |
|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Check that the unit is properly plugged | Insert the plug           | User              |
| Check that the unit is properly plugged | Insert the plug correctly | User              |
| Check that the plug cord is broken      | Replace the plug cable    | Technical support |

**If power failure is not due to any of the above causes, call the nearest after-sales service immediately, empty the cabinet and store the foods in coldrooms or refrigerators that may ensure their preservation temperature.**

### THE INTERNAL TEMPERATURE IS NOT COLD ENOUGH

| POSSIBLE CAUSE                                           | SOLUTION                         | AUTHORISED STAFF  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Check the perfect closing of the glass covers            | Close correctly                  | User              |
| Make sure that the cabinet has been filled correctly     | Load the product correctly       | User              |
| Check that the unit is not adjacent to sources of heat   | Position the equipment correctly | User              |
| Check that behind the cabinet air can properly circulate | Position the equipment correctly | User              |
| Check the temperature setting                            | Set the correct temperature      | Technical support |
| Check that there is not too much ice on the tank walls   | Defrost the equipment            | User              |

**If failure to cool should is not due to any of the above reasons if it persists on even after the above checks, resort to the nearest after-sales service.**

### THE UNIT IS NOISY

| POSSIBLE CAUSE                                                         | SOLUTION                                                                                                                 | AUTHORISED STAFF  |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Check that all the bolts and nuts are properly fastened                | Screw in the screws                                                                                                      | User              |
| Check that the unit is placed on an even surface                       | Position the equipment correctly                                                                                         | User              |
| Check if any pipe or fan is in contact with any other part of the body | Switch off the counter and distance the parts in contact in the event the problem persists, contact the support service. | Technical support |

**Should the inconvenience persist, contact the nearest after-sales service.**

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Model                               | <b>CF700</b><br><b>CF900</b>                                                                                                                                                                          |          | <br> |
| Fabbricante - Constructeur<br>Manufacturer - Hersteller<br>Fabricante - Fabrikant | EPTA S.p.A. - Sede legale<br>Via Mecenate, 86 - 20138 Milano - Italy<br>Capitale € 68.515.000 - R.E.A./MI - 1730229<br>Registro delle Imprese e Cod.Fiscale n. 04160730968<br>Partita IVA 04160730968 |          |                                                                                                                                                                      |
|                                                                                   | PAGE                                                                                                                                                                                                  | 29/88    |                                                                                                                                                                      |
|                                                                                   | N° DOC                                                                                                                                                                                                | UM000990 |                                                                                                                                                                      |

## 18. **SUPPLEMENTARY GENERAL WARNINGS**

### **WARRANTY**

The product is covered by warranty, within the terms of law, for a period of 12 months, unless the parties have explicitly signed other agreements.

### **INSTRUCTIONS FOR CORRECT INSTALLATION AND MAINTENANCE**

The user and maintenance instructions are found in the User Manual available on the website [www.eptarefrigeration.com](http://www.eptarefrigeration.com).

The installation instructions dedicated to expert personnel are available:

- From the service network.
- In some product categories in paper form delivered with the product.

### **PROFESSIONAL REPAIR SERVICES**

The services are provided by our service network that can be consulted in the contact area at the web address: [www.eptarefrigeration.com](http://www.eptarefrigeration.com).

### **SPARE PARTS**

The spare parts and the information to repair the unit are available for at least 8 years after the product is declared out of production at the following web address: [www.epta-service.com/service/](http://www.epta-service.com/service/).

The credentials are provided on request by sending an email to: [servicesupport@eptarefrigeration.com](mailto:servicesupport@eptarefrigeration.com)

### **CLEANING AIR CONDENSER**

The plug-in units with air condensation maintain the methods and within the time set out in the user and maintenance manual.

### **IMPORTANT INFORMATION ON FOOD WASTE**

It is recommended to attentively follow the preservation instructions on the product packaging and the instructions provided by the food manufacturers.

Therefore, the temperature settings must be suited to the preservation characteristics of the food products in line with the indications given by our technical documentation.

Incorrect uses can cause early deterioration of the food products.

### **AMBIENT CONDITIONS**

This unit is intended to operate in environments in which the temperature and the humidity fall within the limits provided for in this User and maintenance Manual.

### **INSTRUCTIONS FOR DISASSEMBLY**

It is necessary to contact professional operators for the disassembly.

Gruppo Epta, which has always been particularly environmentally conscious, makes available to users the manuals for dismantling and waste handling of the plug-in chilled cabinets, which can be downloaded below.

- Manual to dismantle open plug-in cabinets  
[https://www.eptarefrigeration.com/sites/default/files/disassembly\\_manual\\_open\\_cabinets\\_epta.pdf](https://www.eptarefrigeration.com/sites/default/files/disassembly_manual_open_cabinets_epta.pdf)
- Manual to dismantle closed plug-in cabinets  
[https://www.eptarefrigeration.com/sites/default/files/disassembly\\_manual\\_closed\\_cabinets\\_epta.pdf](https://www.eptarefrigeration.com/sites/default/files/disassembly_manual_closed_cabinets_epta.pdf)

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Model                               | <b>CF700</b><br><b>CF900</b>                                                                                                                                                                                             |      |      | <br><small>eptarefrigeration</small> |
| Fabbricante - Constructeur<br>Manufacturer - Hersteller<br>Fabricante - Fabrikant | <small>EPTA S.p.A. - Sede legale<br/>Via Mecenate, 86 - 20138 Milano - Italy<br/>Capitale € 68.515.000 - R.E.A./MI - 1730229<br/>Registro delle Imprese e Cod.Fiscale n. 04160730968<br/>Partita IVA 04160730968</small> |      |      |                                                                                                                       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          | PAGE | 3088 | N° DOC<br>UM000990                                                                                                    |

## OTHER INFORMATION

For further and more detailed information, please refer to: [www.eptarefrigeration.com](http://www.eptarefrigeration.com) and to EPREL [https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/product-database\\_en](https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/product-database_en) (you can access this directly through the QR code here and in the product energy label).



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |        |          |                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Model                               | <b>CF700</b><br><b>CF900</b>                                                                                                                                                                          |        |          | <br><small>optarefrigeration</small> |
| Fabbricante - Constructeur<br>Manufacturer - Hersteller<br>Fabricante - Fabrikant | EPTA S.p.A. - Sede legale<br>Via Mecenate, 85 - 20138 Milano - Italy<br>Capitale € 68.515.000 - R.E.A./MI - 1730229<br>Registro delle Imprese e Cod.Fiscale n. 04160730968<br>Partita IVA 04160730968 |        |          |                                                                                                                       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       | PAGE   | 31/88    |                                                                                                                       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       | N° DOC | UM000990 |                                                                                                                       |

## FRANÇAIS

### TRADUCTION DES INSTRUCTIONS ORIGINALES AVERTISSEMENTS DE SECURITE

**ATTENTION!** Ne pas endommager le circuit réfrigérant.

**ATTENTION!** Ne pas endommager les parois internes ou externes de l'appareil: le circuit du fluide réfrigérant pourrait s'abîmer. En cas de parois endommagées, ne pas démarrer l'appareil et s'adresser à un centre d'assistance.

**ATTENTION!** Afin de réduire les risques dus à l'inflammabilité, l'installation de cet appareil doit être effectuée uniquement par un personnel convenablement qualifié.

**ATTENTION!** Garder libres les trappes de ventilation au niveau du corps de l'appareil ou de la structure encastrable.

**ATTENTION!** Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.

**ATTENTION!** Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de l'appareil pour la conservation des aliments si ceux-ci ne sont pas du type recommandé par le fabricant.



Le propane est un gaz naturel sans effet sur l'environnement, mais inflammable. Il est donc indispensable de s'assurer que tous les tuyaux du circuit réfrigérant ne sont pas endommagés, avant de brancher l'appareil au réseau d'alimentation. Tous les 8 g de réfrigérant, la pièce d'installation doit disposer d'un volume minimum de 1 m<sup>3</sup>. La quantité de réfrigérant de l'appareil est indiquée sur la plaque des données techniques de l'appareil. En cas de fuite de réfrigérant, éviter que des flammes nues ou des sources d'allumage se trouvent à proximité du point où il y a la fuite. Veiller à ne pas endommager les tuyaux du circuit réfrigérant durant le positionnement, l'installation et le nettoyage.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Model                               | <b>CF700</b><br><b>CF900</b>                                                                                                                                                                                              |                             | <br><small>ipta design solution</small> |
| Fabbricante - Constructeur<br>Manufacturer - Hersteller<br>Fabricante - Fabrikant | <small>EPTA S.p.A. - Sede legale<br/>Via Picconato, 86 - 20138 Milano - Italy<br/>Capitale € 68.515.000 - R.E.A./MI - 1730229<br/>Registro delle Imprese e Cod.Fiscale n. 04160730968<br/>Partita IVA 04160730968</small> | PAGE <b>32/88</b><br>N° DOC |                                                                                                                          |

UM000990

## ÉVITER DES FEUX OU DES ÉTINCELLES À L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL.

### EN CAS DE DOMMAGES:

- *Tenir l'appareil loin de flammes ou sources d'inflammation.*
- *Bien ventiler la pièce pendant quelques minutes.*
- *Eteindre l'appareil, extraire la fiche d'alimentation.*
- *Informer le service assistance clients.*
- *Plus l'appareil contient de réfrigérant, plus la pièce dans laquelle se trouve l'appareil doit être grande.*
- *Dans des pièces trop petites, en cas de fuite, un mélange inflammable d'air et de gaz peut se former.*
- Conservez toujours la notice d'utilisation et en cas de vente de l'appareil, remettez-le au nouveau propriétaire.
- Le meuble ne doit pas être exposé ni même utilisé à l'extérieur du point de vente. Il doit être placé à l'abri des intempéries. La partie supérieure de l'appareil doit rester libre.
- Ne touchez jamais et ne manœuvrez jamais l'appareil à pieds nus ou avec les mains et les pieds mouillés.
- Après avoir installé l'appareil, assurez-vous qu'il n'écrase pas le câble d'alimentation.
- Pour débrancher l'appareil du réseau d'alimentation, tirez le connecteur. Ne tirez pas le câble d'alimentation de ce dernier.
- Ne pas conserver de substances explosives, comme les boîtes sous pression avec un agent propulseur inflammable, dans cet appareil.
- Le banc doit être posé à plat.
- Ne pas alimenter l'appareil si ce dernier est endommagé; dans le cas de doutes, contacter le service assistance ou le revendeur.
- Le remplacement des composants électriques doit être effectué exclusivement par des personnes qualifiées.

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                    |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Model                              | <b>CF700</b><br><b>CF900</b>                                                                                                                                                                          | <br>iarp<br>appliance integration |                 |
| Fabricante - Constructeur<br>Manufacturer - Hersteller<br>Fabricante - Fabrikant | EPTA S.p.A. - Sede legale<br>Via Reconata, 86 - 20138 Milano - Italy<br>Capitale € 68.515.000 - R.E.A./MI - 1730229<br>Registro delle Imprese e Cod.Fiscale n. 04160730968<br>Partita IVA 04160730968 | PAGE 33/88                                                                                                         | N° DOC UM000990 |

- L'appareil ne peut pas être utilisé par des enfants de moins de 8 ans, par des personnes porteuses de handicaps, physiques ou mentaux, par des personnes non instruites et/ou formées sur cet appareil, SAUF sous la surveillance des personnes autorisées et ou après avoir reçu les instructions relatives à un emploi en toute sécurité, et compris les dangers liés à cet appareil. Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil. Le nettoyage ainsi que l'entretien destiné à être effectué par l'utilisateur ne doit pas être effectué par des enfants sans surveillance.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, ne pas utiliser l'appareil ou tenter de le réparer: il devra être remplacé par le fabricant ou par son service assistance.

## **INTRODUCTION**

Ce manuel a été réalisé de façon simple et rationnelle afin qu'en le lisant, vous connaissiez votre meuble à fond. On conseille de lire attentivement le contenu et de le conserver avec le meuble. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages causés sur des personnes ou objets dus à la non-observation des mises en garde contenues dans ce manuel. Toute personne qui utilise ce meuble doit lire ce mode d'emploi.

**Tout usage de l'appareil NON spécifié dans ce manuel est interdit.**

## **1. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET PRESCRIPTIONS POUR L'ÉLIMINATION ET LE TRAITEMENT DES DÉCHETS**

### **AVERTISSEMENTS POUR L'ÉLIMINATION CORRECTE DU PRODUIT AUX TERMES DE LA DIRECTIVE EUROPÉENNE 2012/19/UE**

Pour des raisons inhérentes à la protection de l'environnement, et en conformité avec ce qui est disposé par la Directive 2011/65/EC, les meubles pour produits réfrigérés et surgelés doivent être au terme de leur cycle de vie éliminés et recyclés de façon appropriée. En s'assurant que cela soit fait, l'utilisateur contribue à prévenir de façon significative les potentielles conséquences sur l'environnement et la santé. Les meubles avec installation de réfrigération et équipés de fiche d'alimentation (et donc prêts à l'installation), sont définis WEEE: "Waste Electrical and Electronic Equipment" (déchets des équipements électriques et électroniques). Par conséquent, il faut observer les prescriptions suivantes pour le traitement en "fin de vie":

- Conférer les meubles aux centres appropriés spécialisés dans la récupération et le recyclage des WEEE.
- En alternative, rendre les meubles au revendeur ou au constructeur.
- Dans tous les cas la récupération des WEEE à soumettre à des opérations de traitement doit être effectuée en adoptant des critères qui garantissent la protection des appareillages utilisés seulement durant le transport et les opérations de chargement et de déchargement. Ne pas laisser les appareils sans surveillance même peu de jours.
- Eviter d'endommager le circuit de réfrigération qui contient des fluides avec de potentiels effets nuisibles sur l'écosystème et sujets à des prescriptions particulières.
- S'assurer de la fermeture des portillons et fixer de façon adéquate les parties mobiles.
- Débrancher la fiche d'alimentation des appareillages hors d'usage et couper le câble d'alimentation de manière à les rendre inutilisables.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Model                               | <b>CF700</b><br><b>CF900</b>                                                                                                                                                                                              | <br><small>aptacertification</small> |                        |
| Fabbricante - Constructeur<br>Manufacturer - Hersteller<br>Fabricante - Fabrikant | <small>EPTA S.p.A. - Sede legale<br/>Via Mecenate, 86 - 20138 Milano - Italy<br/>Capitale € 68.515.000 - R.E.A./Mi - 1730229<br/>Registro delle Imprese e Cod. Fiscale n. 04160730968<br/>Partita IVA 04160730968</small> | PAGE <b>34/88</b>                                                                                                     | N° DOC <b>UM000990</b> |

Le symbole  reporté sur la plaque matriculaire du meuble et sur la documentation d'accompagnement, indique que:

- le produit a été mis en circulation après la date du 13 août 2005;
- le produit est sujet à la "collecte différenciée", ne doit pas être traité comme déchet ménager et ne peut être conféré en décharge.

Pour de plus amples informations sur le traitement, la récupération et le recyclage de ce produit, contacter le bureau local approprié, le service de ramassage des déchets ménagers ou le revendeur chez qui le produit a été acheté.

**ON DÉCLARE QUE LE MEUBLE EST CONFORME À LA DIRECTIVE RoHS 2011/65/EC.**



L'appareil contient huile, gaz caloporteur inflammable, parties en plastique et parties métalliques.

**Attention!** L'isolation polyuréthane utilise de la mousse CYCLOPENTANE, gaz naturel sans effet sur l'environnement, mais inflammable. Pour garantir le plus grand respect des normes sur l'environnement, il est recommandé de ne jamais se débarrasser de l'appareil. Ne jetez pas l'emballage de votre appareil dans la poubelle, mais trier les différents matériaux comme: le polystyrène, le carton, les sachets en plastique etc.. La démolition de l'appareil et la récupération des matériaux composants doit se passer en respectant les normes en vigueur en cette matière.

**MISE EN GARDE!** En cas d'appareil hors d'usage:


- Retirer la fiche d'alimentation.
- Couper le câble d'alimentation et l'éliminer avec la fiche.
- Ne pas extraire les tiroirs ni les différents composants à l'intérieur du bac, de façon à rendre plus difficile pour les enfants d'entrer dans le compartiment réfrigéré de l'appareil.
- Les enfants n'ont pas le droit de jouer avec l'appareil éliminé. Danger d'asphyxie!

L'appareil contient du gaz inflammable à l'intérieur du circuit de refroidissement qui doit être éliminé de façon appropriée. IL faut éviter d'endommager les parties du circuit de refroidissement durant l'élimination de l'appareil.

## 2. INFORMATIONS GÉNÉRALES

Après avoir enlevé l'emballage, nettoyer soigneusement le banc entier avec de l'eau tiède et du savon neutre à 5%. Ensuite essuyer avec un chiffon souple. Pour les parties en verre utiliser uniquement produits pour le nettoyage des vitres; éviter d'utiliser l'eau, qui pourrait déposer des traces de calcaire.

- Il est nécessaire que le groupe condenseur soit sous condition de libre changement d'air; donc les zones d'aération ne doivent pas être obstruées par des boîtes ou autre chose.
- Ne pas utiliser d'appareils électriques dans le compartiment réfrigéré.
- L'appareil n'est pas apte à supporter des renversements de liquides sur son sommet.
- Pour cette raison, ne pas appuyer ou ne pas mettre de récipients contenant du liquide juste au-dessus du comptoir frigorifique.
- Le niveau de pression sonore d'émission pondérée A est en-dessous de 70dB (A).



Il est essentiel de respecter les distances indiquées (cm) pour une installation correcte de l'appareil.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                   |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Model                               | <b>CF700</b><br><b>CF900</b>                                                                                                                                                                           |  |  |          |
| Fabbricante - Constructeur<br>Manufacturer - Hersteller<br>Fabricante - Fabrikant | EPTA S.p.A. - Sede legale<br>Via Mecenate, 66 - 20138 Milano - Italy<br>Capitale € 68.515.000 - R.E.A./MI - 1730229<br>Registro delle Imprese e Cod. Fiscale n. 04160730968<br>Partita IVA 04160730968 |  | PAGE                                                                              | 35/68    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |  | N° DOC                                                                            | UM000990 |



**L'APPAREIL N'EST PAS APTÉ POUR L'INSTALLATION DANS DES ENDROITS COMPORTANT DES RISQUES D'INCENDIE OU D'EXPLOSION OU SOUSMIS A DES RADIATIONS.** Les conditions ambiantes extérieures pour un fonctionnement régulier de l'appareil sont spécifiées sur la plaques de données techniques dans la cuve.

| CLASSE CLIMATIQUE | TEMPÉRATURE DE L'ENVIRONNEMENT (°C) | HUMIDITÉ RELATIVE (%) |
|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 0                 | 20                                  | 50                    |
| 1                 | 16                                  | 80                    |
| 2                 | 22                                  | 65                    |
| 3                 | 25                                  | 60                    |
| 4                 | 30                                  | 55                    |
| 6                 | 27                                  | 40                    |
| 5                 | 40                                  | 70                    |
| 7                 | 35                                  | 75                    |
| 8                 | 23,9                                | 55                    |

### 3. CHARGEMENT



**Attention! Il est absolument interdit de charger le produit dans les cuves plus en haut de la ligne de charge.**

Il est essentiel de ne pas dépasser les limites de charge indiquées afin de ne pas altérer la circulation correcte d'air et d'éviter ainsi une température plus élevée du produit.



**Attention!**

**N'introduire dans le compartiment basse température aucune bouteille ou récipient en verre qui pourrait se fêler ou de se casser une fois le contenu congelé.**

### 4. TRANSPORT DU MEUBLE

Le meuble est emballé et pourvu d'un socle en bois qui en permet le déplacement par chariots élévateurs. Si une autre manutention a lieu par la suite, nous recommandons l'utilisation d'un marchepied en bois. La manutention doit être effectuée exclusivement à l'aide d'un chariot élévateur de puissance adapté au poids de l'appareil. Le positionnement de l'appareil à l'horizontal, sur le côté ou renversé est à éviter absolument.

**Les opérations de déplacement doivent être faites par du personnel technique autorisé. Le réfrigérateur doit rester vertical.**

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Model                               | <b>CF700</b><br><b>CF900</b>                                                                                                                                                                                  |  |          |
| Fabbricante - Constructeur<br>Manufacturer - Hersteller<br>Fabricante - Fabrikant | <b>EPTA S.p.A. - Sede legale</b><br>Via Mecenate, 86 - 20138 Milano - Italy<br>Capitale € 68.515.000 - R.E.A./Mi - 1730229<br>Registro delle Imprese e Cod. Fiscale n. 04160730968<br>Partita IVA 04160730968 | PAGE                                                                              | 35/88    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                               | N° DOC                                                                            | UM000990 |


## 5. STOCKAGE ET DÉBALLAGE

**ATTENTION! Utiliser des gants de protection durant les opérations de déballage et installation.**

Durant les opérations de déchargement et manutention, éviter d'incliner la machine et de faire des manœuvres brusques. L'unité est expédiée ancrée sur une base en bois et protégée par des montants angulaires, une chape en carton et par une enveloppe en nylon. Tenir les emballages hors de portées des enfants. Enlever minutieusement l'emballage, en veillant à ne pas endommager les différents composants et à ne pas jeter ceux dont vous aurez le besoin pour le montage.

**Libérer l'appareil de l'emballage en retirant les vis qui le bloquent à la palette en bois.**


**ATTENTION! Une fois déballé, contrôler que l'appareil n'a pas subi de dommages durant le transport.**



## 6. CHOIX DU LIEU D'INSTALLATION

Pour un fonctionnement sans défaut de la machine les points suivants doivent absolument être observés lors du choix du lieu d'implantation:

- Ne pas installer le banc à proximité de sources de chaleur, comme p. ex. chauffages.
- Éviter l'ensoleillement direct (p. ex. par une fenêtre).
- Ne pas exposer le banc réfrigéré aux courants d'air provenant de ventilateurs, de portes ouvertes, d'équipements de climatisation.
- Ne pas obstruer le sous-solage de la machine avec des objets, comme p.ex. cartons de produits.
- Il est nécessaire que le groupe condensateur soit sous condition de libre changement d'air; donc les zones d'aération ne doivent pas être obstruées par des boîtes ou autre chose. La distance du mur doit être d'au moins **10 cm**.



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Model                               | <b>CF700</b><br><b>CF900</b>                                                                                                                                                                           | <br>eptarefrigeration |                 |
| Fabbricante - Constructeur<br>Manufacturer - Hersteller<br>Fabricante - Fabrikant | EPTA S.p.A. - Sede legale<br>Via Reconata, 66 - 20138 Milano - Italy<br>Capitale € 68.515.000 - R.E.A./MI - 1730229<br>Registro delle Imprese e Cod. Fiscale n. 04160730968<br>Partita IVA 04160730968 | PAGE 37/88                                                                                             | N° DOC UM000990 |

## 7. ARRÊT PROLONGÉ

Si l'appareil devait rester inactif pendant des longues périodes, il faudra effectuer les opérations préliminaires suivantes :

- Enlever la fiche de la prise du courant;
- Bien nettoyer et essuyer le meuble;
- Laisser les couvercle de verre un peu ouvertes pour éviter la formation de mauvaises odeurs;
- Laisser l'appareil dans un endroit sec et protégé des agents atmosphériques et le couvrir avec une toile.

## 8. NOTES ET MISES EN GARDE

L'appareil décrit dans ce manuel est conforme à la directive machines 2006/42/CE.

Le contenu de ce manuel est de nature technique et de propriété d'EPTA s.p.a. ; il est défendu de reproduire, divulguer ou modifier en totalité en en partie son contenu sans autorisation écrite. La société propriétaire protège ses droits aux termes de la loi. **Lisez attentivement la notice et respectez les contenus avant d'installer et d'utiliser l'appareil.**

La société n'assume aucune responsabilité pour des dommages éventuels sur des personnes, animaux ou le produit conservé en cas de :

- Usage impropre de l'appareil ou usage de la part d'un personnel non adapté ou autorisé.
- Installation non correcte ou tension d'alimentation non adaptée à l'appareil.
- Installation non correcte et/ou défauts d'alimentation
- Non-observation de ce manuel
- Modifications non autorisées sur l'appareil
- Installation dans l'appareil de pièces de rechange non originales
- Installation et utilisation de l'appareillage pour des buts autres que ceux spécifiés dans ce manuel.
- Violation ou endommagement du câble d'alimentation

La responsabilité de l'application des prescriptions de sécurité reportées par la suite est à la charge du personnel technique responsable des activités prévues sur l'appareil, qui doit s'assurer que le personnel autorisé :

- Soit qualifié pour effectuer l'activité demandée
- Connaisse et observe scrupuleusement les prescriptions contenues dans ce document
- Connaisse et applique les normes de sécurité de caractère général applicables à l'appareil.

La violation ou le remplacement non autorisé d'un ou plusieurs parties de l'appareil, l'adoption d'accessoires qui modifient son usage et l'emploi de matériaux de rechange autres que ceux conseillés peuvent devenir la cause de risques d'accident.

Toute intervention effectuée sur l'appareil demande absolument le détachement de la prise de courant et quoi qu'il en soit aucune protection (grilles, carters) ne doit être retirée par un personnel non qualifié; éviter formellement de faire fonctionner le congélateur avec ces protections retirées.

## 9. UTILISATION

**L'APPAREIL EST ADAPTÉ À LA CONGÉLATION DE PRODUITS PRÉ-CONDITIONNÉS. L'APPAREIL DOIT ÊTRE UTILISÉ EXCLUSIVEMENT POUR LA VENTE DE PRODUITS CONGELÉS.**

**L'APPAREIL EST DESTINÉ UNIQUEMENT À LA CONSERVATION DE PRODUITS PRÉ-CONDITIONNÉS. L'APPAREIL NE PEUT PAS ÊTRE UTILISÉ POUR CONSERVER DES MÉDICAMENTS.**

Le fabricant ne répond pas pour des dommages provoqués sur des personnes, des objets ou l'appareil lui-même dus à l'exposition de produits autres que ce qui est spécifié.


Le réglage de température recommandé est indiqué dans la fiche d'information du produit (EPREL), disponible en se connectant au site web <https://eprel.eptarefrigeration.com> et en suivant les instructions fournies pour accéder à la base de données.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Model                               | <b>CF700</b><br><b>CF900</b>                                                                                                                                                                                  | <br><small>appliance</small> |
| Fabbricante - Constructeur<br>Manufacturer - Hersteller<br>Fabricante - Fabrikant | <b>EPTA S.p.A. - Sede legale</b><br>Via Mecenate, 86 - 20138 Milano - Italy<br>Capitale € 68.515.000 - R.E.A./MI - 1730229<br>Registro delle Imprese e Cod. Fiscale n. 04160730968<br>Partita IVA 04160730968 |                                                                                                               |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                               | PAGE <b>39/88</b>                                                                                             |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                               | N° DOC <b>UM000990</b>                                                                                        |

## 10. IDENTIFICATION DE L'APPAREIL

- Localiser la plaque fixée sur la machine pour relever les données techniques.
- Vérifier le modèle de la machine et la tension d'alimentation avant d'effectuer une opération quelconque.
- Si vous relevez des discordances, contactez immédiatement le fabricant ou l'entreprise qui a effectué la fourniture.

- Fabricant
- Code
- Marquage de conformité
- Tension d'alimentation (V)
- Fréquence d'alimentation (Hz)
- Puissance électrique absorbée (W)
- Puissance électrique absorbée en dégivrage (W)
- Puissance max. lampe (W)
- Volume brut
- Type et quantité du réfrigérant
- Classe climatique



\* Exemple de plaque données



**Il est formellement interdit de retirer, fausser la plaque et modifier ou altérer les données qu'elle contient.**

## 11. NETTOYAGE EXTERNE

**ATTENTION! AVANT CHAQUE NETTOYAGE, METTRE LE BANC HORS SERVICE EN RETIRANT LA FICHE DE CONTACT.**

Pour une bonne conservation des surfaces de l'appareil, recourir au nettoyage périodique.

- MEUBLE EXTERNE:** Nettoyer délicatement le meuble externe avec un chiffon souple imbibé d'eau et détergent neutre; rincer et sécher avec soin. Nettoyer la zone sous le réfrigérateur, en utilisant un balai; enlever de saleté et de poussière, en utilisant un aspirateur
- SURFACES EN ACIER INOXYDABLE:** Laver avec de l'eau tiède au savon neutre et essuyer avec un chiffon souple; pour ne pas détériorer les surfaces, éviter de la paille de fer ou des feuilles avec des fibres métalliques.
- SURFACES EN MATÉRIEL PLASTIQUE:** Laver avec de l'eau tiède au savon neutre, rincer et essuyer avec un chiffon souple; éviter absolument l'emploi d'alcool, acétone ou solvants qui détériorent les surfaces.
- SURFACES EN VERRE:** Pour les parties en verre utiliser uniquement produits pour le nettoyage des vitres; éviter d'utiliser l'eau, qui pourrait déposer des traces de calcaire.


|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Model                               | <b>CF700</b><br><b>CF900</b>                                                                                                                                                                                              | <br><small>optarefrigeration</small> |                        |
| Fabbricante - Constructeur<br>Manufacturer - Hersteller<br>Fabricante - Fabrikant | <small>EPTA S.p.A. - Sede legale<br/>Via Mecenate, 86 - 20138 Milano - Italy<br/>Capitale € 68.515.000 - R.E.A./MI - 1730229<br/>Registro delle Imprese e Cod. Fiscale n. 04160730968<br/>Partita IVA 04160730968</small> | PAGE <b>39/88</b>                                                                                                     | N° DOC <b>UM000990</b> |

## 12. NETTOYAGE DE LA CUVE

### ATTENTION! AVANT CHAQUE NETTOYAGE, METTRE LE BANC HORS SERVICE EN RETIRANT LA FICHE DE CONTACT.

Quand la formation de givre dans la cuve egale un épaisseur de 5 mm il est nécessaire de procéder au degivrage, qu'on le fait dans cette façon:

1. Mettre les produits dans un récipient réfrigéré à la même température.
2. Introduire dans la cuve un récipient d'eau chaude, mais non bouillante et refermes les couvercles pendant 30 minutes.
3. Tourner le canots de décharge inférieurs vers l'extérieur, enlever le bouchon de decharge dans la cuve; prévoir au dessous du meuble un bac pour la récupération de l'eau.
4. Procéder à l'opération de lavage et de séchage de la cuve interne à l'aide d'un chiffon, d'un détergent à PH neutre et d'eau propre.
5. Remettre en fonction l'appareil et charger les produits dans le bac.



**Il est interdit d'utiliser des produits à nettoyer corrosifs ou abrasifs pour le nettoyage.**

**Ne jamais utiliser d'eau courante ou d'appareils à haute pression à eau pour le nettoyage de le banc.**

**ATTENTION! Ne pas utiliser de jets d'eau durant les opérations de nettoyage: les pièces électriques peuvent s'endommager. Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.**

## 13. MISE EN MARCHE

Si le comptoir réfrigéré a été fortement incliné en raison du positionnement des accessoires ou de montage, attendez au moins 3 heures avant la mise en service de manière à permettre à l'huile de recueillir dans le lubrifiant du compresseur. Si cette exigence est pas respectée, la machine de réfrigération de compression peut être irrémédiablement endommagée.



Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque d'identification est identique à celle du réseau électrique.




**LA LIGNE D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE À LAQUELLE SERA BRANCHÉ LE RÉFRIGÉRATEUR DOIT ÊTRE PROTÉGÉE PAR UN INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL**

**MAGNÉTOTHERMIQUE À HAUTE SENSIBILITÉ (In=16 A, Id = 30 mA) ET BRANCHÉE À L' INSTALLATION GÉNÉRALE DE MISE À LA TERRE.**

**La mise à la terre est nécessaire et obligatoire pour un bon fonctionnement de l'appareil. Pour le branchement, n'utiliser en aucun cas des réductions, des rallonges, des adaptateurs ou des prises multiples. Le branchement doit se faire par conséquent de manière DIRECTE au réseau d'alimentation.**

Le câble doit être bien tendu, dans une position à l'abri des chocs, loin des substances liquides, de l'eau ou des sources de chaleur. Il ne doit pas être endommagé. En cas de rupture du câble d'alimentation du meuble frigorifique, il doit être remplacé par le fabricant ou par une entité en charge de celle-ci. Après l'installation du meuble, la fiche de courant doit toujours être accessible. L'installation doit être exécutée suivant les instructions du fabricant, par un personnel qualifié et en conformité aux normes concernant les installations électriques en vigueur dans les pays de destination du meuble frigorifique. Une installation incorrecte peut provoquer des dommages à des personnes, animaux ou choses envers lesquels le fabricant n'est point responsable.

**Le fabricant décline toute responsabilité pour d'éventuels dommages causés à des personnes ou des objets liés à l'inobservation de cette norme.**



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                          |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Model                               | <b>CF700</b><br><b>CF900</b>                                                                                                                                                                                              |  | <br><small>appliance protection</small> |                 |
| Fabbricante - Constructeur<br>Manufacturer - Hersteller<br>Fabricante - Fabrikant | <small>EPTA S.p.A. - Sede legale<br/>Via Mecenate, 86 - 20138 Milano - Italy<br/>Capitale € 68.515.000 - R.E.A./MI - 1730229<br/>Registro delle Imprese e Cod. Fiscale n. 04160730968<br/>Partita IVA 04160730968</small> |  | PAGE <b>40/88</b>                                                                                                        | N° DOC UM000990 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |  | N° DOC                                                                                                                   |                 |

## 14. CONSEILS POUR L'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

- Installer l'appareil dans une pièce sèche et bien ventilée, loin de sources de chaleur (radiateur, plans de cuisson et ainsi de suite) et dans une position non exposée directement à la lumière du soleil.
- Afin de garantir une ventilation adaptée, suivre les instructions d'installation. Une ventilation insuffisante sur l'arrière de l'appareil provoque une augmentation de la consommation d'énergie et une réduction de l'efficacité du refroidissement.
- Les températures internes de l'appareil dépendent de la température ambiante, de la fréquence d'ouverture des portes et du point où l'appareil est placé. Ces facteurs doivent être pris en compte quand on programme le thermostat. Réduire au strict nécessaire l'ouverture des portes.
- Faire refroidir des aliments et boissons chaudes avant de les introduire dans l'appareil.
- Le positionnement des étagères dans le réfrigérateur n'a pas d'effet sur l'utilisation efficace de l'énergie.
- Le système d'éclairage à l'intérieur du compartiment frigorifique utilise une lumière LED qui garantit à la fois un éclairage plus efficace et une consommation d'énergie réduite.

## 15. MAINTENANCE

**ATTENTION!** L'entretien doit être effectué par un personnel technique formé et autorisé pour des interventions sur des réfrigérants inflammables.

**ATTENTION!** Toute intervention effectuée sur l'appareil par l'utilisateur exige absolument le débranchement du connecteur de la prise de courant.

**ATTENTION!** Porter des chaussures et des gants de protection durant les opérations d'entretien.

| OPÉRATION                                                      | FRÉQUENCE                    | ENTRETIEN<br>ORDINAIRE /<br>EXTRAORDINAIRE | PERSONNEL<br>AUTORISÉ |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|
| Nettoyage des surfaces externes                                | En fonction de l'utilisation | Ordinaire                                  | Utilisateur           |
| Nettoyage des parties internes (pas utilisation d'outils)      | En fonction de l'utilisation | Ordinaire                                  | Utilisateur           |
| Contrôle câble d'alimentation, fiches et/ou prises électriques | Semestriel                   | Ordinaire                                  | Utilisateur           |
| Contrôle de l'état des joints d'étanchéité                     | Semestriel                   | Ordinaire                                  | Utilisateur           |
| Contrôler l'état des plaques d'avertissement                   | Semestriel                   | Ordinaire                                  | Utilisateur           |
| Contrôle de l'état des conduits de l'installation frigorifique | Semestriel                   | Ordinaire                                  | Assistance technique  |
| Inspection des câbles et connexions internes de puissance      | Semestriel                   | Ordinaire                                  | Assistance technique  |
| Remplacement lampes LED                                        | -                            | Extraordinaire                             | Assistance technique  |
| Remplacement du câble d'alimentation                           | -                            | Extraordinaire                             | Assistance technique  |
| Remplacement panneau de commande (centrale électronique)       | -                            | Extraordinaire                             | Assistance technique  |


**Toute autre opération de maintenance ne sont pas traités dans les paragraphes précédents, doit être effectuée par des centres de service autorisés par le service de vente ou par du personnel qualifié.**

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Model                               | <b>CF700</b><br><b>CF900</b>                                                                                                                                                                                  |  |                 |
| Fabbricante - Constructeur<br>Manufacturer - Hersteller<br>Fabricante - Fabrikant | <b>EPTA S.p.A. - Sede legale</b><br>Via Mecenate, 86 - 20138 Milano - Italy<br>Capitale € 68.515.000 - R.E.A./MI - 1730229<br>Registro delle Imprese e Cod. Fiscale n. 04160730968<br>Partita IVA 04160730968 | PAGE 41/88                                                                        | N° DOC UM000990 |

## 16. RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE ET COMMANDES

Chaque appareil frigorifique est pourvu d'un thermostat pour le maintien automatique de la température, préfixée et appropriée, à l'intérieur de la cuve.

Ce dispositif pour régler la température st gradué à l'usine et ne devrait pas être touché par l'utilisateur. Seulement si la température moyenne interne est trop froide ou trop élevée, il faut agir sur le bouton **(1)**. Les numéros de la plaquette de réglage n'indiquent pas directement la valeur de température, mais seulement des positions de référence: au numero plus grand correspond une température plus froide.



### COMMANDES

- 1) Thermostat
- 2) Thermometre
- 3) Voyant rouge allumé: elle signale une température anormale
- 4) Voyant vert allumé: il signale que l'appareil est embranché au réseau

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |      |       |                                                                                                                       |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Model                               | <b>CF700</b><br><b>CF900</b>                                                                                                                                                                          |      |       | <br><small>apta refrigeration</small> |          |
| Fabbricante - Constructeur<br>Manufacturer - Hersteller<br>Fabricante - Fabrikant | EPTA S.p.A. - Sede legale<br>Via Mecenate, 86 - 20138 Milano - Italy<br>Capitale € 68.515.000 - R.E.A./MI - 1730229<br>Registro delle Imprese e Cod.Fiscale n. 04160730968<br>Partita IVA 04160730968 |      |       |                                                                                                                       |          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       | PAGE | 42/88 | N° DOC                                                                                                                | UM000990 |

## 17. PROBLÈMES ET SOLUTIONS

Les fautes de fonctionnement qui se produisent sur les appareils frigorifiques sont dûs, dans la plupart des cas, à l'installation électrique défectueuse.

Il s'agit donc de causes pouvant être facilement éliminées sur place.

### L'APPAREIL NE FONCTIONNE PAS

| POSSIBLE CAUSE                                           | SOLUTION                         | PERSONNEL AUTORISÉ   |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Contrôler le Qué arriver régulièrement à courant la prix | Introduire la fiche              | Utilisateur          |
| Contrôler Que la fiche Soit bien branchée Dans la prix   | Introduire correctement la fiche | Utilisateur          |
| Contrôler le cordon d'Qué Ne est pas Cassé alimentation  | Remplacement le câble fiche      | Assistance technique |

Si l'interruption électrique ne dépend pas d'une de ces raisons, appeler de suite le centre d'assistance le plus proche, vider complètement le meuble et stocker les produits dans des chambre froides ou des congélateurs aptes à maintenir leur température de conservation.

### LA TEMPÉRATURE INTÉRIEURE N'EST PAS SUFFISAMMENT BASSE

| POSSIBLE CAUSE                                                                            | SOLUTION                            | PERSONNEL AUTORISÉ   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Contrôler la parfaite fermetures de les couvercles                                        | Fermer correctement                 | Utilisateur          |
| Contrôler que le chargement du meuble est correct                                         | Charger le produit correctement     | Utilisateur          |
| Contrôler que l'appareil ne se trouve pas proche d'une source de chaleur.                 | Positionner correctement l'appareil | Utilisateur          |
| Contrôler que derrière l'appareil il y ait de l'espace suffisant pour le passage de l'air | Positionner correctement l'appareil | Utilisateur          |
| Contrôler la programmation de la température                                              | Programmer la température correcte  | Assistance technique |
| Contrôler qu'il n'y ait pas une accumulation excessive de glace dans la cuve              | Dégivrer l'appareil                 | Utilisateur          |

Si le manque de refroidissement ne dépend pas de ces raisons, ou si le manque de réfrigération persiste après les vérifications recommandées, appeler le centre d'assistance le plus proche.

### L'APPAREIL EST BRUYANT

| POSSIBLE CAUSE                                                                         | SOLUTION                                                                                                                 | PERSONNEL AUTORISÉ   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Contrôler le bon serrage de toutes les vis et les boulons                              | Visser les vis                                                                                                           | Utilisateur          |
| Contrôler que l'appareil soit bien nivelé                                              | Positionner correctement l'appareil                                                                                      | Utilisateur          |
| Contrôler que quelque tuyau ou pale des ventilateurs ne touche pas des autres parties. | Eteindre le banc et écarter les éléments qui sont en contact ; si le problème persiste, contacter le service assistance. | Assistance technique |

Si le problème persiste, appeler le centre d'assistance le plus proche.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Model                               | <b>CF700</b><br><b>CF900</b>                                                                                                                                                                                              | <br>eptarefrigeration |                 |
| Fabbricante - Constructeur<br>Manufacturer - Hersteller<br>Fabricante - Fabrikant | <small>EPTA S.p.A. - Sede legale<br/>Via Roncasta, 86 - 20138 Milano - Italy<br/>Capitale € 68.515.000 - R.E.A./MI - 1730229<br/>Registro delle Imprese e Cod. Fiscale n. 04160730968<br/>Partita IVA 04160730968</small> | PAGE 43/88                                                                                             | N° DOC UM000990 |

## 18. AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX SUPPLÉMENTAIRES

### GARANTIE

Le produit est couvert par la garantie légale pendant une période de 12 mois, sauf accords différents signés explicitement par les parties.

### INSTRUCTIONS POUR UNE INSTALLATION ET UN ENTRETIEN CORRECTS

Les instructions pour l'utilisation et l'entretien sont indiquées dans le Manuel de l'utilisateur disponible sur le site **www.eptarefrigeration.com**. **Les instructions pour l'installation destinées aux techniciens expérimentés sont disponibles:**

- Après du service après-vente.
- Dans certaines catégories de produit sous forme papier livrées avec le produit.

### SERVICES PROFESSIONNELS DE RÉPARATION

Les services sont fournis par notre réseau aprèsvente, consultable dans l'espace Contacts à l'adresse web [www.eptarefrigeration.com](http://www.eptarefrigeration.com)

### PIÈCES DE RECHANGE

Les pièces de rechange et les informations pour la réparation de l'appareil sont disponibles pendant au moins 8 ans après que le produit ait été déclaré hors production, à l'adresse web suivante: [www.epta-service.com/service/](http://www.epta-service.com/service/)

Les identifiants de connexion sont fournis sur demande à envoyer par e-mail à l'adresse: [servicesupport@eptarefrigeration.com](mailto:servicesupport@eptarefrigeration.com)

### NETTOYAGE DU CONDENSEUR À AIR

Les appareils à groupe logé avec condensation à air ne conservent leur efficacité que si le nettoyage du condenseur est effectué selon les méthodes et aux périodicités indiquées dans le manuel d'utilisation et d'entretien.

### INFORMATION IMPORTANTE SUR LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Veillez suivre attentivement les instructions de conservation figurant sur l'emballage des produits, ainsi que les instructions fournies par les fabricants des aliments.

Veillez à ce que le réglage des températures soit adapté aux caractéristiques de conservation des produits alimentaires, conformément aux indications contenues dans notre documentation technique. Toute utilisation incorrecte peut entraîner une détérioration prématurée des produits alimentaires.

### CONDITIONS AMBIANTES

Cet appareil est destiné à fonctionner dans des environnements où la température et le taux d'humidité sont compris dans les limites indiquées dans le Manuel d'utilisation et d'entretien.

### INSTRUCTIONS POUR LE DÉMANTÈLEMENT

Pour le démantèlement, veuillez faire appel à des opérateurs professionnels. Depuis toujours particulièrement attentif à la protection de l'environnement, le groupe Epta met à la disposition des utilisateurs les manuels de démantèlement et de traitement des meubles réfrigérés à groupe logé hors d'usage. Ces manuels sont téléchargeables aux adresses suivantes.

- Manuel de démantèlement des meubles réfrigérés à groupe logé ouverts  
[https://www.eptarefrigeration.com/sites/default/files/disassembly\\_manual\\_open\\_cabinets\\_epta.pdf](https://www.eptarefrigeration.com/sites/default/files/disassembly_manual_open_cabinets_epta.pdf)
- Manuel de démantèlement des meubles réfrigérés à groupe logé fermés  
[https://www.eptarefrigeration.com/sites/default/files/disassembly\\_manual\\_closed\\_cabinets\\_epta.pdf](https://www.eptarefrigeration.com/sites/default/files/disassembly_manual_closed_cabinets_epta.pdf)

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Model                               | <b>CF700</b><br><b>CF900</b>                                                                                                                                                                                  |                             | <br> |
| Fabbricante - Constructeur<br>Manufacturer - Hersteller<br>Fabricante - Fabrikant | <b>EPTA S.p.A. - Sede legale</b><br>Via Picconato, 86 - 20138 Milano - Italy<br>Capitale € 68.515.000 - R.E.A./MI - 1730229<br>Registro delle Imprese e Cod.Fiscale n. 04160730968<br>Partita IVA 04160730968 | PAGE <b>44/88</b><br>N° DOC |                                                                                                                                                                         |

UM000990

## AUTRES INFORMATIONS

Pour plus d'informations et de détails, veuillez faire référence à **www.eptarefrigeration.com** et à EPREL [https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/product-database\\_en](https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/product-database_en) (directement accessible via le QR code indiqué ici ou sur l'étiquette énergétique du produit).



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Model                               | <b>CF700</b><br><b>CF900</b>                                                                                                                                                                                             | <br><small>apta refrigeration</small> |                        |
| Fabbricante - Constructeur<br>Manufacturer - Hersteller<br>Fabricante - Fabrikant | <small>EPTA S.p.A. - Sede legale<br/>Via Mecenate, 85 - 20138 Milano - Italy<br/>Capitale € 68.515.000 - R.E.A./MI - 1730229<br/>Registro delle Imprese e Cod.Fiscale n. 04160730968<br/>Partita IVA 04160730968</small> | PAGE <b>45/88</b>                                                                                                      | N° DOC <b>UM000990</b> |

## DEUTSCH

### ÜBERSETZUNG VON ORIGINAL ANWEISUNGEN HINWEISE ZUR SICHERHEIT

**ACHTUNG!** Beschädigen Sie nicht den Kühlkreislauf.

**ACHTUNG!** Beschädigen Sie nicht die inneren und äußeren Wände des Geräts: der Kühlmittelkreislauf könnte beschädigt werden. Im Fall von beschädigten Gerätewänden schalten Sie das Gerät nicht ein und wenden Sie sich an ein Kundendienstzentrum.

**ACHTUNG!** Zur einschränkung der gefahren im zusammenhang mit der flammbarkeit darf dieses gerät nur von entsprechend qualifizierten fachkräften vorgenommen werden.

**ACHTUNG!** Halten Sie die Lüftungsöffnungen der Gerätehülle oder der eingebauten Struktur von Hindernissen frei.

**ACHTUNG!** Verwenden Sie keine mechanischen Geräte oder andere als die vom Hersteller empfohlenen Hilfsmittel, um den Abtauprozess zu beschleunigen.

**ACHTUNG!** Verwenden Sie keine elektrischen Geräte im Inneren der Abteilungen des Geräts für die Aufbewahrung von tiefgefrorenen Nahrungsmitteln, wenn diese nicht den Vorgaben des Herstellers entsprechen.



Propan sind natürliche Gase ohne Umweltauswirkungen, allerdings entzündbar. Unbedingt kontrollieren, ob alle Rohre des Kreislaufs unversehrt sind, bevor das Gerät an das Stromnetz angeschlossen wird. Pro 8 g Kühlmittel muss der Installationsraum ein Mindestvolumen von 1 m<sup>3</sup> aufweisen. Die Kühlmittelmenge des Geräts ist auf der Plakette der technischen Daten des Geräts angegeben. Im Fall eines Kühlmittelverlusts sind offene Flammen oder Zündquellen in der Nähe der Undichtigkeit zu vermeiden. Achten Sie darauf, die Rohrleitungen des Kühlkreislaufs während der Aufstellung, Installation und Reinigung nicht zu beschädigen.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Model                               | <b>CF700</b><br><b>CF900</b>                                                                                                                                                                          |       | <br><small>optastockprotection</small> |
| Fabbricante - Constructeur<br>Manufacturer - Hersteller<br>Fabricante - Fabrikant | EPTA S.p.A. - Sede legale<br>Via Mecenate, 86 - 20138 Milano - Italy<br>Capitale € 68.515.000 - R.E.A./MI - 1730229<br>Registro delle Imprese e Cod.Fiscale n. 04160730968<br>Partita IVA 04160730968 |       |                                                                                                                        |
|                                                                                   | PAGE                                                                                                                                                                                                  | 45/88 | N° DOC<br>UM000990                                                                                                     |

## VERMEIDEN SIE FEUER ODER FUNKEN IM INNEREN DES GERÄTS.

### BEI SCHÄDEN:

- Halten Sie das Gerät von Flammen und Entzündungsquellen fern.
- Lüften Sie den Raum für einige Minuten gut durch.
- Schalten Sie das Gerät ab und ziehen Sie den Stromstecker.
- Rufen Sie den technischen Kundendienst.
- Je mehr Kältemittel das Gerät enthält, umso größer muss der Raum sein, in dem das Gerät aufgestellt wird.
- In sehr kleinen Räumen kann es zu einer entzündbaren Luft-Gas-Mischung kommen, wenn das Kältemittel entweicht.
- Heben Sie das Anleitungsbuch immer auf und übergeben sie es bei einem Verkauf des Geräts an den neuen Besitzer.
- Das Möbelstück darf nicht außerhalb der Verkaufsstelle ausgestellt oder verwendet werden. Es muss vor Unwetter geschützt werden. Der obere Teil des Gerätes muss frei bleiben.
- Berühren oder bewegen Sie nie das Gerät barfuß oder mit nassen Händen und Füßen.
- Stellen Sie nach der Installation des Geräts sicher, dass es nicht auf dem Netzkabel steht.
- Zum Trennen des Geräts von der Stromversorgung ziehen Sie den Netzstecker. Ziehen Sie dabei nicht am Stromkabel.
- Bewahren Sie keine explosiven Substanzen, wie unter Druck stehende Behälter mit entflammbarem Treibgas in diesem Gerät auf.
- Das Gerät muß auf einem ebenen Boden.
- Das Gerät nicht mit Strom versorgen, wenn es beschädigt ist. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an den Kundendienst oder Händler.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, verwenden Sie das Gerät nicht und versuchen Sie nicht es zu reparieren: Es muss vom Hersteller oder dessen Kundendienst ersetzt werden.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Model                               | <b>CF700</b><br><b>CF900</b>                                                                                                                                                                                              | <br><small>optareintegration</small> |                 |
| Fabbricante - Constructeur<br>Manufacturer - Hersteller<br>Fabricante - Fabrikant | <small>EPTA S.p.A. - Sede legale<br/>Via Reconata, 66 - 20138 Milano - Italy<br/>Capitale € 68.515.000 - R.E.A./MI - 1730229<br/>Registro delle Imprese e Cod. Fiscale n. 04160730968<br/>Partita IVA 04160730968</small> | PAGE 47/88                                                                                                            | N° DOC UM000990 |

- Das Gerät darf nicht von Kindern unter 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung oder erforderlichem Wissen verwendet werden, außer unter Aufsicht oder nachdem sie Anweisungen über den sicheren Gebrauch des Gerätes und über das Verständnis der dazugehörigen Gefahren erhalten haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung, die von dem Benutzer durchgeführt werden muss, darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Der Austausch von elektrischen Komponenten darf nur von Fachpersonal durchgeführt werden.

## **EINLEITUNG**

Diese Anleitung ist einfach und zweckmäßig geschrieben worden, damit Sie Ihr Kühlmöbel nach dem Durchlesen genau kennen. Bitte lesen Sie den Inhalt aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung zusammen mit dem Kühlmöbel auf. Der Hersteller haftet nicht für Personen- und Sachschäden, die durch die Nichtbeachtung der Warnhinweise in dieser Anleitung verursacht worden sind. Jede Person, die dieses Kühlmöbel benutzt, muss die Bedienungsanleitung durchlesen.

**Alle NICHT in dieser Gebrauchsanleitung spezifizierten Verwendungen des Geräts sind verboten.**

## **1. UMWELTSCHUTZ UND VORSCHRIFTEN FÜR DIE ABFALLENTSORGUNG UND - BEHANDLUNG**

### **HINWEISE FÜR EINE KORREKTE ENTSORGUNG DES PRODUKTS IM SINNE DER EUROPÄISCHEN RICHTLINIE 2012/19/UE**

Aus Gründen des Umweltschutzes und gemäß der EG-Richtlinien 2011/65/EC müssen die Möbel für Kühl- und Tiefkühlkost am Ende ihres Einsatzes entsprechend entsorgt und wiederaufbereiten werden. Indem sich der Betreiber vergewissert, dass die Entsorgung und das Recycling fachgerecht erfolgen, trägt er dazu bei, dass die möglichen schwerwiegenden Folgen für Umwelt und Gesundheit in erheblichem Maße vermieden werden. Die mit einem Kühlsystem und Netzstecker ausgerüsteten Möbel (steckerfertige Möbel) fallen unter die Bezeichnung "WEEE": Waste Electrical and Electronic Equipment (Abfall von elektrischen und elektronischen Geräten)", weshalb bei der Entsorgung dieser Geräte folgende Vorschriften zu befolgen sind:

- Die Möbel sind zu speziellen Sammelstellen zu bringen, die für die Entsorgung und Wiederverwertung der WEEE zuständig sind.
- Oder statt dessen beim Händler oder beim Hersteller abzuliefern.
- Auf alle Fälle muss die Abfuhr der WEEE, die zu entsorgen und wiederzuverwerten sind, so vonstatten gehen, dass die ausrangierten Geräte während des Transports und beim Auf- und Abladen nicht beschädigt werden. Ausserdem dürfen sie - selbst für wenige Tage nicht unbeaufsichtigt bleiben.
- Beschädigungen am Kühlkreislauf sind zu vermeiden, da dieser umweltschädliche Flüssigkeiten enthält und besonderen Bestimmungen unterliegt.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Türen geschlossen sind und blockieren Sie alle beweglichen Teile entsprechend.
- Den Netzstecker der ungebrauchten Geräte herausziehen und das Elektrokabel durchschneiden, um es gebrauchsunfähig zu machen.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Model                               | <b>CF700</b><br><b>CF900</b>                                                                                                                                                                                              |  |                        |
| Fabbricante - Constructeur<br>Manufacturer - Hersteller<br>Fabricante - Fabrikant | <small>EPTA S.p.A. - Sede legale<br/>Via Mecenate, 86 - 20138 Milano - Italy<br/>Capitale € 68.515.000 - R.E.A./MI - 1730229<br/>Registro delle Imprese e Cod. Fiscale n. 04160730968<br/>Partita IVA 04160730968</small> | PAGE <b>49/88</b>                                                                 | N° DOC <b>UM000990</b> |

Das auf dem Geräteschild des Möbels befindliche und im Begleithandbuch abgebildete Zeichen  bedeutet, dass:

- das Produkt erst nach dem 13. August 2005 auf den Markt gekommen ist;
- das Produkt getrennt entsorgt werden muss und weder zum Haushaltsabfall gehört noch auf die Müllhalde geworfen werden darf.

Wenden Sie sich für weitere Informationen zur Behandlung, Abfuhr, Entsorgung und Wiederverwertung dieser Produkte an die zuständige örtliche Stelle, an die Müllabfuhr oder an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

**WIR ERKLÄREN DAß DAS MÖBEL IST DEN LEITUNGS RoHS 2011/65/EC GEMÄß.**



Der Apparat enthält Öl, entflammables Kühlgas, Kunststoffteile und Glas.

**ACHTUNG!** Die Polyurethalisolierung enthält Cyclopentanon als Treibgas, eine nicht umweltbelastende aber entflammbare Substanz. Um maximalen Umweltschutz bei der Entsorgung zu garantieren, empfehlen wir, das Gerät nicht in der Umwelt abzustellen. Werfen Sie die Verpackung des Geräts nicht in den allgemeinen Müll, sondern sortieren Sie die verschiedenen Materialien, wie Styropor, Karton, Plastiktüten. Die Demontage des Geräts und die Wiederverwertung der Komponenten hat unter Beachtung der lokalen gültigen Normen zu erfolgen.

**HINWEIS!** Falls das Gerät außer Betrieb ist:


- Ziehen Sie den Netzstecker ab.
- Schneiden Sie das Netzkabel ab und entsorgen Sie es zusammen mit dem Stecker.
- Entfernen Sie nicht die Laden und die verschiedenen Bauteile in der Wanne, damit Kinder das Kühlfach des Geräts nicht leicht betreten können.
- Erstickungsgefahr! Kindern ist es verboten, mit dem stillgelegten Gerät zu spielen.

Das Gerät enthält brennbare Gase im Kältemittelkreislauf, die ordnungsgemäß entsorgt werden müssen. ES IST darauf zu achten, dass bei der Entsorgung des Geräts die Bauteile des Kältemittelkreislaufs nicht beschädigt werden.

## 2. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Nachdem die Verpackung abgenommen wurde ist eine sorgfältige Reinigung des ganzen Gerätes vorzunehmen, indem lauwarmes Wasser und 5%haltige Neutro-Seife anzuwenden ist; schließlich mit einem weichen Tuch abtrocknen. Für die Teile aus Glas sind ausschließlich spezifische Produkte anzuwenden sowie Wasser zu vermeiden, welches Kalkablage hinterläßt.

- Es ist erforderlich, daß der Kondensatorgruppe ein freier Luftwechsel sichergestellt ist und deshalb dürfen die Belüftungszonen nicht von Schachteln oder anderem verstellt sein.
- Das Gerät aufstellen so daß der Stecker leicht zugänglich ist.
- Das Gerät ist nicht widerstandsfähig gegen Flüssigkeiten, die von oben einfließen.
- Vermeiden Sie es daher, Behälter mit Flüssigkeiten direkt auf der Oberfläche des Kühlers abzustellen.
- Der A-bewertete Emissionsschalldruckpegel liegt unter und 70 dB (A).



Die angegebenen Abstände (cm) für die korrekte Installation des Geräts müssen unbedingt eingehalten werden.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                        |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Model                               | <b>CF700</b><br><b>CF900</b>                                                                                                                                                                                              |  | <br>optarefrigeration |          |
| Fabbricante - Constructeur<br>Manufacturer - Hersteller<br>Fabricante - Fabrikant | <small>EPTA S.p.A. - Sede legale<br/>Via Mecenate, 85 - 20138 Milano - Italy<br/>Capitale € 68.515.000 - R.E.A./MI - 1730229<br/>Registro delle Imprese e Cod. Fiscale n. 04160730968<br/>Partita IVA 04160730968</small> |  | PAGE                                                                                                   | 49/88    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |  | N° DOC                                                                                                 | UM000990 |



**DAS GERÄT IST NICHT FÜR DIE AUFSTELLUNG IN BRANDGEFÄHRDETEN, EXPLOSIONSGEFÄHRDETEN ODER STRAHLENBELASTETEN RÄUMEN GEEIGNET.** Die äußeren Umgebungsbedingungen für eine reguläre Funktion des Gerätes sind auf dem **technischen Datenschild** angeführt.

| KLIMA-KLASSE | UMGEBUNGSTEMPERATUR FÜR DEN BETRIEB (°C) | RELATIVE FEUCHTE (%) |
|--------------|------------------------------------------|----------------------|
| 0            | 20                                       | 50                   |
| 1            | 16                                       | 80                   |
| 2            | 22                                       | 65                   |
| 3            | 25                                       | 60                   |
| 4            | 30                                       | 55                   |
| 6            | 27                                       | 40                   |
| 5            | 40                                       | 70                   |
| 7            | 35                                       | 75                   |
| 8            | 23,9                                     | 55                   |

### 3. LADEN



**Achtung! Produkt Laden: es ist absolut verboten die Linie des Ladeniveaus überschneiden.**

Die angegebene Ladekapazität darf nicht überschritten werden, damit die korrekte Luftzirkulation unverändert bleibt und die Temperatur des Produkts sich nicht erhöht.



**Achtung!**  
**Keine Glasbehälter oder Flaschen die Tiefkühltruhe legen, da sie zerspringen oder beschädigt werden können, wenn ihr Inhalt gefriert.**

### 4. TRANSPORT DES KÜHLMÖBELS

Das Kühlmöbel wird in einer Verpackung mit Holzgestell angeliefert und kann mit einem Gabelstapler gehandhabt werden. Für jede weitere Bewegung der Kühlmöbel wird die Verwendung der Holzplattform empfohlen. Das Bewegen ist ausschließlich mithilfe eines Gabelstaplers mit einer dem Gewicht des Geräts entsprechenden Leistung durchzuführen. Das Gerät darf keinesfalls horizontal, auf der Seite liegend oder auf dem Kopf stehend positioniert werden. **Jeglicher Transport oder Standortwechsel des Kühlmöbels ist von einem autorisierten Kundendienst durchzuführen.**

Der Kühlschrank muss senkrecht bleiben.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Model                               | <b>CF700</b><br><b>CF900</b>                                                                                                                                                                                                | <br><small>optimumprotection</small> |                        |
| Fabbricante - Constructeur<br>Manufacturer - Hersteller<br>Fabricante - Fabrikant | <small>EPTA S.p.A. - Sede legale<br/>Via Picenatico, 86 - 20138 Milano - Italy<br/>Capitale € 68.515.000 - R.E.A./MI - 1730229<br/>Registro delle Imprese e Cod. Fiscale n. 04160730968<br/>Partita IVA 04160730968</small> | PAGE <b>59/88</b>                                                                                                     | N° DOC <b>UM000990</b> |


## 5. LAGERUNG UND AUSPACKEN

**ACHTUNG! Tragen Sie stets Schutzhandschuhe beim Auspacken und bei der Installation.**

Vermeiden Sie es, beim Entladen und bei der Handhabung die Maschine zu kippen und plötzliche Manöver auszuführen. Die Einheit wird auf einer Holzbasis verankert versandt, mit Kantenschutz, Kartonabdeckung und Nylonumhüllung. Das Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten. Für jede weitere Bewegung der Vitrine wird die Verwendung der Holzplattform empfohlen. Die Verpackung sorgfältig entfernen, darauf achten, die verschiedenen Komponenten nicht zu beschädigen und die, die für die Montage benötigt werden, nicht wegwerfen. Das Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten.

**Nehmen Sie die Verpackung vom Gerät ab, und entfernen Sie dazu die Schrauben, mit denen es an der Holzpalette befestigt ist.**


**ACHTUNG! Überprüfen Sie das Gerät nach dem Auspacken auf Transportschäden.**



## 6. WAHL DES INSTALLATIONSORTES

Für einen störungsfreien Betrieb des Kühlregals sind bei der Wahl des Aufstellungsortes unbedingt nachstehende Punkte zu beachten:

- Kühlregal nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie z. B. Heizungen aufstellen.
- Direkte Sonnenbestrahlung (z.B. durch Fenster) vermeiden.
- Setzen Sie die Kühltheke nicht den Luftströmen von Ventilatoren, offenen Türen, Klimaanlage aus.
- Sockelbereich des Kühlregals nicht mit Gegenständen, wie zum Beispiel mit Warenkartons zustellen.
- Es ist unendbehrlich, daß für die Kondensator-gruppe ein freier Luftwechsel sichergestellt wird; weshalb die Belüftungsgitter nicht von Schachtel oder Anderes verstellt sein dürfen und der Abstand von der Mauer muß mindestens 10 cm betragen.



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Model                               | <b>CF700</b><br><b>CF900</b>                                                                                                                                                                          | <br>optarefrigeration |                 |
| Fabbricante - Constructeur<br>Manufacturer - Hersteller<br>Fabricante - Fabrikant | EPTA S.p.A. - Sede legale<br>Via Roncasta, 86 - 20138 Milano - Italy<br>Capitale € 68.515.000 - R.E.A./MI - 1730229<br>Registro delle Imprese e Cod.Fiscale n. 04160730968<br>Partita IVA 04160730968 | PAGE 51/88                                                                                             | N° DOC UM000990 |

## 7. LÄNGERES ABSCHALTEN

Sollte die Maschine für längere Zeiträume stillstehen, sind folgende vorbeugende Maßnahmen zu treffen:

- Stecker von der Steckdose ausziehen.
- Das Gerät gut reinigen und trocknen.
- Um die Bildung unangenehmer Gerüche zu vermeiden, lassen Sie den Deckel halb geschlossen.
- Das Gerät mit einem Tuch abdecken, in einem trockenen Raum, geschützt von externen atmosphärischen Einwirkungen, abstellen.

## 8. HINWEISE UND WARNUNGEN

Das in dieser Anleitung beschriebene Gerät entspricht der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.

Der Inhalt dieser Anleitung ist technischer Natur und Eigentum von EPTA s.p.a. Es ist verboten, den Inhalt ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers ganz oder teilweise zu reproduzieren, zu verbreiten oder zu verändern. Das Besitzerunternehmen behält sich alle Rechte vor. **Lesen Sie vor der Installation und Benutzung des Geräts sorgfältig das Handbuch und beachten die Sie darin.**

Das Unternehmen übernimmt keine Haftung für Schäden an Personen, Tieren oder dem gelagerten Produkt bei:

- Nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch des Gerätes oder Bedienung von nicht geeignetem oder unbefugtem Personal
- Falsche Installation oder für das Gerät ungeeignete Versorgungsspannung
- Nichteinhaltung der geltenden Bestimmungen
- Nicht korrekte Installation und/oder Versorgungsfehler
- Eigenmächtige Änderungen am Gerät
- Einbau von nicht originalen Ersatzteilen
- Installation und Verwendung des Geräts für andere als die in diesem Handbuch angegebenen Zwecke.
- Manipulation oder Beschädigung des Versorgungskabels

Das technische Personal, das für die vorgesehenen Tätigkeiten am Gerät verantwortlich ist, ist auch verantwortlich für die Umsetzung der Sicherheitsvorschriften, die im Folgenden genannt werden, und muss sicherstellen, dass das befugte Personal:

- Für die erforderlichen Tätigkeiten ausgebildet ist.
- Den Inhalt dieses Dokumentes kennt und strikt befolgt.
- Die allgemeinen Sicherheitsvorschriften, die auf dieses Gerät anwendbar sind, kennt und umsetzt.

Die nicht genehmigte Manipulation oder der nicht genehmigte Austausch von einem oder mehreren Geräteteilen, der Einbau von Zubehörteilen, welche die Gerätebedienung ändern und der Einsatz von anderen als den empfohlenen Ersatzteilen, führen zu einem erhöhten Unfallrisiko.

Bei jeder Arbeit an dem Gerät muss unbedingt vorher der Stromstecker abgezogen worden sein und nicht qualifiziertes Personal darf niemals die trennenden Schutzeinrichtungen (Gitter, Gehäuse) abnehmen; Schalten Sie niemals die Kühltheke ein, wenn diese Schutzeinrichtungen abgenommen worden sind.

## 9. GEBRAUCH

**DAS GERÄT IST ZUM KÜHLEN VON VORVERPACKTEN PRODUKTEN GEEIGNET. DAS GERÄT DARF AUSSCHLIESSLICH FÜR DEN VERKAUF VON TIEFGEFRORENEN WAREN VERWENDET WERDEN. DAS GERÄT IST AUSSCHLIESSLICH ZUR AUFBEWAHRUNG VON VOR-VERPACKTEN PRODUKTEN BESTIMMT. DAS GERÄT KANN NICHT FÜR DIE LAGERUNG VON MEDIKAMENTEN VERWENDET WERDEN.**

Der Hersteller haftet nicht Schäden an Personen, Gegenständen oder dem Gerät durch die Auslage anderer als der oben spezifizierten Produkte.


Die empfohlene Temperatureinstellung finden Sie im Produktinformationsblatt (EPREL), das Sie über die Website <https://eprel.eptarefrigeration.com> aufrufen können. Folgen Sie dazu einfach den Anweisungen für den Zugriff auf die Datenbank.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Model                               | <b>CF700</b><br><b>CF900</b>                                                                                                                                                                                  | <br><small>appliance</small> |
| Fabbricante - Constructeur<br>Manufacturer - Hersteller<br>Fabricante - Fabrikant | <b>EPTA S.p.A. - Sede legale</b><br>Via Mecenate, 86 - 20138 Milano - Italy<br>Capitale € 68.515.000 - R.E.A./Mi - 1730229<br>Registro delle Imprese e Cod. Fiscale n. 04160730968<br>Partita IVA 04160730968 |                                                                                                               |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                               | PAGE <b>52/88</b><br>N° DOC <b>UM000990</b>                                                                   |

## 10. GERÄTEIDENTIFIKATION

- Lesen Sie auf dem Typenschild die technischen Daten nach.
- Prüfen sie das Gerätemodell und die Versorgungsspannung nach, bevor Sie an dem Gerät Arbeiten vornehmen.
- Wenn Sie Unstimmigkeiten feststellen, kontaktieren sie bitte sofort den Hersteller oder das Lieferunternehmen.

1. Hersteller
2. Matrikelnummer
3. Konformitätskennzeichnung
4. Versorgungsspannung (V)
5. Versorgungsfrequenz (Hz)
6. Absorbierte Leistung (W)
7. Aufgenommene elektrische Leistung beim Abtauvorgang (W)
8. Max. Leistung Lampe (W)
9. Bruttovolumen
10. Klimaklasse
11. Typ und Menge des Kältemittels



\* Beispiel für ein Datenschild



**Es ist strengstens verboten, das Typenschild zu entfernen, zu verändern oder die darauf enthaltenen Daten zu verändern.**

## 11. REINIGUNG AUSSEN

**ACHTUNG! VOR JEDER REINIGUNG IST DAS KÜHLREGAL DURCH ZIEHEN DES NETZSTECKERS AUßER BETRIEB ZU SETZEN.**

Damit die Oberflächen des Gerätes gut erhalten bleiben ist eine periodische reinigung durchzuführen.

1. **EXTERNSGEHÄUSE:** Wenn erforderlich vorsichtig mit einem, in einer Lösung von Wasser und neutralem Waschmittel getränkten weichen Tuch reinigen. Verwenden Sie auch einen Mopp zum Reinigen unter dem Gerät und einen Staubsauger zum Entfernen von Schmutz oder Staub.
2. **OBERFLÄCHEN AUS ROSTFREIEM STAHL:** Mittels lauwarmen Wasser und Neutro-Seifen reinigen, sowie mit weichem Tuch abtrocknen, Risper oder Stahlwolle vermeiden, welche die Oberflächen beschädigen.
3. **OBERFLÄCHEN AUS PLASTIKMATERIAL:** Mittels Wasser und Neutro-Seifen waschen, mit weichem Tuch spülen und abtrocknen; absolut die Anwendung von Alkohol, Azeton und Lösemittel vermeiden, welche die Oberflächen auf die Dauer beschädigen.
4. **OBERFLÄCHEN AUS GLAS:** Ausschließlich für die Reinigung von Glas spezifisch geeignete Produkte verwenden. Die Anwendung von Wasser wird nicht empfohlen, welches Kalkreste auf Glasflächen interläßt.


|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Model                               | <b>CF700</b><br><b>CF900</b>                                                                                                                                                                                              | <br><small>optareintegration</small> |                        |
| Fabbricante - Constructeur<br>Manufacturer - Hersteller<br>Fabricante - Fabrikant | <small>EPTA S.p.A. - Sede legale<br/>Via Mecenate, 86 - 20138 Milano - Italy<br/>Capitale € 68.515.000 - R.E.A./MI - 1730229<br/>Registro delle Imprese e Cod. Fiscale n. 04160730968<br/>Partita IVA 04160730968</small> | PAGE <b>53/88</b>                                                                                                     | N° DOC <b>UM000990</b> |

## 12. ANNE REINIGUNG

### ACHTUNG! VOR JEDER REINIGUNG IST DAS KÜHLREGAL DURCH ZIEHEN DES NETZSTECKERS AUßER BETRIEB ZU SETZEN.

Für die Reinigung der Wanne ist wie folgt vorzugehen:

1. Die Ware während des Auftauens bei gleicher Temperatur in dem vorgesehenen Behälter aufzubewahren.
2. Behälter mit warmen, aber nicht heißen Wasser ins Wanneninnere stellen, die Deckel schließen und eine halbe Stunde abwarten.
3. Am Wannenboden den Pfropfen wegnehmen und unter den Schrank eine Wanne für den Auffang von Tauwasser stellen.
4. Fahren Sie mit dem Waschen und Trocknen des Innentanks mit einem Tuch mit neutralen pH-Reinigungsmitteln und sauberem Wasser fort.
5. Anschließend den Stecker einstecken und warten, bis die Betriebstemperatur erreicht ist, bevor die Truhe erneut gefüllt wird.



Für die Reinigung dürfen keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel verwendet werden.

Zur Reinigung des Kühlregals niemals fließendes Wasser oder Wasse-Hochdruckgeräte verwenden.

**ACHTUNG!** Verwenden Sie keinen Wasserstrahl für die Reinigungsvorgänge: Sie könnten die elektrischen Teile beschädigen. Verwenden Sie keine mechanischen Geräte oder andere als die vom Hersteller empfohlenen Hilfsmittel, um den Abtauprozess zu beschleunigen.

## 13. INBETRIEBNAHME

Wurde das Kühlregal zum Zweck der Einbringung oder der Montage von Zubehör stark geneigt, so muß das Kühlregal vor der Inbetriebnahme mindestens drei Stunden ruhen. Hierdurch kann sich das Schmieröl im Verdichter sammeln. Wird dies nicht beachtet, kann es zu einem Totalschaden der Verdichter-Kältemaschine kommen.



Vergewissern Sie sich, dass die auf der Datenplakette angegebene Spannung mit der Netzspannung übereinstimmt.




**DER STROMKREIS, MIT DEM DAS KÜHLGERÄT VERBUNDEN WIRD, MUSS MIT EINEM HOCHEMPFINDLICHEN FEHLERSTROMSCHUTZSCHALTER (In=16 A, Id = 30 mA) ABGESICHERT UND MIT DER ERDUNGSANLAGE VERBUNDEN SEIN.**

**Die Erdung ist für ein korrektes Funktionieren des Geräts notwendig und obligatorisch. Verwenden Sie für den Stromanschluss auf keinen Fall Reduzierstecker, Verlängerungskabel, Adapter oder Steckerleisten.**

**Der Netzanschluss muss folglich DIREKT ausgeführt werden.** Das Kabel ist ordentlich, vor Stößen geschützt und weder in der Nähe von Flüssigkeiten oder Wasser, noch von Wärmequellen zu verlegen. Es darf nicht beschädigt sein. Bei Bruch des Stromkabels, muss es durch den Hersteller oder durch eine damit beauftragte Firma ersetzt werden. Der Zugang zum Stecker ist auch bei aufgestelltem Kühlmöbel zu gewährleisten.

Die Aufstellung hat in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Herstellers seitens fachlich qualifiziertem Personal und gemäß den im Bestimmungsland des Kühlmöbels geltenden Normen für Elektrotechnik zu erfolgen. Eine unsachgemäße Aufstellung kann Personen und Sachschäden sowie an Tieren verursachen, für die der Hersteller keine Verantwortung übernimmt.

**Der Hersteller lehnt jegliche Verantwortung für eventuelle Schäden an Personen oder Gegenständen ab, die durch Nichtbeachtung dieser Vorschrift verursacht wurden.**



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                               |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Model                               | <b>CF700</b><br><b>CF900</b>                                                                                                                                                                           |  | <br>iarp<br>energyprotection |          |
| Fabbricante - Constructeur<br>Manufacturer - Hersteller<br>Fabricante - Fabrikant | EPTA S.p.A. - Sede legale<br>Via Mecenate, 86 - 20138 Milano - Italy<br>Capitale € 68.515.000 - R.E.A./MI - 1730229<br>Registro delle Imprese e Cod. Fiscale n. 04160730968<br>Partita IVA 04160730968 |  | PAGE                                                                                                          | 54/88    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |  | N° DOC                                                                                                        | UM000990 |

## 14. HINWEISE ZUM ENERGIESPAREN

- Installieren Sie das Gerät in einem trockenen und gut gelüfteten Lokal, in Entfernung von Wärmequellen (Heizkörper, Kochfelder usw.) und in einer Position, die keinem direkten Sonnenlicht ausgesetzt ist.
- Für eine ausreichende Belüftung beachten Sie die Installationsanweisungen. Eine unzureichende Belüftung an der Hinterseite des Geräts hat eine Erhöhung des Energieverbrauchs und eine Verringerung der Kühlungeffizienz zur Folge.
- Die Innentemperaturen des Gerätes hängen von der Umgebungstemperatur, der Häufigkeit des Öffnens der Türen und von der Lage ab, an der das Gerät aufgestellt wird. Diese Faktoren müssen berücksichtigt werden, wenn der Temperaturregler eingestellt wird. Das Öffnen der Türen auf das Notwendigste beschränken.
- Lassen Sie heiße Nahrungsmittel und Getränke abkühlen, bevor Sie sie in die Anlage stellen.
- Die Positionierung der Regale im Kühlschrank hat keinen Einfluss auf die Energieeffizienz.
- Das Beleuchtungssystem im Kühlraum verwendet LED-Licht, das gleichzeitig effektivere Beleuchtung und einen reduzierten Stromverbrauch gewährleistet.

## 15. WARTUNG

**ACHTUNG! Das Gerät muss von für die Arbeiten mit entzündbaren Kältemitteln ausgebildetem und geeignetem Personal gewartet werden.**

**ACHTUNG!** Jeder am Gerät durchgeführte Eingriff durch den Benutzer erfordert unbedingt das Herausziehen des Steckers aus der Steckdose.

**VORSICHT!** Verwenden Sie bei Wartungsarbeiten Arbeitsschutzschuhe und-handschuhe.

| ARBEIT                                                        | FREQUENZ         | ORDENTLICHE       | BEFUGTES PERSONAL        |
|---------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|
| Reinigung der Außenoberflächen                                | Je nach Gebrauch | Ordentliche       | Benutzer                 |
| Reinigung der zugänglichen Innenteile                         | Je nach Gebrauch | Ordentliche       | Benutzer                 |
| Kontrolle des Stromkabels, der Stecker und/oder Steckdosen    | Wöchentlich      | Ordentliche       | Benutzer                 |
| Kontrolle der Unversehrtheit der Verschlussdichtungen         | Wöchentlich      | Ordentliche       | Benutzer                 |
| Kontrollieren Sie den guten Zustand der Warnschilder          | Wöchentlich      | Ordentliche       | Benutzer                 |
| Kontrolle der Unversehrtheit der Kühlanlagenleitungen         | Wöchentlich      | Ordentliche       | Technischer Kundendienst |
| Kontrolle der internen Leistungskabel und Leistungsanschlüsse | Wöchentlich      | Ordentliche       | Technischer Kundendienst |
| Austausch der Led-Lampen                                      | -                | Ausserordentliche | Technischer Kundendienst |
| Austausch des Stromkabels                                     | -                | Ausserordentliche | Technischer Kundendienst |
| Austausch der Steuertafel (elektronische Steuereinheit)       | -                | Ausserordentliche | Technischer Kundendienst |

**Jegliche andere, nicht in den vorangehenden Punkten vorgesehene Wartungsarbeit ist von Service-Zentren, die durch unsere Händler autorisiert sind, oder von qualifiziertem Personal durchzuführen.**


|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Model                               | <b>CF700</b><br><b>CF900</b>                                                                                                                                                                                  |  |                        |
| Fabbricante - Constructeur<br>Manufacturer - Hersteller<br>Fabricante - Fabrikant | <b>EPTA S.p.A. - Sede legale</b><br>Via Mecenate, 85 - 20138 Milano - Italy<br>Capitale € 68.515.000 - R.E.A./MI - 1730229<br>Registro delle Imprese e Cod. Fiscale n. 04160730968<br>Partita IVA 04160730968 | PAGE <b>55/68</b>                                                                 | N° DOC <b>UM000990</b> |

## 16. TEMPERATUR-EINSTELLUNG UND STEUERUNGEN

Jeder Gerät ist mit einem Thermostat zur Aufrechterhaltung der vorbestimmten und geeigneten Temperatur im Behälter ausgestattet.

Dieser Temperaturregler wird in der Fabrik geeicht und dürfte von dem Benutzer nicht berührt werden. Nur wenn die Durchschnittstemperatur zu kalt oder nicht kalt genug sein sollte, ist der Drehgriff **(1)** zu benutzen.

Die Nummern der Gradskala nicht den Temperaturwert angeben, sondern Bezugspositionen: eine höhere Nummer entspricht einer kälteren Temperatur.



### STEUERUNGEN

- 1) Thermostat
- 2) Thermometer
- 3) Rote Alarmleuchte leuchtend: jedes abnorme Temperatur zeigt
- 4) Grüne Kontroll-Lampe: leuchtend mit Gerät an der elektrische Versorgungslinie anzuschliessen

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                        |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Model                               | <b>CF700</b><br><b>CF900</b>                                                                                                                                                                           |  | <br>optimumprotection |          |
| Fabbricante - Constructeur<br>Manufacturer - Hersteller<br>Fabricante - Fabrikant | EPTA S.p.A. - Sede legale<br>Via Mecenate, 86 - 20138 Milano - Italy<br>Capitale € 68.515.000 - R.E.A./Mi - 1730229<br>Registro delle Imprese e Cod. Fiscale n. 04160730968<br>Partita IVA 04160730968 |  | PAGE 5988<br>N° DOC                                                                                    | UM000990 |

## 17. BETRIEBSSTÖRUNGEN UND ABHILFEN

Die Funktionsstörungen die bei Kühlgeräten auftreten sindzum größten Teil auf mangelhafte Elektro-Installation zurückzuführen.

Es handelt sich somit um Ursachen die vor Ort einfach zu beseitigen sind.

### DAS GERÄT FUNKTIONIERT NICHT

| MÖGLICHE URSACHE                                               | URSACHE                        | BEFUGTES PERSONAL        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Kontrollieren, daß der Strom regulär in der Steckdose ankommt  | Den Stecker einstecken         | Benutzer                 |
| Kontrollieren, daß der Stecker richtig in der Steckdose steckt | Den Stecker richtig einstecken | Benutzer                 |
| Kontrollieren, daß Stromkabel nicht defekt ist                 | Das Steckerkabel austauschen   | Technischer Kundendienst |

Liegt die Störung nicht an einem der oben erwähnten Gründe, ist sofort der nächstgelegene Kundendienst zu verständigen. Das Kühlmöbel muss unbedingt ganz ausgeräumt werden und die Lebensmittel müssen sofort in geeigneten Tiefkühltruhen oder Tiefkühlräumen zwischengelagert werden, um zu garantieren, dass die Lebensmittel ihre Lagertemperatur beibehalten.

### DIE INNENTEMPERATUR IST NICHT TIEF GENUG

| MÖGLICHE URSACHE                                                                   | URSACHE                            | BEFUGTES PERSONAL        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Den perfekten Verschluß der Glasdeckel überprüfen                                  | Richtig schließen                  | Benutzer                 |
| Stellen Sie sicher, dass das Möbel korrekt beschickt wurde.                        | Das Produkt richtig laden          | Benutzer                 |
| Überprüfen, daß sich das Gerät nicht in der Nähe einer.                            | Das Gerät richtig aufstellen.      | Benutzer                 |
| Kontrollieren, dass hinter dem Gerät genügend Raum für die Luftzirkulation besteht | Das Gerät richtig aufstellen.      | Benutzer                 |
| Die Temperatureinstellung kontrollieren.                                           | Die richtige Temperatur einstellen | Technischer Kundendienst |
| Überprüfen, daß nicht zu starke Eisbildung an den Wänden der Wanne besteht         | Das Gerät abtauen.                 | Benutzer                 |

Liegt die Störung nicht an einem der oben erwähnten Gründe oder bei anhaltender Störung trotz Ausführung obiger Kontrollmaßnahmen, ist sofort der nächstgelegene Kundendienst zu verständigen.

### DAS GERÄT IST GERÄUSCHVOLL

| MÖGLICHE URSACHE                                                                                         | URSACHE                                                                                                                                         | BEFUGTES PERSONAL        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Berprüfen ob alle Schrauben und Bolzen gut angezogen sind                                                | Ziehen Sie die Schrauben fest                                                                                                                   | Benutzer                 |
| Kontrollieren ob das Gerät gut nivelliert ist                                                            | Das Gerät richtig aufstellen.                                                                                                                   | Benutzer                 |
| Überprüfen ob ein Rohr oder ein Ventilatorrad mit irgendeinem anderen Teil des Gerätes in Kontakt kommt. | Die Eistheke ausschalten und die Teile, die sie berühren, abrücken; wenn das Problem bestehen bleibt, muss der Kundendienst kontaktiert werden. | Technischer Kundendienst |

Bei anhaltender Störung ist der nächstgelegene Kundendienst zu verständigen.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Model                               | <b>CF700</b><br><b>CF900</b>                                                                                                                                                                                              | <br>eptarefrigeration |                 |
| Fabbricante - Constructeur<br>Manufacturer - Hersteller<br>Fabricante - Fabrikant | <small>EPTA S.p.A. - Sede legale<br/>Via Mecenate, 86 - 20138 Milano - Italy<br/>Capitale € 68.515.000 - R.E.A./MI - 1730229<br/>Registro delle Imprese e Cod. Fiscale n. 04160730968<br/>Partita IVA 04160730968</small> | PAGE 57/88                                                                                             | N° DOC UM000990 |

## 18. ALLGEMEINE ERGÄNZENDE HINWEISE

### GEWÄHRLEISTUNG

Für dieses Produkt besteht eine gesetzliche Gewährleistungsdauer von 12 Monaten, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde.

### HINWEISE ZUR KORREKTEIN INSTALLATION UND WARTUNG

Alle Hinweise zur Installation und Wartung finden Sie im Benutzerhandbuch auf der folgenden Website: **www.eptarefrigeration.com**. Die Installationsanleitungen für qualifiziertes Fachpersonal sind in an folgender Stelle verfügbar:

- Bei den Servicestellen
- Im Lieferumfang einiger Produktkategorien ist die Installationsanleitung in Papierform enthalten.

### PROFESSIONELLER REPARATURSERVICE

Dieses Angebot wird von unseren Servicestellen für Sie bereitgestellt, Sie finden die Informationen unter dem folgenden Link: **www.eptarefrigeration.com**.

### ERSATZTEILE

sind mindestens noch 8 Jahre nach Produktionseinstellung unter der folgenden Adresse verfügbar: [www.epta-service.com/service/](http://www.epta-service.com/service/)

Für die erforderlichen Zugangsdaten senden Sie bitte eine E-Mail an: [servicesupport@epta-refrigeration.com](mailto:servicesupport@epta-refrigeration.com)

### REINIGUNG DES LUFTGEKÜHLTEN KONDENSATORS

Damit der Wirkungsgrad von Geräten mit einem integrierten Aggregat und luftgekühlten Kondensator erhalten bleibt, ist es notwendig, dass der Kondensator auf die Weise und mit der Regelmäßigkeit gereinigt wird, wie es im Installations- und Wartungshandbuch beschrieben wird.

### WICHTIGER HINWEIS ZUR LEBENSMITTELVERSCHWENDUNG

Es wird empfohlen, die Lagerungshinweise auf den Produktverpackungen und die Anweisungen der Lebensmittelhersteller genau zu beachten.

Die Temperatureinstellungen müssen daher gemäß den Angaben in unserer technischen Dokumentation an die jeweiligen Konservierungseigenschaften der Lebensmittel angepasst werden.

Der unsachgemäßer Gebrauch kann zum vorzeitigen Verderb von Lebensmitteln führen.

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Dieses Gerät ist für den Einsatz in einer Umgebung vorgesehen, in der die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit innerhalb dem in der Bedienungsanleitung angegebenen Bereich liegen.

### ANWEISUNGEN ZUR DEMONTAGE

Die Demontage muss durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

Die Epta-Gruppe legt seit jeher großen Wert auf den Schutz der Umwelt. Sie stellt Ihnen die Anleitungen zur Demontage und Abfallbehandlung von steckerfertigen Kühlgeräten unter dem folgenden Link zum Herunterladen zur Verfügung.

- Handbuch zur Demontage offener Plugin-Modelle  
[https://www.eptarefrigeration.com/sites/default/files/disassembly\\_manual\\_open\\_cabinets\\_epta.pdf](https://www.eptarefrigeration.com/sites/default/files/disassembly_manual_open_cabinets_epta.pdf)
- Handbuch zur Demontage geschlossener Plugin-Modelle  
[https://www.eptarefrigeration.com/sites/default/files/disassembly\\_manual\\_closed\\_cabinets\\_epta.pdf](https://www.eptarefrigeration.com/sites/default/files/disassembly_manual_closed_cabinets_epta.pdf)

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Model                               | <b>CF700</b><br><b>CF900</b>                                                                                                                                                                                  |                             | <br> |
| Fabbricante - Constructeur<br>Manufacturer - Hersteller<br>Fabricante - Fabrikant | <b>EPTA S.p.A. - Sede legale</b><br>Via Picconato, 86 - 20138 Milano - Italy<br>Capitale € 68.515.000 - R.E.A./MI - 1730229<br>Registro delle Imprese e Cod.Fiscale n. 04160730968<br>Partita IVA 04160730968 | PAGE <b>59/88</b><br>N° DOC |                                                                                                                                                                         |

UM000990

## WEITERE INFORMATIONEN

Bitte wenden Sie sich für nähere Informationen an die folgende Adresse: **www.eptarefrigeration.com** Und an die ERPEL-Produktdatenbank **[https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/product-database\\_en](https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/product-database_en)** (Sie können diese Seite aufrufen, indem Sie den QR-Code auf dem Energielabel Ihres Geräts scannen).



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |       |  |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Model                               | <b>CF700</b><br><b>CF900</b>                                                                                                                                                                          |       |  | <br><b>applianceintegration</b> |
| Fabbricante - Constructeur<br>Manufacturer - Hersteller<br>Fabricante - Fabrikant | EPTA S.p.A. - Sede legale<br>Via Mecenate, 66 - 20138 Milano - Italy<br>Capitale € 68.515.000 - R.E.A./MI - 1730229<br>Registro delle Imprese e Cod.Fiscale n. 04160730968<br>Partita IVA 04160730968 |       |  |                                                                                                                 |
|                                                                                   | PAGE                                                                                                                                                                                                  | 59/68 |  |                                                                                                                 |
|                                                                                   | N° DOC                                                                                                                                                                                                |       |  | UM000990                                                                                                        |

## ESPAÑOL

### TRADUCCIÓN DE INSTRUCCIONES ORIGINALES ADVERTENCIAS PARA LA SEGURIDAD

**¡ATENCIÓN!** No dañe el circuito refrigerante.

**¡ATENCIÓN!** No dañe las paredes internas o externas del aparato: el circuito del fluido refrigerante podría dañarse. En caso de que las paredes estén dañadas no encienda el aparato y contacte un centro de asistencia.

**¡ATENCIÓN!** A fin de reducir los riesgos relacionados con la inflamabilidad, la instalación de este aparato deberá ser efectuada solo por personal adecuadamente capacitado.

**¡ATENCIÓN!** Mantenga libre de obstrucciones las aperturas del ventilador en el envoltorio del aparato o en la estructura empotrada.

**¡ATENCIÓN!** No use dispositivos mecánicos ni otros medios para acelerar el proceso de descongelación diferentes a los recomendados por el fabricante.

**¡ATENCIÓN!** No utilice aparatos eléctricos en el interior de los compartimentos del aparato para conservar comida congelada a menos que estos sean del tipo recomendado por el fabricante.



El propano es un gas natural sin repercusiones para el medio ambiente, pero inflamable. Es, por tanto, indispensable asegurarse de que todos los tubos del circuito no están dañados antes de conectar el aparato a la red de alimentación. El local debe disponer de un volumen mínimo de 1 m<sup>3</sup> por cada 8 gr. de refrigerante. La cantidad de refrigerante del aparato está indicada en la placa de datos técnicos del aparato. En caso de pérdida de refrigerante evite que las llamas libres o las fuentes de encendido se encuentren cerca del punto de fuga. Preste atención para no dañar los tubos del circuito refrigerante durante la colocación, la instalación y la limpieza.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Model                               | <b>CF700</b><br><b>CF900</b>                                                                                                                                                                          |          | <br><small>esprarecognition</small> |
| Fabbricante - Constructeur<br>Manufacturer - Hersteller<br>Fabricante - Fabrikant | EPTA S.p.A. - Sede legale<br>Via Mecenate, 86 - 20138 Milano - Italy<br>Capitale € 68.515.000 - R.E.A./MI - 1730229<br>Registro delle Imprese e Cod.Fiscale n. 04160730968<br>Partita IVA 04160730968 |          |                                                                                                                      |
|                                                                                   | PAGE                                                                                                                                                                                                  | 60/88    |                                                                                                                      |
|                                                                                   | N° DOC                                                                                                                                                                                                | UM000990 |                                                                                                                      |

## EVITE FUEGOS O CHISPAS EN EL INTERIOR DEL APARATO.

### EN CASO DE DAÑOS

- *Mantener alejado el equipo de llamas o fuentes de ignición.*
  - *Ventilar bien el lugar durante algunos minutos.*
  - *Apagar el equipo y desconectar la clavija de alimentación.*
  - *Informar al servicio de asistencia a clientes.*
  - *Cuanto más refrigerante contiene el equipo, más grande debe ser el lugar donde se encuentra el equipo.*
  - *En lugares demasiado pequeños, en caso de fuga, puede formarse una mezcla inflamable de aire y gas.*
- 
- Conserve siempre el manual de instrucciones y en caso de venta del equipo entrégueselo al nuevo propietario.
  - El mueble no debe exponerse ni utilizarse en el exterior del punto de venta. Debe colocarse protegido de la intemperie. La parte superior del aparato debe permanecer libre.
  - No toque ni manipule nunca el aparato cuando esté descalzo o con las manos y los pies mojados.
  - Una vez instalado el aparato asegúrese de que no toca el cable de alimentación.
  - Saque la clavija para desconectar el equipo de la red de alimentación. No tire del cable de alimentación de la clavija.
  - No guarde sustancias explosivas, como los recipientes bajo presión con propulsor inflamable, en este aparato.
  - L'apparecchio deve essere posizionato in piano.
  - No alimente el aparato si está dañado. En caso de dudas, contacte con el servicio de asistencia o con el distribuidor.
  - Si el cable de alimentación está dañado, no utilice el aparato ni intente su reparación: debe ser sustituido por el fabricante o por su servicio de asistencia.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Model                               | <b>CF700</b><br><b>CF900</b>                                                                                                                                                                            | <br>iarp<br>optareintegration |          |
| Fabbricante - Constructeur<br>Manufacturer - Hersteller<br>Fabricante - Fabrikant | EPTA S.p.A. - Sede legale<br>Via Reconsola, 86 - 20138 Milano - Italy<br>Capitale € 68.515.000 - R.E.A./MI - 1730229<br>Registro delle Imprese e Cod. Fiscale n. 04160730968<br>Partita IVA 04160730968 | PAGE 61/88<br>N° DOC                                                                                           | UM000990 |

- El aparato puede ser utilizado por niños de edad no inferior a 8 años y por personas con facultades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia o sin el conocimiento necesario, siempre que estén bajo supervisión o bien después de haber recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y para la comprensión de los peligros relacionados con el mismo. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento que corresponde efectuar al usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- La sustitución de componentes eléctricos debe ser realizada exclusivamente por personal cualificado.

## **INTRODUCTION**

El presente manual ha sido redactado de manera simple y racional para que, al leerlo, usted conozca a fondo su mueble. Se recomienda leer atentamente el contenido del manual y conservarlo junto con el mueble. El fabricante declina toda responsabilidad por daños causados a personas o a objetos por incumplimiento de las advertencias incluidas en el presente manual. Toda persona que use el mueble debe leer el presente manual de uso.

**Están prohibidos todos los usos del equipo NO especificados en este manual.**

## **1. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y MEDIDAS PARA EL TRATAMIENTO Y LA ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS**

### **ADVERTENCIAS PARA LA ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO SEGÚN ESTABLECE LA DIRECTIVA EUROPEA 2012/19/UE**

Por razones que tienen que ver con la protección del medio ambiente y de conformidad con cuanto establecido por la Directiva 2011/65/EC (y los decretos de implementación correspondientes), los muebles para productos refrigerados y congelados, al finalizar su ciclo de vida, deben ser desechados y reciclados de forma apropiada. Comprobando que esto suceda el usuario ayuda a prevenir de manera significativa las potenciales repercusiones sobre el ambiente y la salud. Los muebles que incluyen una instalación refrigeradora y están equipados con enchufe de alimentación (y pues listos para instalar) recaen en la definición de WEEE: "Waste Electrical and Electronic Equipment" (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos). Por consiguiente se deben respetar las siguientes prescripciones para su tratamiento al final de su vida útil.

- Entregar los muebles a los centros especializados en la recuperación y el reciclaje de los WEEE.
- O bien devolver los muebles al revendedor o al constructor.
- De cualquier manera la recolección de los WEEE para someter a operaciones de tratamiento se debe realizar con criterios que garanticen la protección de los aparatos
- desechados durante el transporte y durante las operaciones de carga y descarga. No dejar los aparatos sin custodia ni siquiera por pocos días.
- Evitar daños al circuito de refrigeración que contiene fluidos con efectos potencialmente perjudiciales para el medio ambiente y sujetos a prescripciones especiales.
- Asegurar un correcto cierre de las puertas y sujetar de forma adecuada las partes móviles.
- Retirar el enchufe de alimentación de los aparatos desechados y cortar el cable de alimentación para que no se los pueda volver a utilizar.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Model                               | <b>CF700</b><br><b>CF900</b>                                                                                                                                                                                             | <br><small>appliance protocol</small> |                        |
| Fabbricante - Constructeur<br>Manufacturer - Hersteller<br>Fabricante - Fabrikant | <small>EPTA S.p.A. - Sede legale<br/>Via Mecenate, 86 - 20138 Milano - Italy<br/>Capitale € 68.515.000 - R.E.A./Mi - 1730229<br/>Registro delle Imprese e Cod.Fiscale n. 04160730968<br/>Partita IVA 04160730968</small> | PAGE <b>62/88</b>                                                                                                      | N° DOC <b>UM000990</b> |

El símbolo  que aparece en la placa de características del mueble y en la documentación que lo acompaña, indica que:

- el producto ha entrado en circulación después de la fecha del 13 de agosto de 2005;
- el producto está sometido a "recolección selectiva" es decir que no debe ser tratado como residuo urbano y no se puede entregar en los habituales contenedores de residuos urbanos.

Para más información sobre el tratamiento, la recuperación y el reciclaje de estos productos, contactarse con la oficina local correspondiente, el servicio de recogida de los residuos domésticos o el revendedor que ha vendido el producto.

### SE DECLARA QUE EL MUEBLE ES CONFORME A LA DIRECTIVA RoHS 2011/65/EC.



El aparato contiene aceite, gas refrigerante inflamable, partes de plástico, partes metálicas y cristal.

**¡ATENCIÓN!** El aislamiento de poliuretano usa como agente de expansión CICLOPENTANO, una sustancia que no tiene efectos en el medio ambiente, pero que es inflamable. Para garantizar el máximo respeto del medio ambiente en el desguace se recomienda no arrojar nunca el aparato en el medio ambiente. No arroje el embalaje del aparato a la basura, seleccione los diferentes materiales como poliestireno, cartón y bolsas de plástico. El desguace del aparato y la recuperación de los materiales que lo componen debe hacerse en pleno respeto de las normas locales vigentes sobre la materia.

### ADVERTENCIA! En caso de aparato fuera de uso:

- Quite el enchufe de alimentación.
- Corte el cable de alimentación y elimínelo junto con el enchufe.
- No extraiga los cajones ni los diferentes componentes del interior de la cuba, para que los niños tengan más dificultades para entrar en el compartimiento refrigerado del aparato.
- Está prohibido que los niños jueguen con el aparato desechado. ¡Peligro de asfixia!


El aparato contiene gas inflamable dentro del circuito de refrigeración que debe eliminarse de manera adecuada. ES necesario evitar dañar las partes del circuito de refrigeración durante la eliminación del aparato.

## 2. INFORMACIÓN GENERAL

Después de quitado el embalaje, limpiar esmeradamente el banco completo con agua tibia y jabón neutro al 5% y luego enjuagar con un pañuelo sople. Para la limpieza de los vidrios utilizar sólo productos específicos.

Evitar el empleo de agua que puede dejar sobre el vidrio residuos de sarro.

- Es necesario que el grupo condensador se encuentre en condiciones de libre intercambio de aire. Por lo tanto, las zonas de ventilación no deben estar obstruidas por cajas u otros objetos.
- Colocar el equipo dejando su enchufe de alimentación fácilmente accesible.
- El aparato no es capaz de soportar derrames de líquido en la cumbre del mismo.
- Por esta razón no apoyar ni colocar envases conteniendo líquidos justo encima del banco frigorífico.
- El nivel de presión sonora de emisión ponderado A está por debajo de los 70dB (A).



Es fundamental respetar las distancias indicadas (cm) para instalar correctamente el equipo.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Model                               | <b>CF700</b><br><b>CF900</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          | <br><small>optarefrigeration</small> |
| Fabbricante - Constructeur<br>Manufacturer - Hersteller<br>Fabricante - Fabrikant | <small>EPTA S.p.A. - Sede legale</small><br><small>Via Mecenate, 86 - 20138 Milano - Italy</small><br><small>Capitale € 68.515.000 - R.E.A./MI - 1730229</small><br><small>Registro delle Imprese e Cod.Fiscale n. 04160730968</small><br><small>Partita IVA 04160730968</small> | <small>PAGE</small> <b>6388</b><br><small>N° DOC</small> <b>UM000990</b> |                                                                                                                       |



**EL EQUIPO NO ES APTO PARA LA INSTALACIÓN EN LUGARES QUE COMPUERTAN RIESGOS DE INCENDIO O DE EXPLOSIÓN O SOMETIDOS A RADIACIONES.**

Las condiciones ambientales externas para un regular funcionamiento del equipo son especificadas en la placa de datos técnicos en la cuba.

| CLASE CLIMÁTICA | TEMPERATURA AMBIENTE DE FUNCIONAMIENTO (°C) | HUMEDAD RELATIVA (%) |
|-----------------|---------------------------------------------|----------------------|
| 0               | 20                                          | 50                   |
| 1               | 16                                          | 80                   |
| 2               | 22                                          | 65                   |
| 3               | 25                                          | 60                   |
| 4               | 30                                          | 55                   |
| 6               | 27                                          | 40                   |
| 5               | 40                                          | 70                   |
| 7               | 35                                          | 75                   |
| 8               | 23,9                                        | 55                   |

### 3. **CARGA**



**Cuidado! Queda absolutamente prohibido poner el producto en la cuba en cima de la línea de carga.**

Es fundamental no superar los límites de carga indicados para no alterar la correcta circulación de aire y, así, evitar una temperatura del producto más elevada.



**Cuidado!**

**No meter en el departamento de baja temperatura botellas o contenedores de vidrio, que podrían resquebrajarse o romperse al congelarse el producto en su interior.**

### 4. **TRANSPORTE DEL MUEBLE**

El mueble viene en un específico embalaje con paleta para su desplazamiento con carros elevadores a horquilla.

Para toda manipulación sucesiva del mueble se aconseja el uso de la tarima de madera. El desplazamiento se efectúa exclusivamente mediante carro elevador de potencia adecuada al peso del equipo.

Hay que evitar en todo caso poner el aparato en posición horizontal, sobre un lado o volcado.

**Las operaciones de desplazamiento se le reservan al servicio de asistencia técnica autorizado. El refrigerador debe permanecer vertical.**


|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                     |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Model                               | <b>CF700</b><br><b>CF900</b>                                                                                                                                                                                             | <br><small>optarecognition</small> |                        |
| Fabbricante - Constructeur<br>Manufacturer - Hersteller<br>Fabricante - Fabrikant | <small>EPTA S.p.A. - Sede legale<br/>Via Mecenate, 86 - 20138 Milano - Italy<br/>Capitale € 68.515.000 - R.E.A./MI - 1730229<br/>Registro delle Imprese e Cod.Fiscale n. 04160730968<br/>Partita IVA 04160730968</small> | PAGE <b>64/88</b>                                                                                                   | N° DOC <b>UM000990</b> |

## 5. ALMACENAMIENTO Y DESEMBALAJE

**¡ATENCIÓN! Utilizar guantes de protección durante las operaciones de desembalaje e instalación.**

Durante las operaciones de descarga y desplazamiento, evitar inclinar la máquina y también evitar hacer maniobras bruscas. La unidad se envía anclada en una base de madera y protegida por montantes angulares, tapa de cartón y envoltura de nylon. Conserve lo embalajes lejos del alcance de los niños. Conserve con cuidado el embalaje poniendo atención a no dañar los varios componentes y a no desechar los que servirán para el montaje. Conserve lo embalajes lejos del alcance de los niños. **Saque el aparato del embalaje quitando los tornillos que lo bloquean al palé de madera.**


**¡ATENCIÓN! Después del desembalaje, compruebe que el aparato no haya sufrido daños durante el transporte.**



## 6. ELECCIÓN DEL LUGAR DE INSTALACIÓN

Para garantizar un rendimiento sin fallos del medio de frío, observar absolutamente los siguientes puntos:

- No colocar el medio de frío en la proximidad de fuentes termicas, por ejemplo, termosifones.
- Evitar radiazione solares directas (por ejemplo, a traves de ventanas).
- No exponga el mostrador refrigerado a las corrientes de aire de ventiladores, puertas abiertas o sistemas de aire acondicionado.
- No cerrar la parte inferior del medio de frío con objetos, por ejemplo cartones.
- Es indispensable que el grupo condensador esté en condición de libre recambio de aire; entonces, las rejillas de aireación no deben ser obstruidas por cajas u otro y la distancia de la pared debe ser almenos de **10 cm**.



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |          |                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Model                               | <b>CF700</b><br><b>CF900</b>                                                                                                                                                                          |          | <br><b>eptarefrigeration</b> |
| Fabbricante - Constructeur<br>Manufacturer - Hersteller<br>Fabricante - Fabrikant | EPTA S.p.A. - Sede legale<br>Via Mecenate, 66 - 20138 Milano - Italy<br>Capitale € 68.515.000 - R.E.A./MI - 1730229<br>Registro delle Imprese e Cod.Fiscale n. 04160730968<br>Partita IVA 04160730968 |          |                                                                                                              |
|                                                                                   | PAGE                                                                                                                                                                                                  | 65/68    |                                                                                                              |
|                                                                                   | N° DOC                                                                                                                                                                                                | UM000990 |                                                                                                              |

## 7. APAGADO PROLONGADO

Si la máquina tiene que ser dejada inactiva por largos periodos, habrá que efectuar las operaciones preliminares siguientes :

- Quitar el enchufe de la toma de corriente;
- Limpiar y secar bien el mueble;
- Dejar un poco abierta la cubeta para evitar la formación de malos olores;
- Dejar el equipo en un lugar seco y protegido de los agentes atmosféric.

## 8. NOTAS Y ADVERTENCIAS

El aparato descrito en este manual cumple con la directiva de máquinas 2006/42/CE.

Il contenuto di questo manuale è di natura tecnica e di proprietà di EPTA s.p.a. è vietato riprodurre, divulgare o modificare interamente o parzialmente il suo contenuto senza autorizzazione scritta. La società proprietaria tutela i propri diritti a norma di legge. **Lea atentamente el manual y respete su contenido antes de instalar y utilizar el equipo.**

La empresa no asume responsabilidad alguna por daños a personas, animales o al producto conservado, en los siguientes casos:

- Mal uso del equipo o uso por parte de personal sin idoneidad ni autorización.
- Instalación incorrecta o tensión de alimentación no adecuada para el aparato
- Incumplimiento del presente manual
- Incumplimiento del programa de mantenimiento
- Modificaciones no autorizadas en el aparato
- Instalación en el equipo de piezas de repuestos no originales
- Instalación y uso del aparato para fines distintos de los especificados en este manual
- Alteración o daño del cable de alimentación.

La responsabilidad de que se apliquen los siguientes requisitos de seguridad está a cargo del personal técnico responsable de las actividades previstas en el equipo, quien debe asegurarse de que el personal autorizado:

- Esté cualificado para desarrollar la actividad requerida.
- Conozca y cumpla estrictamente las disposiciones incluidas en el presente documento.
- Conozca y ponga en práctica las normas de seguridad de carácter general aplicables al equipo.

La alteración o el reemplazo no autorizado de una o varias piezas del equipo, el empleo de accesorios que modifiquen el uso del equipo y el uso de piezas de repuesto diferentes de las recomendadas, pueden causar riesgos de accidentes.

Cualquier intervención en el equipo requiere, sin excepción, que se desconecte la toma de corriente y, de todos modos, ninguna protección (rejilla, cárter) debe ser retirada por personal sin cualificar. Evitar hacer funcionar el congelador con dichas protecciones desmontadas.

## 9. USO

**EL APARATO ES ADECUADO PARA LA CONGELACIÓN DE PRODUCTOS ENVASADOS PREVIAMENTE. EL APARATO DEBE SER EXCLUSIVAMENTE USADO PARA LA VENTA DE PRODUCTOS CONGELADOS. EL APARATO ESTÁ DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A LA CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS PRECONFECCIONADOS. EL APARATO NO PUEDE UTILIZARSE PARA LA CONSERVACIÓN DE MEDICAMENTOS.**

El fabricante no se responsabiliza por los daños provocados a personas, a objetos o al equipo debidos a la exhibición de productos diferentes de los especificados anteriormente.


La temperatura recomendada se muestra en la hoja de información del producto (EPREL), disponible conectándose al sitio web <https://eprel.eptarefrigeration.com> y siguiendo las instrucciones proporcionadas para acceder a la base de datos.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Model                               | <b>CF700</b><br><b>CF900</b>                                                                                                                                                                                  | <br><small>aparcertification</small> |                        |
| Fabbricante - Constructeur<br>Manufacturer - Hersteller<br>Fabricante - Fabrikant | <b>EPTA S.p.A. - Sede legale</b><br>Via Mecenate, 86 - 20138 Milano - Italy<br>Capitale € 68.515.000 - R.E.A./MI - 1730229<br>Registro delle Imprese e Cod. Fiscale n. 04160730968<br>Partita IVA 04160730968 | PAGE <b>66/88</b>                                                                                                     | N° DOC <b>UM000990</b> |

## 10. IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

- Para obtener los datos técnicos, localizar la placa aplicada en la máquina.
- Controlar el modelo de la máquina y la tensión de alimentación antes de efectuar cualquier operación.
- Si se detectan divergencias, contactar inmediatamente con el fabricante o el proveedor.

1. Fabricante
2. Código
3. Marcado de conformidad
4. Tensión de alimentación (V)
5. Frecuencia de alimentación (Hz)
6. Potencia eléctrica absorbida (W)
7. Potencia eléctrica absorbida en desescarche (W)
8. Potencia máx. lámpara (W)
9. Volumen bruto
10. Tipo y cantidad de refrigerante
11. Clase climática



\* Ejemplo de placa de datos



**Está terminantemente prohibido retirar, adulterar la placa y modificar o alterar sus datos.**

## 11. LIMPIEZA EXTERIOR

**¡ATENCIÓN! ANTES DE REALIZAR LA LIMPEZA DEL MEUBLE, DESENCHUFARLO DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA.**

Para una buena conservación de las superficies del equipo, recurrir a la limpieza periódica:

1. **MUEBLE EXTERNO:** Cuando sea necesario limpiar delicatamente el mueble externo utilizar un trapo mórvido empapado en agua y detergente neutro; enjugar y secar con cuidado. Utilice también un trapeador para limpiar debajo de la unidad y una aspiradora para eliminar la suciedad o el polvo.
2. **SUPERFICIES DE ACERO INOXIDABLE:** Lavar con agua caliente y jabones neutros y enjugar con un chiffon sople; evitar lana de acero o hojas de fibras metálicas porque pueden deteriorar las superficies.
3. **SUPERFICIES DE PLÁSTICA:** Lavar con agua tibia y jabones neutros, luego enjugar con un pañuelo sople; evitar absolutamente el empleo de alcohol, acetone o disolventes que deteriorarían permanentemente las superficies
4. **PARTES DE VIDRIO:** Para la limpieza de los vidrios utilizar sólo productos específicos. Evitar el empleo de agua que puede dejar sobre el vidrio residuos de sarro.


|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Model                               | <b>CF700</b><br><b>CF900</b>                                                                                                                                                                                              |  |                 |
| Fabbricante - Constructeur<br>Manufacturer - Hersteller<br>Fabricante - Fabrikant | <small>EPTA S.p.A. - Sede legale<br/>Via Mecenate, 85 - 20138 Milano - Italy<br/>Capitale € 68.515.000 - R.E.A./MI - 1730229<br/>Registro delle Imprese e Cod. Fiscale n. 04160730968<br/>Partita IVA 04160730968</small> | PAGE 67/88                                                                        | N° DOC UM000990 |

## 12. LIMPIEZA DE LA CUBETA

### **¡ATENCIÓN! ANTES DE REALIZAR LA LIMPEZA DEL MEUBLE, DESENCHUFARLO DE LA CORRIENTE ELÉCTICA.**

Cuando la formación de escarcha sobre las paredes de la cubeta llega al sopesor de más que 5 mm ea necesario efectuar el desescarche en la manera siguiente:

1. Colocar los alimentos en específicos contenedores refrigerados a la misma temperatura.
2. Introducir un contenedor de agua caliente pero no hirviendo y volver a cerrar las tapas durante cerca 30 minutos.
3. Extraer y rodar los tubos de descarga y poner bajo el tubo una cubeta de recogida del agua.
4. Realice la operación de lavado y secado de la cuba interior con un paño, utilizando detergentes de PH neutro y agua limpia.
5. Insertar el enchufe y esperar que el aparato alcance la temperatura antes de llenarlo de nuevo.



**Para la limpieza no utilice detergentes agresivos o abrasivos. Nunca use agua corriente o aparatos de alta presión para limpiar el frigorífico.**

**¡ATENCIÓN! No use chorros de agua en las operaciones de limpieza: se pueden dañar las partes eléctricas. No use dispositivos mecánicos ni otros medios para acelerar el proceso de descongelación diferentes a los recomendados por el fabricante.**

## 13. PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

Si el medio de frío ha sido energicamente inclinado a causa de instalacion o montaje de accesorios, esperar como minimo 3 oras antes de ponerlo en marcha para que el aceite lubricante se recoja en el compresor.






Asegúrese de que la tensión indicada en la placa de datos técnicos corresponde a la de la red.

**LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A LA QUE ESTARÁ CONECTADO EL FRIGORÍFICO DEBE ESTAR PROTEGIDA POR UN INTERRUPTOR DIFERENCIAL MAGNETOTÉRMICO DE ALTA SENSIBILIDAD' (In=16 A, Id = 30 mA) Y CONECTADO AL EQUIPO GENERAL DE TIERRA.**

**La puesta a tierra es necesaria y obligatoria para un correcto funcionamiento del equipo. Para la conexión no utilice bajo ningún concepto reducciones, alargadores, adaptadores o tomas múltiples. Así pues, la conexión debe efectuarse de forma DIRECTA a la red de alimentación.** El cable tiene que estar bien tensado, en una posición al reparo de posibles golpes, no debe estar cerca de líquidos, agua, ni fuentes de calor, hay que tener cuidado de no deteriorarlo. En caso de rotura del cable de alimentación del mueble, debe ser reemplazado por el fabricante o por una entidad a cargo de ella. El enchufe tiene que resultar de fácil acceso también después de la instalación del mueble.

Hay que realizar la instalación según las indicaciones del fabricante, la tiene que llevar a cabo personal calificado y en conformidad con las normativas eléctricas en vigor de los países de destino del mueble. Una instalación incorrecta puede causar daños a personas, animales o cosas, en cuyo caso el fabricante no tiene ninguna responsabilidad.

**El fabricante declina cualquier responsabilidad por los eventuales daños causados a las personas o a las cosa derivados de la inobservancia de esta norma.**



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |      |              |                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Model                               | <b>CF700</b><br><b>CF900</b>                                                                                                                                                                          |      |              | <br><small>applianceinnovation</small> |
| Fabbricante - Constructeur<br>Manufacturer - Hersteller<br>Fabricante - Fabrikant | EPTA S.p.A. - Sede legale<br>Via Mecenate, 86 - 20138 Milano - Italy<br>Capitale € 68.515.000 - R.E.A./MI - 1730229<br>Registro delle Imprese e Cod.Fiscale n. 04160730968<br>Partita IVA 04160730968 |      |              |                                                                                                                        |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       | PAGE | <b>69/88</b> | N° DOC<br>UM000990                                                                                                     |

## 14. CONSEJOS PARA EL AHORRO ENERGÉTICO

- Instalar el aparato en un local seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor (radiador, encimera, etc.) y en una posición no expuesta directamente a la luz del sol.
- Para garantizar una ventilación adecuada, seguir las instrucciones de instalación. Una ventilación
- insuficiente en la parte trasera del aparato provoca un aumento del consumo energético y una reducción de la eficiencia de refrigeración.
- Las temperaturas internas del aparato dependen de la temperatura del ambiente, de la frecuencia
- de apertura de las puertas y del punto en el que se coloca el aparato. Estos factores deberán tenerse en cuenta cuando se configure el termostato. Reducir al mínimo indispensable la apertura de las puertas.
- Dejar enfriar los alimentos y bebidas calientes antes de introducirlos en el aparato.
- El posicionamiento de los estantes en el frigorífico no altera el uso eficiente de la energía.
- El sistema de iluminación dentro del compartimento frigorífico utiliza una luz LED que garantiza al mismo tiempo una iluminación más eficaz y un consumo energético reducido.

## 15. MANTENIMIENTO

**¡ATENCIÓN! El mantenimiento debe ser efectuado por personal técnico entrenado y habilitado para intervenir en refrigerantes inflamables.**

**¡ATENCIÓN!** Cualquier intervención efectuada por el usuario en el aparato exige inexorablemente que la clavija se desenchufe de la toma de corriente.

**¡ATENCIÓN!** Utilice calzado y guantes de protección durante las operaciones de mantenimiento.

| OPERACIÓN                                                      | FRECUENCIA                   | MANTENIMIENTO ORDINARIO / EXTRAORDINARIO | PERSONAL AUTORIZADO  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| Nettoyage des surfaces externes                                | En fonction de l'utilisation | Ordinaire                                | Utilisateur          |
| Nettoyage des parties internes (pas utilisation d'outils)      | En fonction de l'utilisation | Ordinaire                                | Utilisateur          |
| Contrôle câble d'alimentation, fiches et/ou prises électriques | Semestriel                   | Ordinaire                                | Utilisateur          |
| Contrôle de l'état des joints d'étanchéité                     | Semestriel                   | Ordinaire                                | Utilisateur          |
| Contrôler l'état des plaques d'avertissement                   | Semestriel                   | Ordinaire                                | Utilisateur          |
| Contrôle de l'état des conduits de l'installation frigorifique | Semestriel                   | Ordinaire                                | Assistance technique |
| Inspection des câbles et connexions internes de puissance      | Semestriel                   | Ordinaire                                | Assistance technique |
| Remplacement lampes LED                                        | -                            | Extraordinaire                           | Assistance technique |
| Remplacement du câble d'alimentation                           | -                            | Extraordinaire                           | Assistance technique |
| Remplacement panneau de commande (centrale électronique)       | -                            | Extraordinaire                           | Assistance technique |


**Cualquier otra operación de mantenimiento no prevista en los puntos precedentes debe ser efectuada por los centros de asistencia autorizados por nuestros vendedores o por personal cualificado.**

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Model                               | <b>CF700</b><br><b>CF900</b>                                                                                                                                                                                  |  |                        |
| Fabbricante - Constructeur<br>Manufacturer - Hersteller<br>Fabricante - Fabrikant | <b>EPTA S.p.A. - Sede legale</b><br>Via Mecenate, 85 - 20138 Milano - Italy<br>Capitale € 68.515.000 - R.E.A./MI - 1730229<br>Registro delle Imprese e Cod. Fiscale n. 04160730968<br>Partita IVA 04160730968 | PAGE <b>69/88</b>                                                                 | N° DOC <b>UM000990</b> |

## 16. AJUSTE DE TEMPERATURA Y COMANDOS

Todo aparato frigorífico está equipado con un termostato para el mantenimiento automático de la temperatura, la más adecuada y prefijada para el interior del tanque. Este regulador de la temperatura es tarado en la fábrica y no debe ser tocado por el usuario.

Sólo en caso la temperatura promedio interna resultará demasiado fría o demasiado poco fría, habrá que accionar el pomo (1). Los números de la escala graduada no indican el valor de la temperatura, sino posiciones de referencia: al número mayor corresponde una temperatura más fría.



### COMANDOS

- 1) Termostato
- 2) Termometro
- 3) Testigo rojo de alarma: indica que cualquier temperatura anormal.
- 4) Testigo verde encendido: refrigerador conectado a la línea de alimentación.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Model                               | <b>CF700</b><br><b>CF900</b>                                                                                                                                                                                              |  |                 |
| Fabbricante - Constructeur<br>Manufacturer - Hersteller<br>Fabricante - Fabrikant | <small>EPTA S.p.A. - Sede legale<br/>Via Mecenate, 86 - 20138 Milano - Italy<br/>Capitale € 68.515.000 - R.E.A./MI - 1730229<br/>Registro delle Imprese e Cod. Fiscale n. 04160730968<br/>Partita IVA 04160730968</small> | PAGE <b>7088</b>                                                                  | N° DOC UM000990 |

## 17. BUSQUEDA Y REPARACIÓN DE FALTAS

Las faltas de funcionamiento que se encuentran en los equipos frigoríficos son debidas, en la mayoría de los casos, a la instalación eléctrica defectuosa.

Se trata entonces de causas que pueden ser fácilmente eliminadas en el sitio.

### EL EQUIPO NO FUNCIONA

| CAUSA POSIBLE                                                    | SOLUCIÓN                          | PERSONAL AUTORIZADO |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Controlar que la corriente llegue regularmente a la toma         | Conectar la clavija               | Usuario             |
| Controlar que el enchufe esté insertado completamente en la toma | Conectar correctamente la clavija | Usuario             |
| Controlar el cable de alimentación no esté roto                  | Reemplazar el cable de la clavija | Asistencia técnica  |

Si la interrupción eléctrica no se debiera a los motivos anteriores, llamar inmediatamente al centro de asistencia más cercano y vaciar el mostrador completamente, almacenando inmediatamente los productos en cámaras frigoríficas o en refrigeradores que garanticen su temperatura de conservación.

### LA TEMPERATURA INTERNA NO ES SUFICIENTEMENTE BAJA

| CAUSA POSIBLE                                                                          | SOLUCIÓN                                | PERSONAL AUTORIZADO |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Controlar el cierre perfecto de las tapas                                              | Cerrar correctamente                    | Usuario             |
| Controlar que el mueble esté cargado correctamente                                     | Cargar correctamente el producto        | Usuario             |
| Controlar que el equipo no se encuentre cerca de una fuente de calor                   | Ubicar correctamente el equipo          | Usuario             |
| Controlar que detrás el aparato haya suficiente espacio para el pasaje del aire        | Ubicar correctamente el equipo          | Usuario             |
| Controlar la configuración de la temperatura                                           | Configurar correctamente la temperatura | Asistencia técnica  |
| Controlar que no haya una acumulación excesiva de hielo sobre las paredes de la cubeta | Descongelar el equipo                   | Usuario             |

Si el mal enfriamiento no dependiera de los motivos expresados, o si persistiera aún después de los controles aconsejados arriba, llamar inmediatamente al centro de asistencia más cercano.

### EL APARATO ES RUIDOSO

| CAUSA POSIBLE                                                                              | SOLUCIÓN                                                                                                                 | PERSONAL AUTORIZADO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Verifique que todos los tornillos y pernos están bien apretados                            | Enroskar los tornillos                                                                                                   | Usuario             |
| Verifique que el aparato está bien nivelado                                                | Ubicar correctamente el equipo                                                                                           | Usuario             |
| Verifique si algún tubo o las aspas de los ventiladores no tocan otras partes del aparato. | Apagar el congelador y alejar las piezas que se tocan. Si el problema persiste, contactar con el servicio de asistencia. | Asistencia técnica  |

Si el inconveniente persiste, llamar al centro de asistencia más cercano.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Model                               | <b>CF700</b><br><b>CF900</b>                                                                                                                                                                                              | <br>eptarefrigeration |                 |
| Fabbricante - Constructeur<br>Manufacturer - Hersteller<br>Fabricante - Fabrikant | <small>EPTA S.p.A. - Sede legale<br/>Via Mecenate, 86 - 20138 Milano - Italy<br/>Capitale € 68.515.000 - R.E.A./MI - 1730229<br/>Registro delle Imprese e Cod. Fiscale n. 04160730968<br/>Partita IVA 04160730968</small> | PAGE 71/88                                                                                             | N° DOC UM000990 |

## 18. **ADVERTENCIAS GENERALES ADICIONALES**

### **GARANTÍA**

El producto está cubierto por la garantía, de acuerdo con la ley, durante un período de 12 meses, a menos que las partes pacten explícitamente otras condiciones.

### **INSTRUCCIONES PARA UNA CORRECTA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO**

Las instrucciones de uso y mantenimiento se describen en el Manual del Usuario disponible en el sitio web: **www.eptarefrigeration.com**. Las instrucciones de instalación dedicadas al personal experto están disponibles:

- En la red de asistencia
- En algunas categorías de producto, impresas en papel y entregadas con el producto.

### **SERVICIOS PROFESIONALES DE REPARACIÓN**

Los servicios son prestados por nuestra red de asistencia que puede ser consultada en el área de contactos en la dirección web: **www.eptarefrigeration.com**.

### **PIEZAS DE RECAMBIO**

Las piezas de recambio y la información sobre las reparaciones de los aparatos están disponibles durante al menos 8 años después de que el producto haya sido descatalogado en la siguiente dirección web: [www.epta-service.com/service/](http://www.epta-service.com/service/)

Las credenciales de acceso se facilitan previa solicitud que se enviará por correo electrónico a: [servicesupport@eptarefrigeration.com](mailto:servicesupport@eptarefrigeration.com)

### **LIMPIEZA DEL CONDENSADOR DE AIRE**

Los aparatos de grupo incorporado con condensación de aire mantienen su eficacia sólo si el condensador se limpia según los métodos y plazos indicados en el manual de uso y mantenimiento.

### **INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL DESPERDICIO DE ALIMENTOS**

Se recomienda respetar atentamente las instrucciones de almacenamiento descritas en los envases de los productos y las instrucciones proporcionadas por los fabricantes de los alimentos. Por lo tanto, las configuraciones de temperatura deben adaptarse a las características de conservación de los productos alimenticios de acuerdo con las indicaciones que figuran en nuestra documentación técnica.

Un uso incorrecto puede provocar el deterioro prematuro de los productos alimenticios.

### **CONDICIONES AMBIENTALES**

Este aparato está destinado a ser utilizado en entornos en los que la temperatura y la humedad respetan los límites especificados en el Manual de uso y mantenimiento.

### **INSTRUCCIONES DE DESMONTAJE**

Para el desmontaje es necesario dirigirse a operadores profesionales.

El grupo Epta, que siempre ha prestado una especial atención al medio ambiente, pone a disposición de los usuarios los manuales de desmontaje y tratamiento de residuos de las vitrinas refrigeradas plug-in que pueden escargarse a continuación.

- Manual de desmontaje de vitrinas plug-in abiertas  
[https://www.eptarefrigeration.com/sites/default/files/disassembly\\_manual\\_open\\_cabinets\\_epta.pdf](https://www.eptarefrigeration.com/sites/default/files/disassembly_manual_open_cabinets_epta.pdf)
- Manual de desmontaje de vitrinas plug-in cerradas  
[https://www.eptarefrigeration.com/sites/default/files/disassembly\\_manual\\_closed\\_cabinets\\_epta.pdf](https://www.eptarefrigeration.com/sites/default/files/disassembly_manual_closed_cabinets_epta.pdf)

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Model                               | <b>CF700</b><br><b>CF900</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                             | <br><small>eptarefrigeration</small> |
| Fabbricante - Constructeur<br>Manufacturer - Hersteller<br>Fabricante - Fabrikant | <b>EPTA S.p.A. - Sede legale</b><br><small>Via Mecenate, 86 - 20138 Milano - Italy<br/>           Capitale € 68.515.000 - R.E.A./MI - 1730229<br/>           Registro delle Imprese e Cod.Fiscale n. 04160730968<br/>           Partita IVA 04160730968</small> | PAGE <b>72/88</b><br>N° DOC |                                                                                                                       |

UM000990

## MÁS INFORMACIÓN

Para una información más detallada, remitirse a [www.eptarefrigeration.com](http://www.eptarefrigeration.com) y a EPREL [https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/product-database\\_en](https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/product-database_en) (al que se puede acceder directamente a través del código QR de la etiqueta energética del producto).



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Model                               | <b>CF700</b><br><b>CF900</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             | <br><small>opta refrigeration</small> |
| Fabbricante - Constructeur<br>Manufacturer - Hersteller<br>Fabricante - Fabrikant | <small>EPTA S.p.A. - Sede legale</small><br><small>Via Mecenate, 86 - 20138 Milano - Italy</small><br><small>Capitale € 68.515.000 - R.E.A./MI - 1730229</small><br><small>Registro delle Imprese e Cod.Fiscale n. 04160730968</small><br><small>Partita IVA 04160730968</small> | <small>PAGE</small> 73/88<br><small>N° DOC</small> UM000990 |                                                                                                                        |

## NEDERLANDS

### VERTALING VAN DE OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING VEILIGHEIDSADVIES

**AANDACHT!** Het koelcircuit niet beschadigen.

**AANDACHT!** De binnen en buitendelen van het apparaat niet beschadigen: het circuit van het koelcircuit zou schade kunnen oplopen. Bij beschadigde wanden het apparaat niet starten en contact opnemen een servicecentrum.

**AANDACHT!** Teneinde de risico's verbonden met ontvlambaarheid te beperken mag de installatie van dit apparaat uitsluitend door gekwalificeerd personeel uitgevoerd worden.

**AANDACHT!** De ventilatieopeningen van de behuizing of in de inbouwstructuur vrij houden.

**AANDACHT!** Geen elektrische toestellen in de vakken voor bewaring van de diepgevroren voedingsmiddelen gebruiken, tenzij ze van het door de fabrikant aangeraden type zijn.

**AANDACHT!** Geen mechanische inrichtingen of andere middelen gebruiken voor het versnellen van het ontdooiingproces, die verschillen van die, die aanbevolen worden door de bouwer.



Propana en isobutaan zijn aardgas, niet milieuschadelijke, maar ontvlambare gas.

U moet zich daarom ervan vergewissen dat de buizen het koelcircuit niet beschadigd zijn, vóórdat het apparaat op het voedingsnet aangesloten wordt.

Voor iedere 8 gr. koelstof, moet de installatieruimte over een minimaal volume van 1 m<sup>3</sup> beschikken. De hoeveelheid koelstof in het apparaat is op de identificatieplaat op de achterwand van het apparaat aangegeven. Bij lekkage moet U vrije vlammen en ontstekingsbronnen nabij het lekkagepunt voorkomen. Zorg dat de onderdelen van het koelcircuit tijdens het plaatsen, installeren en reinigen, niet beschadigd worden.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                            |                            |                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Model                               | <b>CF700</b><br><b>CF900</b>                                                                                                                                                                                               |                            | <br><small>ipartecipazioni</small> |
| Fabbricante - Constructeur<br>Manufacturer - Hersteller<br>Fabricante - Fabrikant | <small>EPTA S.p.A. - Sede legale<br/>Via Piccinato, 86 - 20138 Milano - Italy<br/>Capitale € 68.515.000 - R.E.A./MI - 1730229<br/>Registro delle Imprese e Cod. Fiscale n. 04160730968<br/>Partita IVA 04160730968</small> | PAGE <b>74/8</b><br>N° DOC |                                                                                                                     |

UM000990

## VOORKOM VLAMMEN OF VONKEN IN HET APPARAAT. IN GEVAL VAN SCHADE:

- *Houd het apparaat uit de buurt van vlammen of ontstekingsbronnen.*
- *Ventileer goed de omgeving gedurende enkele minuten.*
- *Schakel het apparaat uit, verwijder de stekker.*
- *Stel de dienst voor technische bijstand op de hoogte.*
- *Hoe meer koelmiddel het apparaat bevat, hoe groter de ruimte moet zijn waarin het apparaat wordt gezet.*
- *In kleine ruimtes kan bij lekken een ontvlambaar mengsel van lucht en gas worden gevormd.*

- Bewaar steeds de gebruiksaanwijzing en overhandig ze aan de nieuwe eigenaar in geval van verkoop van het toestel.
- Het meubel niet uitstallen en niet buiten het verkooppunt gebruiken. Bescherm het tegen weersinvloeden.
- Het bovendeel van het apparaat moet vrij blijven.
- Raak het apparaat niet aan en hanteer het niet op blote voeten of met natte handen en voeten.
- Nadat u het apparaat heeft geïnstalleerd, controleren of het niet op de voedingskabel staat.
- Om het apparaat van het voedingsnet af te sluiten, de stekker uittrekken. Niet aan het snoer trekken.
- Bewaar geen ontplofbare stoffen in dit toestel, zoals recipiënten onder druk met brandbaar drijfgas.
- Het apparaat moet op vlak geplaatst worden.
- Het apparaat niet voeden als het beschadigd is. Bij twijfels contact opnemen met het technisch servicecentrum of de verkoper.
- Als de voedingskabel is beschadigd, het apparaat niet gebruiken en niet proberen te repareren: de kabel moet door de fabrikant of zijn technische dienst vervangen worden.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                    |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Model                               | <b>CF700</b><br><b>CF900</b>                                                                                                                                                                           | <br>iarp<br>appliance integration |                 |
| Fabbricante - Constructeur<br>Manufacturer - Hersteller<br>Fabricante - Fabrikant | EPTA S.p.A. - Sede legale<br>Via Roncasta, 86 - 20138 Milano - Italy<br>Capitale € 68.515.000 - R.E.A./MI - 1730229<br>Registro delle Imprese e Cod. Fiscale n. 04160730968<br>Partita IVA 04160730968 | PAGE 75/88                                                                                                         | N° DOC UM000990 |

- Het apparaat mag niet gebruikt worden door kinderen van minder dan acht jaar, door personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of zonder de nodige ervaring of kennis, tenzij onder toezicht of nadat ze aanwijzingen hebben gekregen in verband met het veilig gebruik van het apparaat en de gevaren hebben begrepen die ermee zijn verbonden. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. De reiniging en het onderhoud, die door de gebruiker moeten worden uitgevoerd, mogen niet door kinderen uitgevoerd worden, tenzij onder toezicht.
- De vervanging van elektrische onderdelen mag uitsluitend door bevoegd personeel uitgevoerd worden.

## **INLEIDING**

Deze handleiding werd op een eenvoudige en rationele manier opgesteld om u in de mogelijkheid te stellen om een grondige kennis van uw apparaat te verwerven.

Lees aandachtig de inhoud en bewaar de handleiding in de buurt van het apparaat.

De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan personen of zaken, te wijten aan het niet in acht nemen van de waarschuwingen in de handleiding.

Elkeen die dit apparaat wilt gebruiken, moet eerst de gebruiksaanwijzing lezen.

**Elk gebruik van het apparaat dat NIET in deze handleiding is vermeld, is verboden.**

## **1. MILIEUBESCHERMING EN VOORSCHRIFTEN VOOR AFVALVERWIJDERING EN VERWERKING**

### **ADVIES VOOR DE CORRECTE VERWIJDERING VAN HET PRODUCT, KRACHTENS DE EUROPESE RICHTLIJN 2012/19/UE**

Om het milieu te beschermen, moeten de koel- en diepvrieskasten aan het einde van hun levenscyclus op de juiste manier worden verwijderd en gerecycled, in overeenstemming met de bepalingen van Richtlijn 2011/65/EG. Als de gebruiker hiervoor zorgt, zal hij zijn steentje bijdragen om nadelige gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen. De kasten met koelsysteem en stekker (dus klaar voor de installatie) worden gedefinieerd als WEEE/AEEA: "Waste Electrical and Electronic Equipment (Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)". Voor de afvalverwerking moeten daarom de volgende voorschriften worden nageleefd aan het "einde van hun levenscyclus":

- Breng de kasten naar gespecialiseerde centra voor de verwerking en recycling van AEEA.
- Als alternatief kunt u ook de kasten naar de verkoper of fabrikant terugbrengen.
- In elk geval moet de inzameling van de te behandelen AEEA volgens criteria worden uitgevoerd, die de bescherming van de afgedankte apparatuur garanderen tijdens het vervoer, laden en lossen. Laat de apparatuur nooit onbewaakt achter, ook niet voor korte periodes.
- Voorkom beschadiging van het koelcircuit waardoor koelvloeistoffen kunnen vrijkomen, onderworpen aan specifieke vereisten. Ze kunnen negatieve gevolgen veroorzaken voor het ecosysteem.
- Zorg ervoor dat de deuren gesloten zijn en bevestig goed de beweegbare delen.
- Verwijder de stekker van de afgedankte apparatuur en snij de stroomkabel door zodat het toestel niet meer kan worden gebruikt.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                         |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Model                               | <b>CF700</b><br><b>CF900</b>                                                                                                                                                                                             | <br><small>applianceprotection</small> |                        |
| Fabbricante - Constructeur<br>Manufacturer - Hersteller<br>Fabricante - Fabrikant | <small>EPTA S.p.A. - Sede legale<br/>Via Mecenate, 86 - 20138 Milano - Italy<br/>Capitale € 68.515.000 - R.E.A./MI - 1730229<br/>Registro delle Imprese e Cod.Fiscale n. 04160730968<br/>Partita IVA 04160730968</small> | PAGE <b>7588</b>                                                                                                        | N° DOC <b>UM000990</b> |

Het symbool , aanwezig op de typeplaat van de kast en in de begeleidende documentatie geeft het volgende aan:

- het product werd na 13 augustus 2005 in de handel gebracht;
- het product is onderworpen aan "gescheiden afvalinzameling", mag niet als huishoudelijke afval worden behandeld en kan niet naar een stortplaats worden gebracht.

Neem voor meer informatie over de afvalbehandeling, terugwinning en recycling van dit product contact op met het betreffende plaatselijk kantoor, de vuilnisophaaldienst of de detailhandelaar waar u het product hebt gekocht.

## WIJ VERKLAREN DAT DE KAST VOLDOET AAN DE ROHS RICHTLIJN 2011/65/EC



Het apparaat bevat olie, ontvlambaar koelgas, delen in kunststof, metalen delen en glas.

**LET OP!** Voor de isolatie in polyurethaan wordt als expansiemiddel CYCLOPENTAAN gebruikt, een stof zonder milieu-impact maar ontvlambaar. Om de grootste zorg voor het milieu te dragen, het apparaat nooit ergens buiten achterlaten. De verpakking van het apparaat niet in de ongescheiden afval werpen maar de verschillende materialen sorteren: polystyreen, karton, plastic zakjes. De sloop van het apparaat en de recyclage van de materialen moet gebeuren volgens de ter zake doende geldende normen.


**WAARSCHUWING!** Als het apparaat niet meer kan worden gebruikt:

- De stekker uittrekken.
- De stroomkabel afsnijden en samen met de stekker verwijderen.
- De onderdelen niet uit de recipiënt verwijderen zodat het voor kinderen moeilijker wordt om in de koelruimte van het apparaat binnen te dringen.
- Demonteer het slot.
- Het is verboden om kinderen met het afgedankte apparaat te laten spelen. Gevaar voor verstikking!

## 2. ALGEMENE INFORMATIE

Nadat u de verpakking verwijderd heeft, overgaan tot een grondige schoonmaak van de hele bank, met behulp van lauw water en 5% neutrale zeep en daarna afdrogen met een zachte doek. Voor de onderdelen van glas uitsluitend specifieke producten gebruiken, het gebruik van water tegengaan want water kan op het glas kalkresten achterlaten.

- Om veiligheidsredenen en voor de goede werking van het apparaat mogen de ventilatieopeningen niet verstopt worden. Het apparaat zodanig plaatsen en installeren dat de stekker gemakkelijk kan worden bereikt.
- Het apparaat verdraagt geen vloeistof die er bovenop verspreid wordt.
- Daarom gen vloeistofcontainers direct boven de ijskastbank zetten of plaatsen.
- Het uitgegeven A-gewogen geluidsdrukkniveau ligt onder 70dB (A).



Het is van fundamenteel belang de aangeduide afstanden (cm) in acht te nemen voor een correcte installatie van het apparaat.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                        |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Model                               | <b>CF700</b><br><b>CF900</b>                                                                                                                                                                           |  | <br>optarefrigeration |                 |
| Fabbricante - Constructeur<br>Manufacturer - Hersteller<br>Fabricante - Fabrikant | EPTA S.p.A. - Sede legale<br>Via Mecenate, 85 - 20138 Milano - Italy<br>Capitale € 68.515.000 - R.E.A./MI - 1730229<br>Registro delle Imprese e Cod. Fiscale n. 04160730968<br>Partita IVA 04160730968 |  | PAGE 77/88                                                                                             | N° DOC UM000990 |



**HET APPARAAT MAG NIET GEÏNSTALLEERD WORDEN OP PLAATSEN WAAR BRANDGEVAAR OF EXPLOSIEGEVAAR AANWEZIG IS OF OP PLEKKEN ONDERWORPEN AAN STRALEN.**

Voor een regelmatige werking van het apparaat zijn de externe milieuomstandigheden aangeduid op de typeplaat met technische gegevens.

| KLIMAA-TKLASSE | OMGEVINGSTEMPERatuur<br>BIJ GEBRUIK (°C) | RELATIEVE<br>LUCHTVOCHTIGHEID<br>(%) |
|----------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| 0              | 20                                       | 50                                   |
| 1              | 16                                       | 80                                   |
| 2              | 22                                       | 65                                   |
| 3              | 25                                       | 60                                   |
| 4              | 30                                       | 55                                   |
| 6              | 27                                       | 40                                   |
| 5              | 40                                       | 70                                   |
| 7              | 35                                       | 75                                   |
| 8              | 23,9                                     | 55                                   |

### 3. VULLEN



**Aandacht! Als het product in de bewaarruimtes wordt geplaatst de overeenkomstige belastingslimiet niet overschrijden.** Het is van fundamenteel belang om niet meer te vullen dan aangeduid om de correcte luchtcirculatie niet te beletten. Aldus wordt ook een hogere temperatuur van het product voorkomen.



**Let op!!**

**Plaats geen flessen of glazen recipiënten in het lage temperatuur compartiment, daar ze kunnen barsten of breken zodra hun inhoud is bevroren.**

### 4. VERVOER VAN HET MEUBEL

Het meubel zit in een speciale verpakking, voorzien van platform, voor het hanteren ervan met vorkheftrucks.

Voor elke daaropvolgende verplaatsing wordt het gebruik van houten laadborden aangeraden. De verplaatsing mag uitsluitende met een heftruck uitgevoerd worden waarvan het vermogen overeenstemt met het gewicht van het apparaat: tijdens deze handeling moet het apparaat op de meegeleverde pallet geplaatst worden (de pallet bewaren voor de volgende verplaatsingen). U moet absoluut vermijden het toestel horizontaal, op een zijde of ondersteboven te plaatsen.

**Het hanteren moet door een bevoegde technische hulpdienst worden uitgevoerd.** De koelkast moet verticaal blijven.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Model                               | <b>CF700</b><br><b>CF900</b>                                                                                                                                                                                   |  |                        |
| Fabbricante - Constructeur<br>Manufacturer - Hersteller<br>Fabricante - Fabrikant | <b>EPTA S.p.A. - Sede legale</b><br>Via Picconato, 86 - 20138 Milano - Italy<br>Capitale € 68.515.000 - R.E.A./MI - 1730229<br>Registro delle Imprese e Cod. Fiscale n. 04160730968<br>Partita IVA 04160730968 | PAGE <b>79/88</b>                                                                 | N° DOC <b>UM000990</b> |

## 5. OPSLAG EN UITPAKKEN


### **AANDACHT! Draag beschermende handschoenen tijdens het uitpakken en de installatie.**

Tijdens het lossen en hanteren moet het kantelen van de machine en het maken van plotselinge manoeuvres worden vermeden. De eenheid wordt verzonden, verankerd op een houten basis en beschermd door hoekstaanders, een kartonnen kap en een hoes in nylon. De verpakking voorzichtig verwijderen en opletten dat de componenten niet worden beschadigd. Gooi geen onderdelen weg die voor de montage dienen.

Houd de verpakkingen uit de buurt van kinderen.

**Verwijder de verpakking van het apparaat door de schroeven te verwijderen die het apparaat aan de pallet bevestigen.**


**AANDACHT! Na het uitpakken, controleren of het apparaat geen transportschade heeft ondergaan.**



## 6. KEUZE VAN DE INSTALLATIEPLAATS

Om een werking zonder storingen te verzekeren, de volgende punten in acht nemen:

- De vrieskast niet in de buurt van warmtebronnen plaatsen, bv. radiators.
- Vermijd direct zonlicht (bv. bij een venster).
- De vrieskast niet blootstellen aan luchtstromingen van ventilators of van open deuren.
- De zone onderaan de vrieskast niet afsluiten met voorwerpen, bv. kartonnen dozen.
- Een vrije luchtwisseling in de condensor is beslist nodig en dus mogen de luchtroosters niet verstopt zijn door dozen enz. en moet de afstand van de wand minstens **10 cm** zijn.



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Model                               | <b>CF700</b><br><b>CF900</b>                                                                                                                                                                                               | <br><small>apta certification</small> |                        |
| Fabbricante - Constructeur<br>Manufacturer - Hersteller<br>Fabricante - Fabrikant | <small>EPTA S.p.A. - Sede legale<br/>Via Reconsola, 86 - 20138 Milano - Italy<br/>Capitale € 68.515.000 - R.E.A./MI - 1730229<br/>Registro delle Imprese e Cod. Fiscale n. 04160730968<br/>Partita IVA 04160730968</small> | PAGE <b>79/88</b>                                                                                                      | N° DOC <b>UM000990</b> |

## 7. LANGDURIGE UITSCHAKELING

Wanneer de machine inactief blijft gedurende lange periodes dienen de volgende preliminaire handelingen uitgevoerd te worden:

- De stekker uit het stopcontact halen
- Het apparaat goed schoonmaken en afdrogen
- Laat het deksel halfgesloten om de vorming van onaangename geuren te voorkomen.
- Het apparaat afdekken met een doek, deze op een droge plek positionerend en afgeschermd van externe weersverschijnselen.

## 8. OPMERKINGEN EN ADVIES

Het apparaat, beschreven in deze handleiding, is conform met de machinerichtlijn 2006/42/EG. De inhoud van deze handleiding is van technische aard en eigendom van EPTA s.p.a. Niets uit deze uitgave mag worden vervaelvoudigd, openbaar gemaakt of gewijzigd, noch geheel, noch gedeeltelijk, zonder schriftelijke toestemming. De eigenaar beschermt zijn rechten volgens de wet. **Lees de handleiding aandachtig en neem de inhoud in acht voordat het apparaat wordt geïnstalleerd en gebruikt.**

Het bedrijf kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan personen, dieren of het bewaarde product:

- Bij oneigenlijk gebruik van het apparaat of gebruik door niet geschikt of niet geautoriseerd personeel.
- Niet correcte installatie of voedingsspanning die niet geschikt is voor het apparaat.
- Als de handleiding niet in acht wordt genomen.
- Als het onderhoudsprogramma niet in acht wordt genomen.
- Niet toegelaten wijzigingen van het apparaat.
- Als niet originele vervangingsonderdelen worden gebruikt.
- Installatie en gebruik van de apparatuur voor andere doeleinden dan aangeduid in deze handleiding.
- Als de voedingskabel werd beschadigd of ermee werd geknoeid.

Het technisch personeel, verantwoordelijk voor de werkzaamheden op de apparatuur, is ook verantwoordelijk voor de toepassing van de veiligheidsvoorschriften en moet of het geautoriseerd personeel:

- Over de kwalificaties beschikt om de vereiste werkzaamheid uit te voeren.
- De voorschriften kent en volgt, ingehouden in dit document.
- De algemene veiligheidsnormen kent en toepast, geldend voor deze apparatuur.

Het niet geautoriseerd wijzigen of vervangen van één of meerdere delen van de apparatuur, het aanwenden van accessoires die het gebruik van de apparatuur wijzigen en het gebruik van materiaal dat verschilt van het geadviseerde, kan leiden tot risico's op ongevallen.

Het niet geautoriseerd wijzigen of vervangen van één of meerdere delen van de apparatuur, het aanwenden van accessoires die het gebruik van de apparatuur wijzigen en het gebruik van materiaal dat verschilt van het geadviseerde, kan leiden tot risico's op ongevallen.

## 9. GEBRUIK

**HET APPARAAT IS GESCHIKT OM VOORVERPAKTE PRODUCTEN IN TE VRIEZEN. HET APPARAAT MAG UITSLUITEND GEBRUIKT WORDEN VOOR DE VERKOOP VAN DIEPVRIESPRODUCTEN. HET APPARAAT IS UITSLUITEND BESTEMD VOOR DE CONSERVATIE VAN VOORVERPAKTE PRODUCTEN. DIT APPARAAT MAG UITSLUITEND TOT OP EEN MAXIMUMHOOGTE VAN 2000 METER BOVEN DE ZEESPIEGEL GEBRUIKT WORDEN. HET APPARAAT MAG NIET WORDEN GEBRUIKT VOOR HET BEWAREN VAN GENEESMIDDELEN.** De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan personen, zaken of aan het apparaat zelf, te wijten aan de uitstalling van producten die verschillen van de hierboven aangeduide producten.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Model                               | <b>CF700</b><br><b>CF900</b>                                                                                                                                                                                   | <br><small>apart refrigeration</small> |                        |
| Fabbricante - Constructeur<br>Manufacturer - Hersteller<br>Fabricante - Fabrikant | <b>EPTA S.p.A. - Sede legale</b><br>Via Picconato, 86 - 20138 Milano - Italy<br>Capitale € 68.515.000 - R.E.A./MI - 1730229<br>Registro delle Imprese e Cod. Fiscale n. 04160730968<br>Partita IVA 04160730968 | PAGE <b>80/88</b>                                                                                                       | N° DOC <b>UM000990</b> |

## 10. IDENTIFICATIE VAN APPARATUUR

- Zoek de typeplaatje op de machine om de technische gegevens te vinden.
- Controleer het machinemodel en de voedingsspanning voordat u een handeling uitvoert.
- Als u eventuele discrepanties vindt, neem dan contact op met de fabrikant of het bedrijf dat het product onmiddellijk heeft geleverd.

1. Fabrikant
2. Code
3. Naleving van de naleving
4. Voedingsspanning (V)
5. Stroomfrequentie (Hz)
6. Vermogen geabsorbeerd (W)
7. Opgenomen elektrisch vermogen tijdens ontdooiing (W)
8. Macht Max. lamp (W)
9. Bruto volume
10. Type en hoeveelheid koelmiddel
11. Klimaatklasse



\* Voorbeeld gegevensplaat



**Het is absoluut verboden om de plaat te verwijderen, te manipuleren en de gegevens daarin te wijzigen of te wijzigen.**

## 11. EXTERNE SCHOONMAAKVACUUM

**AANDACHT! VOOR DE REINIGING DE KOELKAST BUITEN WERKING STELLEN DOOR DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT TE TREKKEN.**

Voor een juist behoud van de oppervlakken van het apparaat als volgt te werk gaan:

1. **EXTERN MEUBEL:** Wanneer nodig voorzichtig het externe meubel schoonmaken met behulp van een zachte doek die natgemaakt is met een mengsel van water en neutraal schoonmaakmiddel. Reinig het gebied onder de koelkast met een bezem, vuil en stof met een stofzuiger.
2. **ROESTVRIJ STALEN OPPERVAKKEN:** Met lauw water en neutrale schoonmaakmiddelen schoonmaken en met een zachte doek afdrogen; pailletten en staalwol vermijden omdat deze de oppervlakken kunnen beschadigen.
3. **OPPERVLAKKEN VAN PLASTIC:** Met water en neutrale schoonmaakmiddelen schoonmaken, afspoelen en drogen met een zachte doek. Absoluut het gebruik van alcohol, aceton en oplosmiddelen die de oppervlakken blijvend beschadigen vermijden.
4. **OPPERVLAKKEN VAN GLAS:** Voor de onderdelen van glas uitsluitend specifieke producten gebruiken, het gebruik van water tegengaan want water kan op het glas kalkresten achterlaten.


|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Model                               | <b>CF700</b><br><b>CF900</b>                                                                                                                                                                                              | <br><small>optarefrigeration</small> |                        |
| Fabbricante - Constructeur<br>Manufacturer - Hersteller<br>Fabricante - Fabrikant | <small>EPTA S.p.A. - Sede legale<br/>Via Mecenate, 85 - 20138 Milano - Italy<br/>Capitale € 68.515.000 - R.E.A./MI - 1730229<br/>Registro delle Imprese e Cod. Fiscale n. 04160730968<br/>Partita IVA 04160730968</small> | PAGE <b>81/88</b>                                                                                                     | N° DOC <b>UM000990</b> |

## 12. SCHOONMAAK

### **AANDACHT! VOOR DE REINIGING HET TOESTEL UITSCHAKELEN DOOR DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT TE VERWIJDEREN.**

Voor een maximaal rendement van het koelsysteem, is het aanbevolen om een ontdooiing uit te voeren als de rijpvorming dikker is dan 5 mm. Ga als volgt te werk:

1. Doe het product in een speciale recipiënt, gekoeld op dezelfde temperatuur.
2. Een bak met warm maar niet kokend water in de kuip zetten en de deksels er weer op doen: ongeveer 30 minuten wachten.
3. De onderste afvoerbuissjes naar buiten toe draaien, de doppen eraf halen die vanaf de binnenkuip en vanaf de buisjes afvoeren en er een bakje onderzetten om het water op te vangen.
4. De binnenkuip reinigen met een doek, een reinigingsmiddel met neutrale PH-waarde en zuiver water en vervolgens afdrogen.
5. Daarna het apparaat opnieuw activeren en wachten tot de temperatuur wordt bereikt alvorens te vullen.



**Gebruik geen agressieve of schurende reinigingsmiddelen.**

**Gebruik nooit stromend water of hoge druk waterstralen voor de reiniging.**

**Let op! Geen waterstralen gebruiken tijdens de schoonmaakbeurten: deze kunnen de elektrische onderdelen beschadigen. Geen mechanische inrichtingen of andere middelen gebruiken voor het versnellen van het ontdooiingsproces, die verschillen van die, die aanbevolen worden door de bouwer.**

## 13. IN BEDRIJF STELLEN

Als de vrieskast sterk werd gekanteld om hulpstukken te plaatsen of te monteren, ten minste 3 uren wachten alvorens het apparaat in werking te stellen zodat de smeervolie in de compressor kan worden verzameld. Als dit voorschrift niet wordt nageleefd, kan de koelvitrine onherroepelijke schade oplopen.






Nagaan dat de spanning die aangegeven wordt op het plaatje met de technische gegevens overeenkomt met die van het netwerk. **DE ELEKTRISCHE VOEDINGSLIJN WAAR DE IJSKAST OP AANGESLOTEN ZAL WORDEN MOET BESCHERMD ZIJN MET EEN MAGNETISCHE THERMISCHE**

**DIFFERENTIËLE SCHAKELAAR MET HOGE GEVOELIGHEID (In=16 A, Id = 30 mA) EN AANGESLOTEN OP DE HOOFDINSTALLATIE AAN DE GROND.**

Het aarden is noodzakelijk en verplicht voor en correcte werking van het apparaat. Voor de aansluiting absoluut geen reducties, verlengstukken, adapters of meervoudige stekkers gebruiken. De verbinding moet namelijk op DIRECTE wijze aan het voedingsnetwerk gebeuren. De kabel moet goed strak liggen, op een plaats waar hij beschermd is tegen stoten. Hij mag niet in de buurt van vloeistoffen, water of warmtebronnen gelegd worden. Als de voedingskabel is beschadigd, moet hij door de fabrikant of een bevoegde technicus vervangen worden. De stekker moet na de installatie van de vitrine toegankelijk zijn.

De installatie moet uitgevoerd worden door bevoegd personeel en volgens de indicaties van de fabrikant, conform met de geldende normen, op het gebied van elektriciteit, van het land van gebruik. Een verkeerde installatie kan schade veroorzaken aan personen, dieren of zaken waarvoor de fabrikant niet aansprakelijk kan worden gesteld.

**De fabrikant ziet van elke verantwoordelijkheid af voor eventuele schade veroorzaakt aan personen of dingen wegens het niet in acht nemen van deze norm.**



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Model                               | <b>CF700</b><br><b>CF900</b>                                                                                                                                                                           |  | <br>iarp<br>energy solutions |
| Fabbricante - Constructeur<br>Manufacturer - Hersteller<br>Fabricante - Fabrikant | EPTA S.p.A. - Sede legale<br>Via Mecenate, 86 - 20138 Milano - Italy<br>Capitale € 68.515.000 - R.E.A./MI - 1730229<br>Registro delle Imprese e Cod. Fiscale n. 04160730968<br>Partita IVA 04160730968 |  | PAGE 82/88<br>N° DOC UM000990                                                                                 |

## 14. TIPS VOOR ENERGIEBESPARING

- Installeer het apparaat op een droge en goed geventileerde plaats, uit de buurt van warmtebronnen (radiators, kookplaten enz.) en beschermd tegen rechtstreeks zonlicht.
- Volg de installatie-instructies om een geschikte ventilatie te garanderen. Onvoldoende ventilatie op de achterzijde van het apparaat, veroorzaakt een groter energieverbruik en een minder efficiënte koeling.
- De interne temperaturen van het apparaat hangen af van de omgevingstemperatuur, de frequentie waarmee de deuren worden geopend en het punt waarin het apparaat wordt geplaatst. Deze aspecten moeten beschouwd worden wanneer de thermostaat wordt ingesteld. Beperk zoveel mogelijk de opening van de deuren.
- Warme levensmiddelen en drankjes laten afkoelen alvorens ze in het apparaat te plaatsen.
- De positionering van de schappen in de koelkast heeft geen enkel effect op de efficiëntie van het energieverbruik.
- De koelkast is voorzien van een LED-verlichting, efficiënter en met een beperkt energieverbruik.

## 15. ONDERHOUD

**AANDACHT! Het onderhoud moet door technisch personeel uitgevoerd worden, getraind en bevoegd voor interventies op ontvlambare koelmiddelen.**

**AANDACHT!** Voor om het even welke ingreep die op het apparaat wordt uitgevoerd, moet eerst absoluut de stekker uit het stopcontact verwijderd worden.

**AANDACHT!** Gebruik veiligheidsschoenen en beschermende handschoenen tijdens het onderhoud.


| WERKZAAMHEID                                                | FREQUENTIE                 | ONDERHOUD    | GEAUTORISEERD PERSONEEL         |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
| Reiniging van het buitenoppervlak                           | In functie van het gebruik | Gewoon       | Gebruiker                       |
| Reiniging van de toegankelijke interne delen                | In functie van het gebruik | Gewoon       | Gebruiker                       |
| Controle van de voedingskabel, stekkers en/of stopcontacten | Halfjaarlijks              | Gewoon       | Gebruiker                       |
| Controle van de pakkingen                                   | Halfjaarlijks              | Gewoon       | Gebruiker                       |
| Controleer of de staat van de waarschuwingsplaatjes goed is | Halfjaarlijks              | Gewoon       | Gebruiker                       |
| Controle van de buizen van de koelinstallatie               | Halfjaarlijks              | Gewoon       | Dienst voor technische bijstand |
| Inspectie van de kabels en interne vermogenverbindingen     | Halfjaarlijks              | Gewoon       | Dienst voor technische bijstand |
| Vervanging van de led lampen                                | -                          | Buitengewoon | Dienst voor technische bijstand |
| Vervanging van de voedingskabel                             | -                          | Buitengewoon | Dienst voor technische bijstand |
| Vervanging van het bedieningspaneel                         | -                          | Buitengewoon | Dienst voor technische bijstand |

**Elke onderhoudswerkzaamheid, die niet in de vorige punten is vermeld, moet door een erkend servicecenter, onze dealers of door bevoegd personeel uitgevoerd worden.**

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Model                               | <b>CF700</b><br><b>CF900</b>                                                                                                                                                                                  |  |                        |
| Fabbricante - Constructeur<br>Manufacturer - Hersteller<br>Fabricante - Fabrikant | <b>EPTA S.p.A. - Sede legale</b><br>Via Mecenate, 85 - 20138 Milano - Italy<br>Capitale € 68.515.000 - R.E.A./MI - 1730229<br>Registro delle Imprese e Cod. Fiscale n. 04160730968<br>Partita IVA 04160730968 | PAGE <b>83/88</b>                                                                 | N° DOC <b>UM000990</b> |

## 16. TEMPERATUURAFSTELLING EN BEDIENINGEN

Dit koelapparaat is uitgerust met een thermostaat voor het automatische behoud van de binnenin de kuip vooraf ingestelde en geschikte temperatuur. De thermostaat is geijkt bij de fabriek en dient niet door de gebruiker aangeraakt te worden. Alleen in het geval de gemiddelde binnentemperatuur niet bevredigend blijkt, kan men eraan zitten door de knop te draaien. De getallen op de schaalverdeling corresponderen niet met de daadwerkelijke temperatuur maar geven alleen maar aan hoe deze staat ingesteld het is echter wel hoe hoger het getal op de schaalverdeling hoe lager de temperatuur.



### COMMANDO'S

- 1) Thermostaat.
- 2) Thermometer
- 3) Rood lamp: alarm temperatuur
- 4) Groene lamp: duidt erop de het apparaat door de lijn gevoed wordt.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |      |       |                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Model                               | <b>CF700</b><br><b>CF900</b>                                                                                                                                                                          |      |       | <br><small>appliance protection</small> |
| Fabbricante - Constructeur<br>Manufacturer - Hersteller<br>Fabricante - Fabrikant | EPTA S.p.A. - Sede legale<br>Via Mecenate, 86 - 20138 Milano - Italy<br>Capitale € 68.515.000 - R.E.A./MI - 1730229<br>Registro delle Imprese e Cod.Fiscale n. 04160730968<br>Partita IVA 04160730968 |      |       |                                                                                                                         |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       | PAGE | 84/88 | N° DOC<br>UM000990                                                                                                      |

## 17. PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

De problemen in de werking die u tegen kunt komen in de koelapparaten hebben in de meeste gevallen te maken met banale oorzaken of met een slechte elektrische installatie. Het gaat hier dus om oorzaken die makkelijk achteraf weggenomen kunnen worden.

### HET APPARAAT WERKT NIET

| MOGELIJKE OORZAAK                                           | OPLOSSING                         | GEAUTORISEERD PERSONEEL         |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Controleren dat de stroom normaal naar het stopcontact komt | De stekker insteken               | Gebruiker                       |
| Controleren dat de stekker goed in het stopcontact zit      | De stekker correct insteken       | Gebruiker                       |
| Controleer of de voedingskabel niet is beschadigd           | De kabel van de stekker vervangen | Dienst voor technische bijstand |

Als de elektrische onderbreking niet afhankelijk is van één van deze redenen, onmiddellijk contact opnemen met het dichtstbijzijnde servicecenter, de kast volledig leegmaken en de producten onmiddellijk in cellen of koelkasten opslaan die de producten op de juiste temperatuur kunnen houden.

### DE INTERNE TEMPERATUUR IS NIET LAAG GENOEG

| MOGELIJKE OORZAAK                                                                                     | OPLOSSING                        | GEAUTORISEERD PERSONEEL         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Controleer of het glazen deksel perfect is gesloten.                                                  | Sluit correct                    | Gebruiker                       |
| Controleer of het apparaat correct werd geladen                                                       | Laad het product correct         | Gebruiker                       |
| Controleren dat het apparaat niet in de buurt van een warmtebron staat                                | Positioneer het apparaat correct | Gebruiker                       |
| Controleren dat er op de achterkant van het apparaat voldoende ruimte over is voor de luchtcirculatie | Positioneer het apparaat correct | Gebruiker                       |
| De afstelling van de temperatuur controleren                                                          | Stel de juiste temperatuur in    | Dienst voor technische bijstand |
| Controleren dat er geen excessieve ophoping is van ijs op de wanden van de kuip                       | Het apparaat ontdooien           | Gebruiker                       |

Als het gemis aan koeling niet afhankelijk is van één van deze redenen en ook na deze controles geen koeling plaatsvindt, onmiddellijk contact opnemen met het dichtstbijzijnde servicecenter.

### HET APPARAAT MAAKT LAWAAI

| MOGELIJKE OORZAAK                                                                                        | OPLOSSING                                                                                                                            | GEAUTORISEERD PERSONEEL         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Controleren dat alle schroeven en moeren goed aangedraaid zijn                                           | De schroeven vastdraaien                                                                                                             | Gebruiker                       |
| Controleren dat het apparaat goed vlak staat                                                             | Positioneer het apparaat correct                                                                                                     | Gebruiker                       |
| Controleren dat er geen pijp of schoep van de ventilatoren in contact komt met de delen van het apparaat | Schakel de koelbank uit en verwijder de onderdelen die contact maken; als het probleem blijft, contact opnemen met het servicecenter | Dienst voor technische bijstand |

Als het probleem blijft bestaan, neem contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Model                               | <b>CF700</b><br><b>CF900</b>                                                                                                                                                                                              |  |                        |
| Fabbricante - Constructeur<br>Manufacturer - Hersteller<br>Fabricante - Fabrikant | <small>EPTA S.p.A. - Sede legale<br/>Via Mecenate, 86 - 20138 Milano - Italy<br/>Capitale € 68.515.000 - R.E.A./MI - 1730229<br/>Registro delle Imprese e Cod. Fiscale n. 04160730968<br/>Partita IVA 04160730968</small> | PAGE <b>85/88</b>                                                                 | N° DOC <b>UM000990</b> |

## 18. AANVULLENDE ALGEMENE WAARSCHUWINGEN

### GARANTIE

Het product is, zoals wettelijk vereist, gedekt door een garantie van 12 maanden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen de partijen.

### INSTRUCTIES VOOR CORRECTE INSTALLATIE EN ONDERHOUD

Gebruiksaanwijzingen en onderhoudsinstructies vindt u in de gebruikershandleiding op [www.eptarefrigeration.com](http://www.eptarefrigeration.com). Installatie-instructies voor deskundig personeel zijn beschikbaar:

- Bij het servicenetwerk.
- Voor sommige productcategorieën wordt een papieren exemplaar met het product meegeleverd.

### PROFESSIELE REPARATIESERVICES

De diensten worden geleverd door ons ondersteuningsnetwerk, dat u kunt raadplegen in het contactgedeelte op [www.eptarefrigeration.com](http://www.eptarefrigeration.com).

### RESERVEONDERDELEN

Reserveonderdelen en reparatie-informatie voor het apparaat zijn gedurende ten minste 8 jaar na de datum waarop het product niet meer geproduceerd wordt, beschikbaar op de volgende website: [www.epta-service.com/service/](http://www.epta-service.com/service/).

Inloggegevens zijn op aanvraag verkrijgbaar via e-mail: [servicesupport@eptarefrigeration.com](mailto:servicesupport@eptarefrigeration.com).

### DE LUCHTCONDENSOR REINIGEN

Ingebouwde luchtgekoelde units behouden hun efficiëntie alleen als de condensor wordt gereinigd op de manier en op de tijdstippen die in de gebruiksaanwijzing staan aangegeven.

### BELANGRIJKE INFORMATIE OVER VOEDSELVERSPILLING

Het wordt aanbevolen de bewaarinstructies op de productverpakking en de aanbevelingen van de voedselproducenten nauwgezet op te volgen.

Daarom moeten de temperatuurinstellingen geschikt zijn voor de bewaareigenschappen van de voedingsmiddelen, conform de aanbevelingen in onze technische documentatie.

Onjuist gebruik kan leiden tot vroegtijdig bederf van de voedingsmiddelen.

### OMGEVINGSOMSTANDIGHEDEN

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in omgevingen waar de temperatuur en luchtvochtigheid binnen de in de gebruiksaanwijzing en onderhoudshandleiding vermelde grenzen vallen.

### DEMONTAGE-INSTRUCTIES

Voor demontage is professionele hulp vereist.

De Epta Group, die zich altijd inzet voor milieubescherming, biedt gebruikers handleidingen voor demontage en afvalverwerking van insteekkoelkasten. Deze handleidingen kunt u hieronder downloaden.

- Demontagehandleiding voor open insteekkoelkasten  
[https://www.eptarefrigeration.com/sites/default/files/disassembly\\_manual\\_open\\_cabinets\\_epta.pdf](https://www.eptarefrigeration.com/sites/default/files/disassembly_manual_open_cabinets_epta.pdf)
- Demontagehandleiding voor gesloten insteekkoelkasten  
[https://www.eptarefrigeration.com/sites/default/files/disassembly\\_manual\\_closed\\_cabinets\\_epta.pdf](https://www.eptarefrigeration.com/sites/default/files/disassembly_manual_closed_cabinets_epta.pdf)

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Model                               | <b>CF700</b><br><b>CF900</b>                                                                                                                                                                                  |                             | <br> |
| Fabbricante - Constructeur<br>Manufacturer - Hersteller<br>Fabricante - Fabrikant | <b>EPTA S.p.A. - Sede legale</b><br>Via Mecenate, 86 - 20138 Milano - Italy<br>Capitale € 68.515.000 - R.E.A./MI - 1730229<br>Registro delle Imprese e Cod. Fiscale n. 04160730968<br>Partita IVA 04160730968 | PAGE <b>85/88</b><br>N° DOC |                                                                                                                                                                         |

UM000990

## MEER INFORMATIE


Voor meer gedetailleerde informatie kunt u terecht op [www.eptarefrigeration.com](http://www.eptarefrigeration.com) en EPREL [https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/product-database\\_](https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/product-database_) en (toegankelijk via de QR-code hier of op het energielabel van het product).



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Model                               | <b>CF700</b><br><b>CF900</b>                                                                                                                                                                                  |  |                 |
| Fabbricante - Constructeur<br>Manufacturer - Hersteller<br>Fabricante - Fabrikant | <b>EPTA S.p.A. - Sede legale</b><br>Via Mecenate, 86 - 20138 Milano - Italy<br>Capitale € 68.515.000 - R.E.A./MI - 1730229<br>Registro delle Imprese e Cod. Fiscale n. 04160730968<br>Partita IVA 04160730968 | PAGE <b>87/88</b>                                                                 |                 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                               | N° DOC                                                                            | <b>UM000990</b> |

# **Specifiche tecniche - Technical specification** **Détails techniques - Technische spezifikationen** **Especificaciones técnicas - Technische specificaties**

**CF700**




**Gross. Vol. 645 dm<sup>3</sup>**  
**Net Vol. 586 dm<sup>3</sup>**

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |      |              |                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello - Modèle - Model<br>Modell - Modelo - Model                               | <b>CF700</b><br><b>CF900</b>                                                                                                                                                                                             |      |              | <br><small>ipartecipazioni</small> |
| Fabbricante - Constructeur<br>Manufacturer - Hersteller<br>Fabricante - Fabrikant | <small>EPTA S.p.A. - Sede legale<br/>Via Mecenate, 86 - 20138 Milano - Italy<br/>Capitale € 68.515.000 - R.E.A./MI - 1730229<br/>Registro delle Imprese e Cod.Fiscale n. 04160730968<br/>Partita IVA 04160730968</small> |      |              |                                                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          | PAGE | <b>89/88</b> | N° DOC<br><b>UM000990</b>                                                                                           |

# Specifiche tecniche - Technical specification Détails techniques - Technische spezifikationen Especificaciones técnicas - Technische specificaties

CF900



Gross. Vol. 803 dm<sup>3</sup>  
Net Vol. 735 dm<sup>3</sup>