



vitrine verticale negative EFFE 45 SmartScreen



CATÉGORIES DE MARCHANDISES



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES





epta refrigeration

PLUG-IN POWER




ACCESSOIRES


INFORMATIONS TECHNIQUES

Largeur (mm)	670
Profondeur (mm)	627
Hauteur (mm)	1967
Volume en litres Brut	397
Volume en Litres Net	275
Température de fonctionnement par	-25 °C
Température de fonctionnement à	-10 °C
Classe climatique	7 / L1
Condensation	Ventilée
Gaz Réfrigérant	R404a
Consommation d'Énergie Kwh / 24H - Classe 3 Ambiance 25 ° C - Ur 60%	10.75
Poids Brut (kg)	151
Poids Net (kg)	143
Dimensions de l'Emballage (mm) (L x P x H)	738 x 695 x 2070

EFFE 45 SmartScreen



EFFE 45 SmartScreen





LÉGENDE



Sandwiches



Vin



Produits pharmaceutiques



Pâtisseries



Produits laitiers



Crème glacées et Surgelés



Fruits et Legumes



Fromage



Viande



Boissons



Eclairage LED



Réfrigérant Propane (R290)



R600 / Isobutane



Ventilateurs Basse consommation



Condenseur intégré



Régulateur électrique



Condenseur sans entretien



Groupe de condensation incorporé



R-134a



R404a – 400V/3PH/50Hz



Dégivrage électrique



Dégivrage naturel



Dégivrage par gaz chaud



Dégivrage manuel



Statique



Ventilé



Compresseur Hermétique Alternatif