

# SVABA .3 150 NP W/LIGHT



eptarefrigeration

PLUG-IN POWER



HORIZONTAL



ENERGY CLASS





## TECHNICAL INFORMATION - INFORMAZIONI TECNICHE - DONNÉES TECHNIQUES TECHNISCHE DATEN - DATOS TECNICOS



SVABA .3 150 NP W/LIGHT	
<b>Cooling System</b> - Refrigerazione - Sistema Refrigeración Kühlsystem - Condensation	Ventilated - Ventilata - Ventilé Umluftkühlung - Ventilado
<b>Width</b> - Larghezza - Largeur - Länge - Largo (mm)	1500
<b>Depth</b> - Profondità - Profondeur - Tiefe - Fondo (mm)	925
<b>Height</b> - Altezza - Hauteur - Höhe - Alto (mm)	1000
<b>Volume in Litres Net</b> - Volume in Litri Netto - Volume en Litres Net Inhalt in Liter netto - Volumen Neto	266
<b>Operating Temperature from</b> - Temperatura di esercizio da Température de fonctionnement par - Aufbewahrungstemperatur von Temperatura de Funcionamiento desde	-1°C / -25°C
<b>Operating Temperature to</b> - Temperatura di esercizio a Température de fonctionnement à - Aufbewahrungstemperatur bis Temperatura de Funcionamiento hasta	+5°C / -18°C
<b>Climate class</b> - Classe climatica - Classe climatique Klimaklasse - Clase climática	3/L1/M1
<b>Refrigerant Gas</b> - Gas Refrigerante -Gaz Réfrigérant Kältemittel - Gas Refrigerante	R290
<b>Energy Consumption</b> - Consumi Energetici Consommation d'Énergie - Energieverbrauch Class - Classe - Classe - Klimaklasse - Clase   3 Ambient - Ambiente - Ambiance - Umgebungs   25°C — Ur 60%	Tec Kwh/24H - 9 (LT) 4,4 (MT) kWh/Year - 3285
<b>Defrost System</b> - Sistema di sbrinamento - Système de Dégrivage Abtauart - Sistema de Desescarche	Automatic - Automatico Automatique - Heißgasabtauung Automático
<b>Class/Index energy efficiency</b> - Classe/Indice eff. energetica Classe/Indice d'effic. énergétique - Energieeffizienzklasse/Index Clase/Indice de eficiencia energética	E - 55,2

**This appliance is intended for use at ambient temperatures up to 25°C and is therefore unsuitable for use in professional kitchens** - Questo apparecchio è destinato all'utilizzo a temperatura ambiente fino a 25 °C e non è pertanto idoneo all'utilizzo nelle cucine professionali - Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes jusqu'à 25 °C et il ne convient donc pas à une utilisation dans des cuisines professionnelles - Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Raumtemperatur von bis zu 25 °C ausgelegt und daher nicht für den Einsatz in Großküchen geeignet - Este aparato está destinado a ser utilizado a temperaturas ambiente de hasta 25 °C, por lo que no es adecuado para su uso en cocinas profesionales



# SVABA .3 150 NP W/LIGHT

HORIZONTAL



eptarefrigeration

PLUG-IN POWER



## TECHNICAL INFORMATION - INFORMAZIONI TECNICHE - DONNÉES TECHNIQUES TECHNISCHE DATEN - DATOS TECNICOS



- Standard safety System
- Sicurezza standard
- Système de sécurité
- Sicherheitssystem
- Sistema de seguridad



- Castors
- Ruote
- Roues
- Rollen
- Ruedas

