

SVABA .3 200 NP W/LIGHT



eptarefrigeration

PLUG-IN POWER



HORIZONTAL



ENERGY CLASS





TECHNICAL INFORMATION - INFORMAZIONI TECNICHE - DONNÉES TECHNIQUES TECHNISCHE DATEN - DATOS TECNICOS

SVABA .3 200 NP W/LIGHT	
Cooling System - Refrigerazione - Sistema Refrigeración Kühlsystem - Condensation	Ventilated - Ventilata - Ventilé Umluftkuhlung - Ventilado
Width - Larghezza - Largeur - Länge - Largo (mm)	2000
Depth - Profondità - Profondeur - Tiefe - Fondo (mm)	925
Height - Altezza - Hauteur - Höhe - Alto (mm)	1000
Volume in Litres Net - Volume in Litri Netto - Volume en Litres Net Inhalt in Liter netto - Volumen Neto	362
Operating Temperature from - Temperatura di esercizio da Température de fonctionnement par - Aufbewahrungstemperatur von Temperatura de Funcionamiento desde	-1°C / -25°C
Operating Temperature to - Temperatura di esercizio a Température de fonctionnement à - Aufbewahrungstemperatur bis Temperatura de Funcionamiento hasta	+5°C / -18°C
Climate class - Classe climatica - Classe climatique Klimaklasse - Clase climática	3/L1/M1
Refrigerant Gas - Gas Refrigerante -Gaz Réfrigérant Kältemittel - Gas Refrigerante	R290
Energy Consumption - Consumi Energetici Consommation d'Énergie - Energieverbrauch Class - Classe - Classe - Klimaklasse - Clase 3 Ambient - Ambiente - Ambiance - Umgebungs 25°C — Ur 60%	Tec Kwh/24H -11,4 (LT) 5,1(MT) kWh/Year - 4161
Defrost System - Sistema di sbrinamento - Système de Dégrivage Abtauart - Sistema de Desescarche	Automatic - Automatico Automatique - Heißgasabtauung Automático
Class/Index energy efficiency - Classe/Indice eff. energetica Classe/Indice d'effic. énergétique - Energieeffizienzklasse/Index Clase/Indice de eficiencia energética	E - 4,1

This appliance is intended for use at ambient temperatures up to 25°C and is therefore unsuitable for use in professional kitchens - Questo apparecchio è destinato all'utilizzo a temperatura ambiente fino a 25 °C e non è pertanto idoneo all'utilizzo nelle cucine professionali - Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes jusqu'à 25 °C et il ne convient donc pas à une utilisation dans des cuisines professionnelles - Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Raumtemperatur von bis zu 25 °C ausgelegt und daher nicht für den Einsatz in Großküchen geeignet - Este aparato está destinado a ser utilizado a temperaturas ambiente de hasta 25 °C, por lo que no es adecuado para su uso en cocinas profesionales



SVABA .3 200 NP W/LIGHT

HORIZONTAL



eptarefrigeration

PLUG-IN POWER



TECHNICAL INFORMATION - INFORMAZIONI TECNICHE - DONNÉES TECHNIQUES TECHNISCHE DATEN - DATOS TECNICOS



- Standard safety System
- Sicurezza standard
- Système de sécurité
- Sicherheitssystem
- Sistema de seguridad



- Castors
- Ruote
- Roues
- Rollen
- Ruedas

